

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024

PROCESSO Nº 04.000214/24-05

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de café em pó, para atender aos programas e ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no âmbito da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, como Restaurantes e Refeitórios Populares, Alimentação Escolar e Assistência Alimentar às Unidades Socioassistenciais e de Cidadania e também às demandas da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

Descrição do produto (de acordo com o Edital): CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, EM EMBALAGEM A VÁCUO, PACOTE COM 500 GRAMAS.

Lote: 1 e 2

Item: 1 e 2

Cota: Principal e Reservada do item 1 para beneficiários da LC 123/06

Data da apresentação da amostra: 28/08/2024

Quantidade: 4 amostras

Amostra apresentada: CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, Superior, EM EMBALAGEM A VÁCUO, PACOTE COM 500 GRAMAS.

Marca: Coliseu

Empresa: Café Coliseu Ltda

1. Conferência da amostra com a descrição do Edital:

- x Amostra de acordo com o Edital
 Amostra em desacordo com o Edital

Motivo do desacordo:

2. Avaliação da Documentação Técnica:

2.1. Apresentação de laudos e/ou Fichas Técnicas

- Sim
 X Não

Justificativa: Não apresentou os laudos de microscopia e umidade, conforme previsto no item 4.2.6 do Anexo I, do referido Pregão.

3. Avaliação da rotulagem:

Parâmetros	C/NC/NA
Denominação de venda – nome de venda do produto conforme PIQ	C
Lista de ingredientes	NC
Nova Fórmula	NA
Conteúdo líquido	C
Identificação de origem – nome ou razão social do fabricante ou fracionador; endereço completo; CNPJ	C
Identificação do lote	C
Validade - < 3 meses (dia/mês) e > 3 meses (mês/ano)	C
Instruções para o preparo (se necessário)	C
Conservação do produto – alterações na qualidade após abertura da embalagem	C
Informação nutricional	NC
Ausência de gorduras trans	NA
Contém / não contém glúten	C
Alérgicos: contém	NA
Alérgicos (contaminação cruzada): pode conter	NA

LEGENDA: C: confere; NC: não confere; NA: não se aplica

Parâmetros estabelecidos na RDC N° 727 DE 1º de julho de 2022; RDC N° 725 DE 2022; RDC N° 712 DE 2022; RDC N° 729 DE 1/07/22; RDC N°714 DE 1/07/2022; RDC N° 632 DE 2022; RDC N°604 DE 2022; RDC N° 421 DE 2020; RDC N° 429 DE 2020; IN N° 75 DE 08/10/2020; Lei N° 13.305/2016; Lei N° 10.674 DE 16/05/2003 E DECRETO LEI N° 986 DE 1969.

Observações: a embalagem não apresenta a informação nutricional e a lista de ingredientes

4. Avaliação Técnica da amostra:

4.1. Embalagens:

4.1.1. Embalagem primária:

Resistência:

- X Adequada
 Não adequada

Vedação:

- X Adequada
 Não adequada

4.1.2. Embalagem secundária

Resistência:

- Adequada
 Não adequada

Vedação:

- Adequada
 Não adequada


Observações: A embalagem secundária não foi avaliada para esse produto


5 – CONCLUSÃO:

- Amostra aprovada
 X AMOSTRA REPROVADA

Justificativa: O produto não apresenta a informação nutricional e a lista de ingredientes, como previsto na legislação pertinente, e o fornecedor não apresentou os laudos de microscopia e umidade, conforme previsto no item 4.2.6 do Anexo I, do referido Pregão.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2024.


Carlos Henrique Pantusa
NCQ/SMASAC
BM 46.459-0


Maria de Lourdes Mohallem
NCQ/SMASAC
BM 47.317-4

