

**DESENHOS ILUSTRATIVOS**

**Armário Alto, Modulado, bordas fitadas, em MDF 15 mm; cor ovo, acabamento tipo postforming; 90 x 50 x 159 . Fechado nas laterais e fundo; com divisão de ambientes; com uma porta de abrir à esquerda; com fechadura; com divisão vertical; à direita e acima com duas prateleiras e duas gavetas a baixo, com chaves.**



**Armário baixo; 130 x 46 x 75, laterais portas e fundo em MDF 15 mm; revestido em laminado metálico de cor argila, bordas fitadas; 02 portas de abrir, com fechaduras; 04 gavetas com chaves. Reguladores de nível.**



**Cadeira Alta Ergonômica - 03 anos de garantia. Capas do assento e quadro estrutural do encosto, injetados em PP, madeira compensada no assento. Espuma do assento Injetada em poliuretano flexível de alta densidade e resiliência. Base em nylon com fibra de vidro, formato arcada, diâmetro de 670 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Back system, a gás com telescópio para ajuste da altura do assento de acordo com norma DIN 4550; assento e encosto com espuma de alta densidade, cor marrom, braços em PP; com regulagem de altura, base preta e rodízio duplo em PU. Normas ABNTm13962 e NR17.**



**Cadeira Digitador Ergonômica - 03 anos de garantia. Madeira compensada no assento. Espuma do assento Injetada em poliuretano flexível de alta densidade e resistência. Base em aço e revestida com capa de polipropileno, formato reto, diâmetro de 670 mm. Rodízio em nylon com pista em PP. Back system, a gás com telescópio para ajuste da altura do assento e ajuste de altura dos braços e ajuste de regulagem de encosto e inclinação do encosto, base preta e rodízio duplo em PP. Normas ABNTm13962 e NR17**



**Cadeira Fixa, simples, sem braço, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em tubo de aço; estofados e espuma de nylon injetada; revestidos em couro sintético, na cor marrom. Dimensões: 0,40 x 0,27 e assento 53 x 40 x 80 . Pés em tudo de aço de 7/8 de polegada; em estrutura soldada; monobloco; fixada; pintura em Epoxi preto-fosco; sistema eletrostático e curada em estufa. variações de +/- 5 nas dimensões.**



**Cadeira Universitária Digitador Tubo 1 Polegada. Estrutura Fixa 4 pés com lâmina de aço, prancheta rebatível. Madeira compensada no assento e encosto. Espumas do assento e encosto injetadas em poliuretano flexível. Medidas: Alt. 75 x 50 Larg.x 60 Prof. Cor marrom.**



**Call Center atendimento 4 lugares; tampo 90, total: 3,32 x 1,26 x 0,81, com divisória , EM MDF, 15 mm, bordas fitadas, calha passa cabos ; com gaveteiro com 2 gavetas; com duas chaves e certificado ABNT; na cor ovo.**



**Longarina 3 lugares com braços e pés cromados, acabamentos laterais do assento e do encosto cromados, pintura do assento e encosto epóxi na cor cinza e estofamento em couríssimo na cor preta. Dimensões: 185 x 77 x 67.**



**Longarina 4 lugares com braços e pés cromados, acabamentos laterais do assento e do encosto cromados, pintura do assento e encosto epóxi na cor cinza e estofamento em couríssimo na cor preta. Dimensões: 244 x 77 x 70.**



**‘Mesa estação Delta 140X140X74, MDF 15mm, bordas fitadas, com pé de aço e calha passa cabos; com gaveteiro fixo, 2 gavetas com chave, pé em aço e certificado ABNT; cor argila.**



**Mesa redonda para reunião, 0,90x0,90x1,20 mt; em MDF 15mm; borda fitada; acabamento tipo postforming; na cor ovo; estrutura em aço, tubo de 75mm; pintado da mesma cor do tampo; pintura eletrostática, curada em estufa. Fixação com sapatas em aço, para regular altura. variação aceitável de até 5% +/- nas dimensões.**



**Mesa reta, pé painel, em MDF 15 mm, bordas fitadas; 120x0,60x0,74 mt; 02 gavetas; com 02 chaves; na cor argila.**





**Mesa Reta, pé painel, em MDF de 15mm, bordas fitadas; na cor argila; 140 x 60 x 74 sem gavetas.**

