ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Sr(a) Pregoeiro(a),

Após analisarmos de forma detida as especificações constantes na proposta apresentada pela empresa arrematante referente ao veículo abaixo ofertado, faço encaminhar conclusão referente às exigências previstas no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97023/2024, pelas razões a seguir:

OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante locação mensal de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total e limite de quilometragem.
LICITANTE: ESTRELA LOGÍSTICA LTDA - CNPJ: 04.309.564/0001-61
ITEM: 1 - **SICAM:** 2268 - **GRP:** 100356
MARCA/MODELO OFERTADO: TOYOTA YARIS 1.5 SEDAN AT

Especificação Sucinta do Edital	Análise quanto ao veículo ofertado	Conclusão
VEÍCULO CARROCERIA SEDAN; DESCARACTERIZADA; 04 PORTAS LATERAIS; COR CINZA, PRATA OU PRETO; MOTOR DE POTÊNCIA: MÍNIMA DE 80 CV; CILINDROS, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA/ETANOL); SUSPENSÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; TOMADA USB VEICULAR; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 5 (CINCO) À FRENTE; CÂMBIO: MANUAL OU AUTOMÁTICO; TRAÇÃO: 4X2; PORTA MALAS: MÍNIMO 450 LITROS; CARGA ÚTIL: MÍNIMO DE 400 KG. SISTEMA DE IGNIÇÃO: ELETRÔNICA. SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. BANCOS ENCAPADOS EM COURO SINTÉTICO AUTOMOTIVO EM COR CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS; DOTADOS DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRIO ELÉTRICO; AIRBAG FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO; VIDROS ELÉTRICOS; PNEUS, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; SENSORES DE ESTACIONAMENTO QUATRO PONTOS; FAROL DE NEBLINA; RETROVISORES ELÉTRICOS; SUSPENSÃO: INDEPENDENTE NA DIANTEIRA E SEMI-INDEPENDENTE OU INDEPENDENTE NA TRASEIRA. BATERIA: MÍNIMO DE 60 AMPERES, DA MESMA MARCA DA LINHA DE PRODUÇÃO, COM ALTERNADOR COMPATÍVEL, QUE SUPORTE O USO NORMAL E OS IMPLEMENTOS. CASO A BATERIA DO VEÍCULO NÃO TENHA A AMPERAGEM MÍNIMA EXIGIDA A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUIR A BATERIA ORIGINAL POR UMA BATERIA COM AMPERAGEM CONFORME O MÍNIMO EXIGIDO NA ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO. BANCOS ENCAPADOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORÇO NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO E DO ASSENTO DOS BANCOS), NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. PORTAS FORRADAS EM MATERIAL LAVÁVEL OU IMPERMEABILIZADAS, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. PISO REVESTIDO EM MATERIAL NÃO ABSORVENTE, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR PRETA EM TODO O ASSOALHO DIANTEIRO E TRASEIRO.	Conforme pesquisa realizada no site do fabricante do veículo e análise da Ficha Técnica do veículo disponível: https://www.toyota.com.br/modelos/yaris-seda, constata-se que em quaisquer de suas versões: XL, XLS ou XS, são atendidas todas as especificações constantes no Termo de Referência	Aprovado

Belo Horizonte, MG, 24 de julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALVES PEREIRA
Data: 24/07/2024 12:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO ALVES PEREIRA – SUBINSPETOR GCMBH
INSPETORIA DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DA GCMBH

NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Assinado de forma digital por NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Dados: 2024.07.24 12:47:03 -03'00'

DE ACORDO

NEDSON MOREIRA GONÇALVES
SUBCOMANDANTE DA GCMBH

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Sr(a) Pregoeiro(a),

Após analisarmos de forma detida as especificações constantes na proposta apresentada pela empresa arrematante referente ao veículo abaixo ofertado, faço encaminhar conclusão referente às exigências previstas no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97023/2024, pelas razões a seguir:

OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante locação mensal de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total e limite de quilometragem.
LICITANTE: ESTRELA LOGÍSTICA LTDA - CNPJ: 04.309.564/0001-61
ITEM: 8 - **SICAM:** 2274 - **GRP:** 100402
MARCA/MODELO OFERTADO: CAMINHONETE TOYOTA/HILUX CABINE DUPLA TURBO DIESEL

Especificação Sucinta do Edital	Análise quanto ao veículo ofertado	Conclusão
VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE (CABINE DUPLA) CARACTERIZADO; COM CAPOTA E SEM CELA: TRAÇÃO MÍNIMA: 4 X 2; DOTADAS DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CILINDROS: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV; CILINDRADA: MÍNIMA DE 1.995 CC. 4 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADA; BANCOS ENCAPADOS EM COURO SINTÉTICO AUTOMOTIVO EM COR CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO, COM CELA ADAPTADA NO COMPARTIMENTO DE CARGA/CARROCERIA (COM COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS); COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA GCM-BH; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRIO ELÉTRICO; SISTEMA DE FREIO: COM ABS (DIANTEIRO A DISCO E TRASEIRO A DISCO OU TAMBOR); SUPORTE TABLET; TOMADA USB VEICULAR; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 5 (CINCO) À FRENTE; ESTRIBOS LATERAIS, NA COR PRETA, PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO OU AÇO-CARBONO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PARTE DE CIMA (LOCAL DA PISADA), COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO, FIXADOS NO CHASSI DO VEÍCULO; SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL E LUZES AUXILIARES (STROBO); COM SUPORTE PARA ARMAMENTO PORTÁTIL ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS; EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO ABC; VEÍCULO DE COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADO, COM PLOTAGEM PADRÃO DA GCM-BH. RODAS E PNEUS: FERRO COM CALOTA OU SUPERIOR. PNEUS, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. SISTEMA ELÉTRICO: BATERIA: MÍNIMO DE 70 AMPERES, COM ALTERNADOR COMPATÍVEL, QUE SUPORTE O USO NORMAL E OS IMPLEMENTOS. CASO A BATERIA DO VEÍCULO NÃO TENHA A AMPERAGEM MÍNIMA EXIGIDA A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUIR A BATERIA ORIGINAL POR UMA BATERIA COM AMPERAGEM CONFORME O MÍNIMO EXIGIDO NA ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO NO ITEM OU ADICIONAR UMA SEGUNDA BATERIA COM AMPERAGEM IGUAL A ORIGINAL DO VEÍCULO, CONECTADA AO SISTEMA DE CARGA DO VEÍCULO E COM ALTERNADOR COMPATÍVEL PARA AS DUAS BATERIAS. SIRENE ELETRÔNICA INSTALADA EM LOCAL ADEQUADO. O SOM DE SAÍDA SERÁ COMPOSTO PELA ALTERNÂNCIA E SOBREPOSIÇÃO DOS TONS COMUMENTE UTILIZADOS EM VIATURAS POLICIAIS. OS EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS), DENTRO DA FAIXA DE FREQUÊNCIA UTILIZADA PELA INSTITUIÇÃO. CAPOTA ADAPTADA NO COMPARTIMENTO DE CARGA/CARROCERIA (COM COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS). INSTALAÇÃO DE CAPOTA NO COMPARTIMENTO DE CARGA/CARROCERIA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO (PRFV) OU PLÁSTICO ABS, AFIXADA NA CAÇAMBA ORIGINAL DO VEÍCULO, COM ALINHAMENTO EXTERNO NA ALTURA DA CABINE ORIGINAL DO VEÍCULO. A CAPOTA NÃO PODERÁ SE ELEVAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA CABINE DO VEÍCULO E DEVERÁ MANTER O ALINHAMENTO DESTA EM TODA SUA EXTENSÃO, NO INTUITO DE NÃO PREJUDICAR A VISIBILIDADE DAS LUZES DO CONJUNTO SINALIZADOR. A CAPOTA DEVERÁ CONTAR COM TRÊS ALETAS EM CADA LATERAL, PARA AJUDAR NA TROCA DE CALOR E DE AR. DA PORTA TRASEIRA: A PORTA TRASEIRA EXTERNA (DA CAÇAMBA) DEVERÁ APRESENTAR PORTA TRASEIRA EM DUAS FOLHAS INTEIRIÇAS, COM METADE INFERIOR E SUPERIOR COM ABERTURA PARA AS LATERAIS, COM VIDRO VIGIA NA PARTE SUPERIOR. EM AMBOS OS CASOS, DEVERÁ CONTAR COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DA TAMPA E APLICAÇÃO DE INSULFILM G5 NOS VIDROS VIGIAS. PINTURA EXTERNA DA CAPOTA DO COMPARTIMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NA COR DO VEÍCULO ORIGINAL DE FÁBRICA OU DA PLOTAGEM APLICADA. **FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO**	Conforme pesquisa realizada e análise da Ficha Técnica do veículo disponível no site do fabricante do veículo: https://www.toyota.com.br/modelos/hilux-cabine-dupla, constata-se que a versão STD Power Pack 2.8 4x4 CD atende todas as especificações constantes no Termo de Referência.	Aprovado

• BANCOS ENCAPADOS EM COURO SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR PRETA, COM REFORÇO NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO DOS BANCOS), NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. • PORTAS FORRADAS EM MATERIAL LAVÁVEL OU IMPERMEABILIZADAS, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. • PISO REVESTIDO EM MATERIAL NÃO ABSORVENTE, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR PRETA EM TODO O ASSOALHO DIANTEIRO E TRASEIRO. **EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS** EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE FÁBRICA EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E LEGISLAÇÃO VIGENTE. • EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR À BASE DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) (ABC), COM VALIDADE DE CINCO ANOS; • CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO VIGENTE. • ALÇA DE SEGURANÇA INTERNA, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; • RETROVISORES EXTERNOS COM CONTROLE INTERNO. • ACENDEDOR DE CIGARRO COM FUSÍVEL COMPATÍVEL PARA O USO DO FAROL DE MANEJO. • ANTEPARO PROTETOR DO MOTOR OU PROTETOR DE CÁRTER. • PROTETOR DE TANQUE; • ENCOSTO DE CABEÇA CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. • 01 (UM) JOGO DE TAPETES BANDEJA CONTENDO 4 PEÇAS; • SENSOR DE ESTACIONAMENTO, NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PONTOS; • ILUMINAÇÃO INTERNA: LANTERNA NO TETO DO VEÍCULO CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. • CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL E LUZES AUXILIARES, (STROBO), CONFORME ANEXO VII. • EQUIPADO COM FARÓIS DE NEBLINA E/OU AUXILIAR. • ACIONAMENTO DOS VIDROS CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. • SUPORTE CENTRAL PARA ARMAMENTO, ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS, PORÉM ALINHADO AOS RESPECTIVOS ENCOSTOS DOS BANCOS DIANTEIROS, SEM PREJUDICAR O AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES. • ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA GCM-BH; • SUPORTE PARA TABLET E ENTRADA USB NO PAINEL DO VEÍCULO; • CONEXÃO DO POLO NEGATIVO DA BATERIA DO TIPO TERMINAL DE ENCAIXE DE APERTO RÁPIDO, OU CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; • PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO (QUEBRA MATO), COM PROTETOR DE FAROL, NA COR PRETA, PRODUZIDO EM AÇO-CARBONO, COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO; • PARA-CHOQUE TUBULAR TRASEIRO COM ENGATE E CHICOTE ELÉTRICO PARA ACOPLAR CARRETINHA E REBOQUE, NA COR PRETA, PRODUZIDOS EM AÇO-CARBONO, COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO; OS ITENS DE SÉRIE PREVISTOS NA LINHA DE PRODUÇÃO DO VEÍCULO OFERTADO, MESMO QUE NÃO EXIGIDO E/OU PREVISTO NESTA NORMA, DEVERÃO SER MANTIDOS. SOMENTE PODERÃO SER RETIRADOS DOS VEÍCULOS OS ITENS COMPROVADAMENTE NECESSÁRIOS À ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PREVISTOS NESTA NORMA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO FORMALMENTE.		

Belo Horizonte, MG, 24 de julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALVES PEREIRA
Data: 24/07/2024 20:13:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO ALVES PEREIRA – SUBINSPETOR GCMBH
INSPETORIA DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DA GCMBH

gov.br Documento assinado digitalmente
NEDSON MOREIRA GONCALVES
Data: 24/07/2024 21:26:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DE ACORDO

NEDSON MOREIRA GONÇALVES
SUBCOMANDANTE DA GCMBH

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Sr(a) Pregoeiro(a),

Após analisarmos de forma detida as especificações constantes na proposta apresentada pela empresa arrematante referente ao veículo abaixo ofertado, faço encaminhar conclusão referente às exigências previstas no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97023/2024, pelas razões a seguir:

OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante locação mensal de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total e limite de quilometragem.
LICITANTE: ESTRELA LOGÍSTICA LTDA - CNPJ: 04.309.564/0001-61
ITEM: 13 - **SICAM:** 2277 - **GRP**: 100405
MARCA/MODELO OFERTADO: FIAT/SCUDO CARGO 1.5 TURBO DIESEL

Especificação Sucinta do Edital	Análise quanto ao veículo ofertado	Conclusão
VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO CARACTERIZADA; MOTOR TURBO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ÚTIL DE 1035 KG, COR BRANCA, COM PLOTAGEM DA DEFESA CIVIL; EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; RÁDIO FM, BANCOS ENCAPADOS COM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA SUPDEP, GIROFLEX E SINALIZADOR ACÚSTICO, LUZES AUXILIARES (ESTROBO), MÉDIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL FLEXÍVEL, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O TOTAL ANUAL DE 18.000 KM.	Conforme pesquisa realizada no site do fabricante do veículo e análise da Ficha Técnica do veículo disponível: https://scudo.fiat.com.br/versoes/cargo, constata-se que são atendidas todas as especificações constantes no Termo de Referência	Aprovado

Belo Horizonte, MG, 24 de julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALVES PEREIRA
Data: 24/07/2024 12:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO ALVES PEREIRA – SUBINSPETOR GCMBH
INSPETORIA DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DA GCMBH

NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Assinado de forma digital por NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Dados: 2024.07.24 12:52:35 -03'00'

DE ACORDO

NEDSON MOREIRA GONÇALVES
SUBCOMANDANTE DA GCMBH

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Sr(a) Pregoeiro(a),

Após analisarmos de forma detida as especificações constantes na proposta apresentada pela empresa arrematante referente ao veículo abaixo ofertado, faço encaminhar conclusão referente às exigências previstas no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97023/2024, pelas razões a seguir:

OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante locação mensal de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total e limite de quilometragem.
LICITANTE: ESTRELA LOGÍSTICA LTDA - CNPJ: 04.309.564/0001-61
ITEM: 17 - **SICAM:** 2265 - **GRP:** 100390
MARCA/MODELO OFERTADO: HONDA/SAHARA 300 STANDARD

Especificação Sucinta do Edital	Análise quanto ao veículo ofertado	Conclusão
VIATURA MOTOCICLETA ESTILO: TRAIL; CARACTERIZADA; ZERO KM, FABRICADO, NO MÁXIMO 12 (DOZE MESES) ANTERIORES À DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL, COM MODELO CORRESPONDENTE À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUÇÃO DA MONTADORA. MÍNIMO DE 290 CC, NA COR AZUL MARINHO ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADA, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES HERÁLDICAS DA GCMBH E LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO, PARA USO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL. **MOTOR** • CILINDRADA MÍNIMA: 290 CC. • MOTOR DE QUATRO TEMPOS, MONOCILÍNDRICO CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE. • SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA (MOTOR DE PARTIDA). • SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA. • COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ÁLCOOL) • POTÊNCIA MÍNIMA: 25 CV **TANQUE DE COMBUSTÍVEL** • CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS, INCLUINDO RESERVA. • DEVERÁ SER DE COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADO. • A CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE DEVERÁ TER UMA AUTONOMIA PARA A MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 300 KM. **SISTEMA DE FREIO** • DIANTEIRO: FREIO A DISCO, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. • TRASEIRO: FREIO A DISCO, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. • DEVERÁ SER EQUIPADA COM SISTEMA ABS NA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA. **SISTEMA ELÉTRICO:** • IGNIÇÃO: ELETRÔNICA • BATERIA: 12 VOLTS COM NO MÍNIMO 4,0 AH, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. • FAROL: DIANTEIRO E TRASEIRO EM LED CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. **FORRAÇÃO DO BANCO** • BANCO ENCAPADO EM COURVIN AUTOMOTIVO NA COR PRETA. **CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL**	Conforme pesquisa realizada no site do fabricante do veículo e análise da Ficha Técnica do veículo disponível: https://www.honda.com.br/motos/adventure/trail/sahara-300, constata-se que são atendidas todas as especificações constantes no Termo de Referência.	Aprovado

Belo Horizonte, MG, 24 de julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALVES PEREIRA
Data: 24/07/2024 12:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO ALVES PEREIRA – SUBINSPETOR GCMBH
INSPETORIA DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DA GCMBH

NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Assinado de forma digital por NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695
Dados: 2024.07.24 12:54:48 -03'00'

DE ACORDO

NEDSON MOREIRA GONÇALVES
SUBCOMANDANTE DA GCMBH