ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Sr(a) Pregoeiro(a),

Após analisarmos de forma detida as especificações constantes na proposta apresentada pela empresa arrematante referente ao veículo abaixo ofertado, faço encaminhar conclusão referente às exigências previstas no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97023/2024, pelas razões a seguir:

OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante locação mensal de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total e limite de quilometragem.
LICITANTE: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA. - CNPJ: 03.000.720/0001-45
ITEM: 6 - **SICAM:** 2273 - **GRP:** 100401
MARCA/MODELO OFERTADO: CAMINHONETE CHEVROLET/S10 WT 4X4 CD 2.8 CÂMBIO MANUAL DIESEL

Especificação Sucinta do Edital	Análise quanto ao veículo ofertado	Conclusão
VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE (CABINE DUPLA) CARACTERIZADO; COM CAPOTA E HABITÁCULO PARA TRANSPORTE DE CÃES: TRAÇÃO MÍNIMA: 4 X 2; CÂMBIO MANUAL; COMBUSTÍVEL: DIESEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV. CILINDROS: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; CILINDRADA: MÍNIMA DE 1.995 CC. DOTADAS DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. SISTEMA DE INJEÇÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. SISTEMA DE IGNIÇÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. 4 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADA; BANCOS ENCAPADOS EM COURO SINTÉTICO AUTOMOTIVO EM COR CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO, COM CELA ADAPTADA NO COMPARTIMENTO DE CARGA/CARROCERIA (COM COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS); COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA GCMBH; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRIO ELÉTRICO; SISTEMA DE FREIO: COM ABS (DIANTEIRO A DISCO E TRASEIRO A DISCO OU TAMBOR); SUPORTE TABLET; TOMADA USB VEICULAR; COMBUSTÍVEL: DIESEL; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 5 (CINCO) À FRENTE; ESTRIBOS LATERAIS, NA COR PRETA, PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO OU AÇO-CARBONO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PARTE DE CIMA (LOCAL DA PISADA), COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO, FIXADOS NO CHASSI DO VEÍCULO; RODAS E PNEUS, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. PARA-CHOQUE TUBULAR TRASEIRO COM ENGATE E CHICOTE ELÉTRICO PARA ACOPLAR CARRETINHA E REBOQUE, NA COR PRETA, PRODUZIDOS EM AÇO-CARBONO, COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO, SUPORTE PARA ARMAMENTO PORTÁTIL ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS; EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO ABC; VEÍCULO DE COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA OU PLOTADO, COM PLOTAGEM PADRÃO DA GCM-BH; COM CAPOTA E HABITÁCULO PARA O TRANSPORTE DE CÃES EM OPERAÇÕES POLICIAIS, BEM COMO ESTRUTURA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA GCMBH; GIROFLEX E SINALIZADORES ACÚSTICO, LUZES AUXILIARES (STROBO) CONFORME ANEXO VII. SISTEMA ELÉTRICO: BATERIA: MÍNIMO DE 70 AMPERES, COM ALTERNADOR COMPATÍVEL, QUE SUPORTE O USO NORMAL E OS IMPLEMENTOS. CASO A BATERIA DO VEÍCULO NÃO TENHA A AMPERAGEM MÍNIMA EXIGIDA A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUIR A BATERIA ORIGINAL POR UMA BATERIA COM AMPERAGEM CONFORME O MÍNIMO EXIGIDO NA ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO NO ITEM OU ADICIONAR UMA SEGUNDA BATERIA COM AMPERAGEM IGUAL A ORIGINAL DO VEÍCULO, CONECTADA AO SISTEMA DE CARGA DO VEÍCULO E COM ALTERNADOR COMPATÍVEL PARA AS DUAS BATERIAS. SIRENE ELETRÔNICA INSTALADA EM LOCAL ADEQUADO. O SOM DE SAÍDA SERÁ COMPOSTO PELA ALTERNÂNCIA E SOBREPOSIÇÃO DOS TONS COMUMENTE UTILIZADOS EM VIATURAS POLICIAIS. OS EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS), DENTRO DA FAIXA DE FREQUÊNCIA UTILIZADA PELA INSTITUIÇÃO. HABITÁCULO PARA TRANSPORTE DE CÃES: HABITÁCULO PARA TRANSPORTE CANINO SE CARACTERIZARÁ PELO PRÓPRIO COMPARTIMENTO DA CAÇAMBA/CARROCERIA DA VIATURA COM AS ADAPTAÇÕES QUE PERMITIRÃO O TRANSPORTE DE CÃES. AS ADEQUAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NOS ITENS ABAIXO: A) O HABITÁCULO DEVERÁ SER TODO REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO; B) DIVISÃO DO HABITÁCULO PARA TRANSPORTE DOS CÃES DIVIDIDO POR UMA CHAPA - EM AÇO – LISA, EXATAMENTE AO MEIO, DE FORMA QUE	Conforme pesquisa realizada e análise da Ficha Técnica do veículo disponível no site do fabricante do veículo: https://www.chevrolet.com.br/picapes/s10#versoes, constata-se que são atendidas todas as especificações constantes no Termo de Referência.	Aprovado

HAJA DOIS BOXES; C) OS BOXES SERÃO DOTADOS DE PORTAS INDIVIDUAIS COM TRINCOS PARA O TRANCAMENTO E SEGURANÇA DOS SEMOVENTES. AS PORTAS TERÃO SUAS DOBRADIÇAS AFIXADAS NA DIVISÃO CENTRAL DOS BOXES – REFORÇADA E RESISTENTE O BASTANTE PARA ANCORAR AS DUAS PORTAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM REGIME DE INTENSIDADE SEVERA – DE FORMA QUE O TRANCAMENTO DOS TRINCOS OCORRA NAS EXTREMIDADES LATERAIS DO VEÍCULO; D) O PISO DE CADA BOXE SERÁ DOTADO DE UMA BANDEJA AFIXADA EM TRILHOS DESLIZANTES. AS BANDEJAS SERÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CORRUGADO COM SUPERFÍCIE CÔNCAVA QUE POSSIBILITE O ESCOAMENTO DE POSSÍVEIS FLUIDOS CORPORAIS PARA UM ORIFÍCIO AO CENTRO DO APARATO. AS BANDEJAS SERÃO DOTADAS DE RESERVATÓRIOS PARA CAPTAÇÃO DE LÍQUIDOS CORPORAIS. OS TRILHOS TÊM POR OBJETIVO A FACILITAÇÃO DA LIMPEZA HAJA VISTA A FACILIDADE DA REMOÇÃO POR MEIO DE TRILHOS SEMELHANTES ÀS GAVETAS. AS BANDEJAS SERÃO ENTÃO, DOTADAS DE DUAS PARTES QUE SE ENCAIXAM: O RESERVATÓRIO E A SUPERFÍCIE CÔNCAVA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE POSSÍVEIS FLUIDOS CORPORAIS; E) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOS HABITÁCULOS DOS CÃES SERÁ INDEPENDENTE DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DESTINADO AOS GUARDAS CIVIS. REFRIGERAÇÃO DOTADA DE CLIMATIZADOR COM EXAUSTOR CONJUGADO E COM AR-CONDICIONADO. O AR- CONDICIONADO MANTÉM A TEMPERATURA IDEAL, MAS RESSECAM AS VIAS AÉREAS, EFEITO NEUTRALIZADO PELO CLIMATIZADOR QUE UMIDIFICA DE FORMA A PRESERVAR AS CONDIÇÕES OLFATÓRIAS DOS CÃES. O SISTEMA DE CONTROLE E AJUSTE DE VENTILAÇÃO/TEMPERATURA (MODELO COMPUTADOR DE BORDO) SERÁ INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO DE MODO A PERMITIR: O ACIONAMENTO E CONTROLE DE UMIDADE (CLIMATIZADOR) E TEMPERATURA (CONDICIONADOR DE AR) AMBIENTE DA REFRIGERAÇÃO. TELA EM MATERIAL RESISTENTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INSTALADA NA PARTE INTERNA DO HABITÁCULO DOS CÃES. A TELA VISA IMPEDIR QUE OS CÃES TENHAM ACESSO AOS SISTEMAS DE DUTOS, FIOS E/OU QUAISQUER APARATOS QUE COMPÕE O APARELHO DE REFRIGERAÇÃO. OUTRAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAR O COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE CÃES ACIMA DESCRITO AO ESPAÇO DO VEÍCULO DEVERÃO SER APROVADAS PELA GCM-BH. F) REVESTIMENTO EM MATERIAL AUTOMOTIVO POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA, NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA COM DRENOS PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, COM CALAFETAÇÃO EM TODO PERÍMETRO. DIVISÓRIA METÁLICA COM REVESTIMENTO NA PARTE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO E POLICARBONATO NA PARTE SUPERIOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; G) INSTALAÇÃO DE BOXES PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CÃES, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM REVESTIMENTO EM CHAPA PERFURADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS A SEREM DEFINIDAS PELA GCMBH E ADEQUADAS AO MODELO DO VEÍCULO, COM COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES COM SISTEMA DE BANDEJA DE ALUMÍNIO PARA HIGIENIZAÇÃO E PORTAS GRADES INDIVIDUAIS, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; H) CLIMATIZADOR MODELO AUTOMOTIVO, FIXADO SOBRE O COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE CÃES, COM DUTOS DE SAÍDA INDEPENDENTES PARA CADA BOXE E SISTEMA DE CONTROLE POSICIONADO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS ORIGINAL DO VEÍCULO; I) INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA O COMPARTIMENTO DE CÃES, COM CAIXA EVAPORADORA INTEGRADA AO AR CONDICIONADO ORIGINAL, COM DUTOS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E SISTEMA DE CONTROLE POSICIONADO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO; J) SISTEMA DE HALETAS LATERAIS DE VENTILAÇÃO DO COMPARTIMENTO, POSICIONADAS NA LATERAL ESQUERDA E DIREITA DA CARROCERIA DO VEÍCULO. FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO: BANCOS ENCAPADOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORÇO NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO E DO ASSENTO DOS BANCOS), NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. PORTAS FORRADAS EM MATERIAL LAVÁVEL OU IMPERMEABILIZADAS, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. PISO REVESTIDO EM MATERIAL NÃO ABSORVENTE, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR PRETA EM TODO O ASSOALHO DIANTEIRO E TRASEIRO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE FÁBRICA EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR À BASE DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) (ABC), COM VALIDADE DE CINCO ANOS; CINTOS DE SEGURANÇA, CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO VIGENTE. ALÇA DE SEGURANÇA INTERNA (TETO). ACENDEDOR DE CIGARRO OU TOMADA DE 12V COM FUSÍVEL COMPATÍVEL COM O USO DO FAROL DE MANEJO. RETROVISORES EXTERNOS COM CONTROLES INTERNOS ELÉTRICOS. ANTEPARO PROTETOR DO MOTOR OU PROTETOR DE CÁRTER. PROTETOR DE TANQUE. ENCOSTO DE CABEÇA CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. LANTERNA CENTRAL COM LÂMPADAS DIRECIONAIS NO TETO DO VEÍCULO,		

LOCALIZADO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CASO NÃO SEJA DE LINHA DE PRODUÇÃO NORMAL. EQUIPADO COM FARÓIS DE NEBLINA E/OU AUXILIAR. VIDROS ELÉTRICOS EM TODOS OS VIDROS (DIANTEIROS/TRASEIROS). SENSOR DE ESTACIONAMENTO QUATRO PONTOS; 1 (UM) JOGO DE TAPETE DE BORRACHA COM 04 PEÇAS, ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA. CONEXÃO DO PÓLO NEGATIVO DA BATERIA DO TIPO TERMINAL DE ENCAIXE DE APERTO RÁPIDO. ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMPATÍVEL COM A BASE DE COMUNICAÇÃO DA GCM-BH. SUPORTE PARA TABLET E ENTRADA USB NO PAINEL DO VEÍCULO. KIT MULTIMÍDIA INTEGRADO AO PAINEL DO VEÍCULO, COM ENTRADA USB. RETROVISORES EXTERNOS E MAÇANETAS PINTADOS NA COR DO VEÍCULO; RETROVISORES COM ACIONAMENTO POSICIONAL POR COMANDO INTERNO ELÉTRICO. TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM TELECOMANDO NA CHAVE DOS VEÍCULOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, ADMITINDO-SE ADAPTAÇÃO POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, INCLUSIVE NA CHAVE RESERVA. PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO (QUEBRA MATO), COM PROTETOR DE FAROL, NA COR PRETA, PRODUZIDO EM AÇO-CARBONO, COM PONTOS DE FIXAÇÃO E TAMANHO COMPATÍVEL COM O MODELO DE VEÍCULO OFERTADO. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR: A) AIRBAG, NO MÍNIMO, PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; B) AR-CONDICIONADO INTEGRADO FRIO E QUENTE; C) PELÍCULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR, EM TODOS OS VIDROS DO VEÍCULO (PRETA OU FUMÊ), INCLUSIVE PARA-BRISAS (INCOLOR). A PELÍCULA DEVERÁ REJEITAR, NO MÍNIMO, 90% DA RADIAÇÃO UV E OBSERVAR A GRADUAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA RESOLUÇÃO 254/2007-CONTRAN. AS PELÍCULAS DEVEM SER FORNECIDAS INCLUSIVE COM A CHANCELA INDELÉVEL OBRIGATÓRIA. NÃO SERÃO ACEITOS ADESIVOS EM SUA SUBSTITUIÇÃO. D) TAMPA DE COMBUSTÍVEL CONTENDO INDICAÇÃO CLARA SOBRE O TIPO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA EVITAR O ABASTECIMENTO ERRADO DO VEÍCULO. E) FORNECIMENTO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO AOS USUÁRIOS REFERENTE ÀS ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO, NO IDIOMA PORTUGUÊS. CADA VIATURA DEVERÁ TER UM MANUAL.		

Belo Horizonte, MG, 25 de julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALVES PEREIRA
Data: 25/07/2024 17:58:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO ALVES PEREIRA – SUBINSPETOR GCMBH
INSPETORIA DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DA GCMBH

NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695 Assinado de forma digital por NEDSON MOREIRA GONCALVES:03622182695 Dados: 2024.07.25 18:03:02 -03'00'

DE ACORDO

NEDSON MOREIRA GONÇALVES
SUBCOMANDANTE DA GCMBH