

**EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
PARA EMPRESAS CONTRATADAS – HOB**

1- OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

- 1.1. Estas exigências definem os deveres e as responsabilidades da EMPRESA CONTRATADA e estabelecem as orientações, requisitos e procedimentos concernentes a Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS, que devem ser cumpridas, com o objetivo de proteger as pessoas, equipamentos e instalações do HOB e da EMPRESA CONTRATADA, de atender os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, promover a preservação do Meio Ambiente e a aptidão ao trabalho dos seus empregados, em decorrência da execução dos serviços contratados.
- 1.2. A CONTRATADA deverá conhecer o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos do HOB;

ATENÇÃO:

- a) O descumprimento das normas vigentes no país e das cláusulas do PGR poderá implicar em notificações, pontuação negativa junto ao SUCAF, multas e rompimento de contrato;
- b) As notificações de segurança serão computadas para pontuação junto ao SUCAF;
- c) Poderá haver bloqueio de pagamento da contratada até que as irregularidades de segurança sejam corrigidas.

2 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2.1 – Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA das normas e regulamentos de MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA, vigentes no país. Em complemento, o HOB disponibilizará informações existentes em seu PPRA e seu PGR, visando subsidiar a CONTRATADA na elaboração de programas específicos na emissão de laudos técnicos (PPP) para fins de aposentadoria especial, PPRA, PCMAT, PPR, etc;

2.2 – Todo e qualquer serviço deverá ser planejado propiciando de forma pró-ativa a condução segura da atividade. Para tal deverá ser realizada uma reunião, envolvendo **o responsável pela empresa contratada (Proprietário e/ou proposto legal e/ou supervisor), a equipe da GSAT do HOB e a equipe de Engenharia de Obras do HOB**. Dessa reunião deverá ser gerada uma ata contendo as orientações consensadas pelo grupo, e deverá ser assinada pelos participantes da reunião. Uma cópia será entregue ao responsável pela empresa contratada, a outra ficará arquivada no setor de segurança do trabalho do HOB;

2.3 – Para a execução de serviços de campo, canteiros de obras, oficinas, entre outros, a CONTRATADA deve fornecer materiais e/ou equipamentos de apoio aos trabalhos tais como: tela tapume para sinalização, telas para interdição/isolamento de áreas, fita zebra preta e amarela para isolamento de área, cone de sinalização, cavaletes de sinalização, placas de sinalização, escadas, andaimes e outros que se fizerem necessários para o andamento seguro dos trabalhos;

2.4 – No primeiro dia de trabalho a empresa CONTRATADA deverá se reunir juntamente com os técnicos de segurança do HOB e realizar uma reunião de segurança com todos os empregados que participarão da execução dos trabalhos. Esta reunião tem a finalidade de divulgar a todos as orientações inerentes ao trabalho seguro e que serão exigências obrigatórias do HOB, sendo que o seu não cumprimento poderá acarretar a paralisação total ou parcial dos trabalhos;

2.5 – Como condição para a autorização do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor de segurança do HOB:

2.5.1 – Composição do SESMT, conforme obrigatoriedade por parte da legislação;

2.5.2 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR 09 e/ou PCMAT – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – NR-18;

O PPRA deverá conter no mínimo:

- a) Vigência;
- b) Caracterização da empresa – razão social, CNPJ, grau de risco;
- c) Responsável técnico;
- d) Caracterização dos riscos por função - número de funcionários expostos, riscos (qualitativos ou quantitativos), medições (técnica utilizada, resultados, relação com nível de ação ou limite de exposição ocupacional), medidas de controle;
- e) De acordo com os riscos – ruído (audiogramas), calor (metabolimetria), produtos químicos (fispq e medidas em caso de acidentes), radiações – radioproteção, biológicos (caracterização conforme nr32);
- f) Controle dos epi's por função, Ca, validade do Ca e ficha de ele de cada empregado;
- g) Assinatura do responsável técnico e Responsável pela Contratada.

2.5.3 – PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –NR 07

O PCMSO deverá conter no mínimo:

- a) Vigência;
- b) Caracterização da empresa – razão social, CNPJ, CNAE, grau de risco;
- c) Caracterização da população trabalhadora;
- d) Coordenador do PCMSO;
- e) Médicos examinadores;
- f) Caracterização dos exames ocupacionais (quais são, quem faz, quando faz, como faz e porque faz);
- g) Riscos por função – exames de acordo com os riscos e periodicidades;
- h) Medidas em caso de acidentes (biológico ou não);
- i) Controle de vacinação de cada funcionário;
- j) Controle dos atestados de saúde ocupacional (vigência, riscos e exames por função, carimbo do coordenador, do examinador, assinatura do empregado;
- k) Assinatura do médico coordenador e responsável pela contratada.

IMPORTANTE: O PPRA E O PCMSO da contratada deverá contemplar todas as exigências da NR 32.

2.5.4 – A contratada deverá constituir CIPA na forma da NR 5 da lei 6.514/77 e portaria 3.214/78 do MTE;

2.5.5 – Fichas de exames ocupacionais – ASO's;

2.5.6 – Fichas de Entrega de EPI's que deverão estar disponíveis na obra para efeitos de fiscalização;

2.6 – Divulgar entre seus empregados e fazer cumprir, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do HOB;

2.7 – Analisar todos os acidentes que porventura venham a ocorrer na obra, ou a serviço do HOB. Estes acidentes deverão ser analisados juntamente com o técnico de segurança do HOB;

2.8 – A CONTRATADA deverá implantar o Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DDSMS com todos seus empregados, no início da jornada diária de trabalho, devendo ser abordados temas pertinentes a Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Estas reuniões terão duração de no mínimo 10 minutos e deverão ser registradas em lista de presença diária por todos os participantes;

2.9 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI - A CONTRATADA deverá fornecer obrigatoriamente a todos seus empregados, gratuitamente, EPI's aprovados pelo Ministério do Trabalho que deverão apresentar em caracteres indelévels e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante e o número do CA (Certificado de Aprovação);

2.10 – Os EPI poderão ser recusados pela GSAT, caso não atendam as especificações da portaria 3214/78 da NR-06;

2.10.1 – Todos os empregados da CONTRATADA deverão usar os equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho de suas atividades obrigatoriamente;

2.10.2 – Os EPI's básicos para as atividades diárias no HOB são: Óculos de Segurança, Uniforme, Botina de Segurança, Luvas de proteção. Dependendo do trabalho a ser executado, poderão ser incluídas nestas atividades o cinto de segurança, bota de pvc, luvas de pvc ou raspa, capacete, protetor auricular e outros que se fizerem necessários;

2.11 – A CONTRATADA deverá manter SESMT na obra conforme exigência da NR-04, da portaria 3214/78. Caso o dimensionamento do SESMT, não comporte o profissional especializado (Técnico de Segurança ou Engº de Segurança), a CONTRATANTE poderá exigir este profissional para acompanhar os trabalhos, se o serviço assim o exigir, a partir de análise realizada pela GSAT;

2.12 – A CONTRATADA é responsável pelos atos de seus empregados e conseqüências civis e penais decorrentes de inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de Segurança, Saúde e Proteção ao Meio Ambiente vigentes no país. Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA das normas e regulamentos de Segurança, Saúde e Proteção ao Meio Ambiente, vigentes no país, ainda que as mesmas não estejam anexas ao presente documento, pois tais informações estão disponíveis para consulta em âmbito público;

2.13 – A contratada deverá obedecer aos critérios da NR 1 da lei 6.514/77 e portaria 3.214/78 do MTE, principalmente o cumprimento do item 1.7 e exigência do cumprimento do item 1.8;

3 – SERVIÇOS ENVOLVENDO ELETRICIDADE e ESPAÇOS CONFINADOS

3.1 – Somente os profissionais qualificados e que estiverem instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas no mesmo, estão autorizados a instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas;

3.2 – São considerados profissionais qualificados aqueles que comprovem perante o empregador, uma das seguintes condições:

- a) capacitação através do curso específico do sistema oficial de ensino;
- b) capacitação através de curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo sistema oficial de ensino;
- c) capacitação através de treinamento na empresa, conduzido por profissional habilitado.

3.3 – A CONTRATADA deverá treinar todos os executantes em primeiros socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cardio-respiratória, e ainda em operação de equipamentos de combate a incêndio em instalações elétricas, conforme previsto na NR – 10 e NR –18 e NR-33;

4 – SERVIÇOS EM ALTURA

4.1 – Quando o contrato exigir que a CONTRATADA execute serviços em altura, externa ou internamente ao prédio e equipamentos, esta deverá treinar todos os empregados que executarão esta tarefa, em procedimento específico disposto na NR-18;

4.2 – Quando e onde previsto instalação de balancins, os mesmos devem ser suspensos por cabos de aço, com sistemas autotravantes;

4.3 – Em alturas iguais ou superiores a 2 metros, é estritamente obrigatória a utilização de cinto de segurança tipo para-quedista e sistema de cabos individuais, independente do sistema de balancins, dotados de travaquedas;

4.4 – Não será permitido uso de cordas de sisal, produtos sintéticos ou similares, conforme NR-18, subitem 18.9.10 da Lei 6514;

4.5 – No caso do uso de andaimes industriais, estes deverão estar de acordo com a Norma NBR – 6494 e NR-18;

5 – SERVIÇOS ENVOLVENDO ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO/ESTAQUEAMENTO

5.1 – Para a execução de serviços de escavação/estaqueamento a CONTRATADA deverá apresentar à Engenharia de Obras do HOB, o profissional que será o responsável técnico pelas atividades e o correspondente plano de trabalho;

5.2 – Antes de realizar qualquer escavação, deve-se consultar a unidade de Engenharia de Obras para se certificar que não haverá danos às instalações enterradas, seja linhas de produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterrâneos) e outros;

5.3 – A estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 1,25 m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim.

6 – AUTORIDADE, RESPONSABILIDADE NOTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

6.1 - O HOB é responsável pelo cumprimento da sistemática estabelecida neste documento;

6.2 – As notificações de segurança poderão ocorrer a qualquer tempo, sendo necessária a confirmação dos fatos que a gerar pelas inspeções de segurança;

6.3 – As notificações de segurança poderão ser emitidas pelos seguintes profissionais do SESMT: Tec. de Segurança, Engº de Segurança ou Médico do Trabalho;

6.4 – Ficará a cargo do emitente, paralisar a obra ou não, decisão que será baseada na sua avaliação técnica sobre a matéria;

6.5 – A notificação emitida deverá ter a assinatura do empregado que esta agindo indevidamente em comparação com a norma, em caso de condição insegura devido a falhas na avaliação do local por parte do encarregado ou mesmo não observância das normas de segurança pelo mesmo, este deverá assinar a notificação. Quando o agente passivo à fiscalização se recusar em assinar a notificação, esta deverá ser assinada por duas testemunhas;

6.6 – A notificação será emitida em 4 vias, conforme formulário próprio, sendo que serão distribuídas da seguinte forma:

1ª via – Entregue ao agente passivo que cometeu a infração na pessoa do proprietário da empresa, seu proposto, engº responsável pela obra ou encarregado;

2ª via – Entregue a Superintendência do HOB, para que a mesma possa tomar as medidas necessárias para a resolução da questão;

3ª via – Entregue a Engenharia de Obras (coordenador), do HOB;

4ª via – Ficará arquivada no setor de segurança do trabalho do HOB, disposta como documento de inspeção e fiscalização;

6.7 – Tão logo seja emitida a notificação, caberá a empresa prestadora, procurar recursos para que a questão seja resolvida imediatamente, sob pena de sanção nas formas do contrato;

6.8 – A notificação de segurança poderá ter caráter punitivo, desde que assim entenda a Administração do HOB, com relação à conduta da empresa prestadora de serviços;

6.10 – Caso haja reincidência do fato, ou até mesmo a condição não seja resolvida por desinteresse da empresa contratada, a obra ou serviço deverá ser necessariamente paralisada até que a administração do HOB, decida como proceder nestes casos;

6.11 – Em caso de acidente do trabalho, após emitida a notificação e não forem tomadas as medidas de segurança determinadas pelo agente da notificação, pela empresa contratada, esta responderá civil e penalmente nas formas da lei.

6.12 – O HOB poderá a qualquer tempo, emitir uma **NOTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA** se alguma norma de segurança estiver sendo descumprida ou se no momento do fato, for identificado **RISCO GRAVE E IMINENTE DA INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR**. Esta **NOTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA**, gerará comunicação por escrito aos responsáveis pela atividade.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 7.1 - É proibido o acesso do pessoal da CONTRATADA, em locais no interior do HOB, onde não estão sendo executados os trabalhos pertinentes;
- 7.2 – A CONTRATADA deverá manter o seu local de trabalho bem como o seu canteiro de obras em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, principalmente após cada refeição;
- 7.3 – Sempre que for utilizado equipamento, material ou dispositivo que represente risco adicional às pessoas (lixadeiras, furadeiras, equipamento para solda oxi-acetilênica, etc) ou às instalações, deverá ser consultado ao setor de Segurança do Trabalho, para que possam ser tomadas as medidas de controle junto aos setores competentes do HOB;
- 7.4 – O HOB se reserva o direito de fazer outras exigências com respeito à Segurança do Trabalho, sempre que julgue necessário, para a proteção dos empregados, equipamentos ou meio ambiente;
- 7.5 – A inobservância destas exigências poderá acarretar suspensão da execução dos serviços, sem ônus para o HOB, não eximindo a CONTRATADA das demais obrigações e penalidades previstas no contrato, especialmente quanto a prazos e multas;
- 7.6 - A contratada poderá interagir com a Gerência de Saúde do Trabalhador – GSAT - na busca de adaptar seus procedimentos e documentos a realidade do HOB e deverá submeter todos os documentos relativos à segurança e medicina do trabalho a aprovação desta gerência – GSAT;
- 7.7. Fica reservado à GSAT – Gerência de Saúde do Trabalhador do HOB a competência de atuar isoladamente ou em conjunto com SESMT da contratada para estabelecer critérios técnicos que visem à segurança e saúde dos trabalhadores que atuam nas dependências do HOB, bem como o direito a contratada de solicitar orientação sobre o cumprimento dos preceitos legais referentes à matéria dentro do ambiente hospitalar;
- 7.8. A contratada deverá providenciar todas as medidas contempladas neste item antes dos trabalhadores assumirem suas atividades;
- 7.9 – Cabe a CONTRATADA controlar todos os registros requeridos pela legislação e outros requisitos aplicáveis e aqueles requeridos por estas exigências;
- 7.10 – São de observância obrigatória todos os aspectos das Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do MTE que regulamenta a lei 6.514/77.