



1 DADOS DA CAPTAÇÃO / SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO 31.00088671/2026-77	TIPO DA SOLICITAÇÃO TICKET	ORIGEM DA SOLICITAÇÃO PORTAL	DATA DA SOLICITAÇÃO 02/02/2026	DATA DA VISTORIA 26/02/2026
SERVIÇO SOLICITADO SUPRESSÃO				
ENDEREÇO (RUA, AV, PÇA, ETC.) RUA SEBASTIAO VIEIRA			Nº 530	COMPLEMENTO SN AO LADO
BAIRRO ESTRELA DO ORIENTE		CEP 30580370		

2 DADOS DA ÁRVORE

TIPO ARVORE	NOME POPULAR IPE-AMARELO	CONTROLE INTERNO -
LOCAL DA ÁRVORE CALÇADA		

3 RELATÓRIO / PARECER TÉCNICO

3.1 AVALIAÇÃO VISUAL DA ÁRVORE (COMO A ÁRVORE ESTÁ)	
PORTE GP	COPA IRREGULAR
EQUILIBRIO DESEQUILIBRADA	DETERIORAÇÃO AVANÇADA
BIFURCAÇÕES ESTÁVEL	INCLINAÇÃO LEVEMENTE
RAÍZES INTEGRADAS	FITOSSANIDADE NID
HEMI/HOLOPARASITAS INFESTADO	COLO/ÁREA PERMEÁVEL PARCIALMENTE ENCOBERTO
COMPATIBILIDADE COM O MEIO COMPATÍVEL	DISTÂNCIAS CRÍTICAS PREOCUPANTES

3.2 INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, O QUE É PRECISO FAZER COM A ÁRVORE E QUAL BASE LEGAL OU DISCRICIONÁRIA? SUPRESSÃO POR INFESTAÇÃO DE CUPINS NA BASE OU RAÍZES

3.3 QUAL É A AUTORIZAÇÃO A SER EMITIDA NA os DE INTERVENÇÃO? AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA os: SUPRESSÃO - GP - S3 (10M - 20M)

OBSERVAÇÕES ESSENCIAIS

FATORES AGRAVANTES, COMO LOCALIZAÇÃO E FLUXO DE PESSOAS, DEVEM SER CONSIDERADOS;
O TOCO DEVE SER RETIRADO OU REBAIXADO NA MESMA INTERVENÇÃO, COM O DIÂMETRO ESTIMANDO A ALTURA DO TOCO PELO TÉCNICO;
EVENTUAIS EXPOSIÇÕES (SEMPRE QUE COUBER) DEVEM SER OBSERVADAS, INCLUSIVE EM ÁREA PÚBLICA.

3.4 DESTOCA OBRIGATÓRIA: QUAL DIÂMETRO DO TRONCO NA ALTURA DO COLO PARA os DE DESTOCA OBRIGATÓRIA? D1(<50cm)

3.5 PLANTIO DE SUBSTITUIÇÃO: INTRODUZ ESPÉCIES ADEQUADAS APÓS REMOÇÃO (ORIENTAR ESPÉCIE, LOCAL E PORTE RECOMENDADO) PARA os DE PLANTIO:

PLANTIO INADEQUADO NO MESMO LOCAL DEVIDO AO ESPAÇAMENTO DE OUTRAS ARVORES PRÓXIMAS.
Compensação será definida pela SMMA.

3.6 ORIENTAÇÃO DE EXECUÇÃO ESPECIAL / DISCRICIONÁRIA

Segunda arvore da esquerda para direita.
Trata-se de um Ipê-amarelo de grande porte, desequilibrado, com infestação de Hemi/holoparasitas e com deterioração avançado, por isto recomenda-se a supressão.
Considerando que o Ipê-amarelo é uma espécie protegida por legislação específica (Lei Estadual nº 20.308/2012) e conforme as diretrizes da **SMMA/GMARB**, a autorização para intervenção em espécies protegidas exige análise mais rigorosa, apreciação pela instância colegiada competente e posterior publicação da decisão no Diário Oficial do Município (DOM) antes de qualquer execução.

3.7 TEXTO PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA (DESPACHO BH DIGITAL)

Prezado município, supressão programada, aguarde execução.

4 DADOS DA GERÊNCIA E ASSINATURA

DATA 02/03/2026	ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO (ASSINATURA DIGITAL PELO GOV.BR)	GERÊNCIA GERMAO - Gerência Regional de Manutenção Oeste
--------------------	--	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 FOTOS OBRIGATÓRIAS DA ÁRVORE (360° CARACTERIZANDO TODAS ANORMALIDADES DA ÁRVORE, HÁBITO, PORTE)

FOTO 1 – EX.: COLO



FOTO 2 - EX.: COLO



FOTO 3 – EX.: BIFURCAÇÃO PRIMÁRIA



FOTO 4 - EX.: HÁBITO



6 AVALIAÇÃO DE RISCO*:

6.1 PROBABILIDADE: BAIXO

6.2 IMPACTO: MÉDIO

7 ☐ EXCEÇÃO À LEI N.º 11.735/2024 (CASO DE EMERGÊNCIA CONFORME ANÁLISE DE RISCO).

* **ESCALA DE PROBABILIDADE IMEDIATA:** NULO (0); BAIXO (1-3) - EVENTO IMPROVÁVEL; MÉDIO (4-6) – EVENTO RAZOAVELMENTE PROVÁVEL; ALTO (7-9) – EVENTO MUITO PROVÁVEL; (10) PROBABILIDADE CRÍTICA.

* **ESCALA DE IMPACTO DA OCORRÊNCIA:** NULO (0); BAIXO (1-3) – IMPACTO MÍNIMO; MÉDIO (4-6) – IMPACTO MODERADO; ALTO (7-9) – IMPACTO GRAVE; CRÍTICO (10) – IMPACTO CATASTRÓFICO.

Portal da Assinatura - PBH

3 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:57

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

31.000886712026-77 RUA SEBASTIAO VIEIRA, 530, ESTRELA DO ORIENTE - S

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:57
Assinante: CRISTHIAN LAO VOROBIEFF Matrícula: PRCP3131260
Hash da assinatura: 1D08B22229F54AB6D602FD1597BF3D2C8600D252 Para validar utilize o QR Code ao lado.

