



01-DADOS DA CAPTAÇÃO / SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO	TIPO DA SOLICITAÇÃO	ORIGEM DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DA VISTORIA
31.00410088/2025-23	MUNÍCIPE	BH DIGITAL	26/05/2025	03/06/2025
SERVIÇO SOLICITADO	ENDEREÇO	BAIRRO	TERRITÓRIO	
SUPRESSÕES	RUA JOSÉ LUIZ AZEVEDO, 186	JAQUELINE	N1	

02-DADOS DA ÁRVORE

TIPO	NOME POPULAR	LOCAL DA ÁRVORE	PORTE
SUPRESSÃO	LEUCENA, DENTRE OUTRAS	ÁREA PRIVADA	PEQUENO, MÉDIO E GRANDE

03-RELATÓRIO/PARECER TÉCNICO

3.1 Avaliação Visual da Árvore

Copa: ☐ Saudável ☐ Irregular ☐ Sobre-podada
Equilíbrio: ☐ Equilibrada ☒ Desequilibrada ☐ Instável
Deterioração: ☐ Não visualizada ☐ Superficial ☒ Avançada
Bifurcações: ☐ Estável ☐ Fraqueza visível ☒ Perigosa
Inclinação: ☐ Reta ☐ Levemente ☒ Acentuada
Raízes: ☐ Integradas ☒ Levemente expostas ☒ Expostas

Fitossanidade: ☐ Saudável ☐ Doenças leves ☒ Doenças graves ☐ NID
Hemiparasitas: ☐ Não visualizados ☐ Leve ☒ Infestado
Colo/Área Permeável: ☐ Adequado ☐ Parcialmente encoberto ☐ Impermeabilizada
Compatibilidade com o Meio: ☐ Compatível ☐ Pequenas incompatibilidades
☒ Incompatível
Distâncias Críticas: ☐ Adequadas ☐ Preocupantes ☒ Conflitantes

3.2 Intervenções Necessárias ☐ SEM NECESSIDADE (INDEFERIDO)

☐ Necessidade de Poda: ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ PE

Intensidade da Poda: ☐ Leve ☐ Média ☐ Geral

Condução: ☐ Poda de Formação ☐ Poda Direcional - Orienta o crescimento da árvore para uma estrutura desejada.

Limpeza: ☐ Poda de Manutenção ☐ Poda de Desbaste - Remove galhos secos, doentes ou danificados e melhora a penetração de luz.

Redução: ☐ Poda de Levantamento ☐ Poda de Contenção - Controla o tamanho e a forma da árvore.

Segurança: ☐ Poda de Afastamento - Elimina ramos perigosos e afasta a árvore de infraestruturas.

☒ Necessidade de Supressão ☒ XS1 ☒ XS2 ☒ XS3 ☐ SE

☒ Por Doença ou Risco de Queda: Necessária para segurança.

☒ Por Incompatibilidade com o Espaço: Devido ao crescimento incompatível.

☐ Por Conflito com Planejamento Urbano: Necessária para desenvolvimento.

☐ Por Segurança Pública: Quando obstrui visibilidade ou segurança.

☒ Por Interferência com Infraestrutura: Problemas com redes ou construções.

☐ Plantio

☐ Plantio de Substituição: Introduz espécies adequadas após remoção.

☐ Aumento da Diversidade: Adiciona árvores em pontos não ocupados para diversidade botânica ou cumprimento legal.

☐ Destoca:

☐ D1(<50cm) ☐ D2(51-100cm) ☐ D3(101-150cm) ☐ D4 (>150cm) ☐ DM1(<50cm) ☐ DM2 (≥50cm)

Dímetro do toco: cm

☐ Orientações Técnicas ☐ NID

☐ Monitoramento Regular: Para avaliar a saúde da árvore.

☐ Tratamentos Fitossanitários: Contra doenças ou pragas.

☐ Suporte e Tutoramento: Para árvores jovens ou danificadas.

☐ Abertura de Área Permeável: Para melhorar a infiltração de água e a aeração do solo.

3.3 Complementação do Laudo:

Trata-se de uma área de preservação permanente (APP), dentro do Residencial Las Palmas, que necessita de supressão de diversas árvores. Há desde árvores secas com alta inclinação e com risco de queda, como árvores conflitantes com o muro do condomínio, totalizando 5 árvores, sendo 3 de grande porte, 1 de médio porte e 1 de pequeno porte. Por se tratar de uma APP, está sendo encaminhado à SMMA para avaliação. Sigo à disposição para maiores esclarecimentos.

04-DADOS DA GERÊNCIA E RESPONSÁVEIS

GERMAN - Gerência Regional de Manutenção Norte
R. Pastor Murillo Cassete, 195, São Bernardo
e-mail: germanav@pbh.gov.br

Assinado em assinaturadigital.pbh.gov.br
Usar posição de Nota de Rodapé:



03 – FOTOS DA ÁRVORE



Foto 1 - Árvore seca de médio porte (NID) próximo à nascente/lago



Foto 1.1 - Árvore seca de médio porte (NID) próximo à nascente/lago




Foto 2 - Leucena de grande porte danificando o muro do condomínio/alta inclinação/risco de queda/secando



Foto 2.1 - Leucena de grande porte danificando o muro do condomínio/alta inclinação/risco de queda/secando




Foto 3 - Árvore seca de grande porte (NID) com a presença de fungo orelha-de-pau/seca(morta)



Foto 3.1- Árvore seca de grande porte (NID) com a presença de fungo orelha-de-pau/seca(morta)



Foto 4 - Complexo arbustivo de pequeno porte em conflito com o muro, com ataque de praga e ramos quebrados



Foto 4.1 - Complexo arbustivo de pequeno porte em conflito com o muro, com ataque de praga e ramos quebrados




Foto 5 - Árvore secando de grande porte (NID) em conflito com muro que foi danificado com a queda de galhos



Foto 5.1 - Árvore secando de grande porte (NID) em conflito com muro que foi danificado com a queda de galhos

4. Avaliação da Risco:¹

4.1 Probabilidade: ☐ Nulo, ☐ Baixo, ☐ Médio, ☒ Alto, ☐ Crítico

4.2 Impacto: ☐ Nulo, ☐ Baixo, ☐ Médio, ☐ Alto, ☒ Crítico

5. ☐ Exceção à Lei nº 11735/2024 (CASO DE EMERGÊNCIA CONFORME ANÁLISE DE RISCO).

¹ Escala de Probabilidade Imediata: Nulo (0); Baixo (1-3) - Evento improvável; Médio (4-6) - Evento razoavelmente provável; Alto (7-9) - Evento muito provável (10) Probabilidade Crítica.

Escala de Impacto da Ocorrência: Nulo (0); Baixo (1-3) - Impacto mínimo; Médio (4-6) - Impacto moderado; Alto (7-9) - Impacto grave; Crítico(10) - Impacto muito grave.

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Hash da assinatura: 4B9F417286B7236E3F83B3563B424B4A6B8388BE - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

Portal da Assinatura - PBH

4 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 14:24

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

31.00410088_2025-23 (2).pdf

