



1 DADOS DA CAPTAÇÃO / SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO 31.00703668/2025-09	TIPO DA SOLICITAÇÃO -	ORIGEM DA SOLICITAÇÃO Bh digital	DATA DA SOLICITAÇÃO 08/09/2025	DATA DA VISTORIA 10/09/2025
SERVIÇO SOLICITADO Supressão				
ENDEREÇO (RUA, AV, PÇA, ETC.) Rua Januário Pereira Gonçalves			Nº 210	COMPLEMENTO Casa
BAIRRO Jaqueline		CEP 31748141		

2 DADOS DA ÁRVORE

TIPO Arbóreo	NOME POPULAR Ipê Amarelo	CONTROLE INTERNO -
LOCAL DA ÁRVORE CALÇADA		

3 RELATÓRIO / PARECER TÉCNICO

3.1 AVALIAÇÃO VISUAL DA ÁRVORE (COMO A ÁRVORE ESTÁ)	
PORTE GP	COPA NID
EQUILIBRIO DESQUILIBRADA	DETERIORAÇÃO NID
BIFURCAÇÕES PERIGOSA	INCLINAÇÃO ACENTUADA
RAÍZES NID	FITOSSANIDADE SAÚDAVEL
HEMI/HOLOPARASITAS LEVE	COLO/ÁREA PERMEÁVEL IMPERMEABILIZADA
COMPATIBILIDADE COM O MEIO PEQUENAS INCOMPATIBILIDADES	DISTÂNCIAS CRÍTICAS INADEQUADAS
3.2 INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, O QUE É PRECISO FAZER COM A ÁRVORE E QUAL BASE LEGAL OU DISCRICIONÁRIA? SUPRESSÃO POR INCLINAÇÃO >	
3.3 QUAL É A AUTORIZAÇÃO A SER EMITIDA NA OS DE INTERVENÇÃO? AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA OS: SUPRESSÃO - GP - S3 (10M - 20M)	
OBSERVAÇÕES ESSENCIAIS FATORES AGRAVANTES, COMO LOCALIZAÇÃO E FLUXO DE PESSOAS, DEVEM SER CONSIDERADOS; O TOCO DEVE SER RETIRADO OU REBAIXADO NA MESMA INTERVENÇÃO, COM O DIÂMETRO ESTIMANDO A ALTURA DO TOCO PELO TÉCNICO; EVENTUAIS EXPOSIÇÕES (SEMPRE QUE COUBER) DEVEM SER OBSERVADAS, INCLUSIVE EM ÁREA PÚBLICA.	
3.4 DESTOCA OBRIGATÓRIA: QUAL DIÂMETRO DO TRONCO NA ALTURA DO TRONCO DO COLO PARA OS DE DESTOCA OBRIGATÓRIA? Escolher um item.	
3.5 PLANTIO DE SUBSTITUIÇÃO: INTRODUZ ESPÉCIES ADEQUADAS APÓS REMOÇÃO (ORIENTAR ESPÉCIE, LOCAL E PORTE RECOMENDADO) PARA OS DE PLANTIO: Trata-se de um Ipê Amarelo com alta inclinação e estufamento na base, aparentemente provocada pela inclinação da árvore. O tronco está muito próximo da concertina e do muro da residência e pode provocar danos estruturais, dentre outros. Observou-se também marcas no seu tronco, aparentemente provocadas por facão ou similar. De qualquer forma, sugere-se a supressão devido a alta inclinação da árvore.	
3.6 ORIENTAÇÃO DE EXECUÇÃO ESPECIAL / DISCRICIONÁRIA -	
3.7 TEXTO PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA (DESPACHO BH DIGITAL) Por se tratar de um Ipê Amarelo, espécie protegida por lei, será encaminhado a Secretaria de Meio Ambiente para análise.	

4 DADOS DA GERÊNCIA E ASSINATURA

DATA 11/09/2025	ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO (ASSINATURA DIGITAL PELO GOV.BR) Alessandra Lomelino	GERÊNCIA
--------------------	---	----------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 FOTOS OBRIGATÓRIAS DA ÁRVORE (360° ABRANGENDO 2X COLO/ÁREA PERMEÁVEL, BIFURCAÇÃO PRIMÁRIA, HÁBITO)

FOTO 1 - COLO



FOTO 2 - COLO



FOTO 3 - BIFURCAÇÃO PRIMÁRIA



FOTO 4 - HÁBITO



6 AVALIAÇÃO DE RISCO*:

6.1 PROPABILIDADE: **ALTO**

6.2 IMPACTO: **ALTO**

7 ☐ EXCEÇÃO À LEI N.º 11.735/2024 (CASO DE EMERGÊNCIA CONFORME ANÁLISE DE RISCO).

* **ESCALA DE PROBABILIDADE IMEDIATA:** NULO (0); BAIXO (1-3) - EVENTO IMPROVÁVEL; MÉDIO (4-6) – EVENTO RAZOAVELMENTE PROVÁVEL; ALTO (7-9) – EVENTO MUITO PROVÁVEL; (10) PROBABILIDADE CRÍTICA.

* **ESCALA DE IMPACTO DA OCORRÊNCIA:** NULO (0); BAIXO (1-3) – IMPACTO MÍNIMO; MÉDIO (4-6) – IMPACTO MODERADO; ALTO (7-9) – IMPACTO GRAVE; CRÍTICO (10) – IMPACTO CATASTRÓFICO.

Portal da Assinatura - PBH

3 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:05

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

3100703668202509.pdf

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:12
Assinante: WANDERSON DOS SANTOS Matrícula: PR00327190
Hash da assinatura: 7D7E052A90C9E4FCC0A57548A7BAB395E5D5CEF0 Para validar utilize o QR Code ao lado



Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:05
Assinante: ALESSANDRA LOMELINO CAMPOS LOPES Matrícula: PRCP3131228
Hash da assinatura: C096F6466E930CA9C527627B73ECAE8878886B5E Para validar utilize o QR Code ao lado.

