zadara

Horas mês

P.N. zCloud Zadara 720

ITEM	PN	Produto	Caracteristicas	Preço por hora	Mensalidade
1	zCloud_SP2_zC_Z4_medium_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **01 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,0550	$ 39,60
2	zCloud_SP2_zC_Z4_medium_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **01 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,0200	$ 14,40
3	zCloud_SP3_zC_Z4_medium_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **01 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,0550	$ 39,60
4	zCloud_SP3_zC_Z4_medium_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com **01 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,0200	$ 14,40
5	zCloud_SP2_zC_Z4_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,1100	$ 79,20
6	zCloud_SP2_zC_Z4_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,0400	$ 28,80
7	zCloud_SP3_zC_Z4_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,1100	$ 79,20
8	zCloud_SP3_zC_Z4_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,0400	$ 28,80
9	zCloud_SP2_zC_Z4_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,4400	$ 316,80
10	zCloud_SP2_zC_Z4_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,3000	$ 216,00
11	zCloud_SP3_zC_Z4_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,4400	$ 316,80
12	zCloud_SP3_zC_Z4_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,3000	$ 216,00
13	zCloud_SP2_zC_Z4_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,8800	$ 633,60
14	zCloud_SP2_zC_Z4_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,6000	$ 432,00
15	zCloud_SP3_zC_Z4_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,8800	$ 633,60
16	zCloud_SP3_zC_Z4_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,6000	$ 432,00
17	zCloud_SP2_zC_Z4_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,7600	$ 1.267,20
18	zCloud_SP2_zC_Z4_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,2000	$ 864,00
19	zCloud_SP3_zC_Z4_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,7600	$ 1.267,20
20	zCloud_SP3_zC_Z4_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,2000	$ 864,00
21	zCloud_SP2_zC_Z4_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 3,5200	$ 2.534,40
22	zCloud_SP2_zC_Z4_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 2,4000	$ 1.728,00
23	zCloud_SP3_zC_Z4_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 3,5200	$ 2.534,40
24	zCloud_SP3_zC_Z4_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 2,4000	$ 1.728,00
25	zCloud_SP2_zC_Z4_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **48 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 5,2800	$ 3.801,60
26	zCloud_SP2_zC_Z4_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 **v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 3,6000	$ 2.592,00
27	zCloud_SP3_zC_Z4_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **48 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 5,2800	$ 3.801,60
28	zCloud_SP3_zC_Z4_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 **v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 3,6000	$ 2.592,00
29	zCloud_SP2_zC_Z5_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,2000	$ 144,00
30	zCloud_SP2_zC_Z5_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,1300	$ 93,60
31	zCloud_SP3_zC_Z5_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,2000	$ 144,00
32	zCloud_SP3_zC_Z5_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,1300	$ 93,60
33	zCloud_SP2_zC_Z5_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,4000	$ 288,00
34	zCloud_SP2_zC_Z5_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,2600	$ 187,20
35	zCloud_SP3_zC_Z5_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,4000	$ 288,00
36	zCloud_SP3_zC_Z5_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,2600	$ 187,20
37	zCloud_SP2_zC_Z5_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **08 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,7900	$ 568,80
38	zCloud_SP2_zC_Z5_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **08 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,5100	$ 367,20
39	zCloud_SP3_zC_Z5_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **08 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,7900	$ 568,80
40	zCloud_SP3_zC_Z5_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **08 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,5100	$ 367,20
41	zCloud_SP2_zC_Z5_3xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **12 v-CPU | 24 GiB RAM**	$ 1,1900	$ 856,80
42	zCloud_SP2_zC_Z5_3xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **12 v-CPU | 24 GiB RAM**	$ 0,7700	$ 554,40
43	zCloud_SP3_zC_Z5_3xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **12 v-CPU | 24 GiB RAM**	$ 1,1900	$ 856,80
44	zCloud_SP3_zC_Z5_3xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **12 v-CPU | 24 GiB RAM**	$ 0,7700	$ 554,40
45	zCloud_SP2_zC_Z5_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 1,5800	$ 1.137,60
46	zCloud_SP2_zC_Z5_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 1,0200	$ 734,40
47	zCloud_SP3_zC_Z5_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 1,5800	$ 1.137,60
48	zCloud_SP3_zC_Z5_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 1,0200	$ 734,40
49	zCloud_SP2_zC_Z5_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 3,1600	$ 2.275,20
50	zCloud_SP2_zC_Z5_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 2,0400	$ 1.468,80
51	zCloud_SP3_zC_Z5_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 3,1600	$ 2.275,20
52	zCloud_SP3_zC_Z5_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 2,0400	$ 1.468,80
53	zCloud_SP2_zC_Z5_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **48 v-CPU | 96 GiB RAM**	$ 4,7400	$ 3.412,80
54	zCloud_SP2_zC_Z5_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **48 v-CPU | 96 GiB RAM**	$ 3,0600	$ 2.203,20
55	zCloud_SP3_zC_Z5_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **48 v-CPU | 96 GiB RAM**	$ 4,7400	$ 3.412,80
56	zCloud_SP3_zC_Z5_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **48 v-CPU | 96 GiB RAM**	$ 3,0600	$ 2.203,20
57	zCloud_SP2_zC_ZR5_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,2600	$ 187,20
58	zCloud_SP2_zC_ZR5_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,1900	$ 136,80
59	zCloud_SP3_zC_ZR5_large_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **02 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,2600	$ 187,20
60	zCloud_SP3_zC_ZR5_large_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **02 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,1900	$ 136,80
61	zCloud_SP2_zC_ZR5_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,5200	$ 374,40
62	zCloud_SP2_zC_ZR5_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,3800	$ 273,60
63	zCloud_SP3_zC_ZR5_xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **04 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,5200	$ 374,40
64	zCloud_SP3_zC_ZR5_xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **04 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,3800	$ 273,60
65	zCloud_SP2_zC_ZR5_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **08 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,0400	$ 748,80
66	zCloud_SP2_zC_ZR5_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **08 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 0,7600	$ 547,20
67	zCloud_SP3_zC_ZR5_2xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **08 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,0400	$ 748,80
68	zCloud_SP3_zC_ZR5_2xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **08 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 0,7600	$ 547,20

69	zCloud_SP2_zC_ZR5_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 2,0800	$ 1.497,60
70	zCloud_SP2_zC_ZR5_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 1,5200	$ 1.094,40
71	zCloud_SP3_zC_ZR5_4xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **16 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 2,0800	$ 1.497,60
72	zCloud_SP3_zC_ZR5_4xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **16 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 1,5200	$ 1.094,40
73	zCloud_SP2_zC_ZR5_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **24 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 3,1100	$ 2.239,20
74	zCloud_SP2_zC_ZR5_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **24 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 2,2700	$ 1.634,40
75	zCloud_SP3_zC_ZR5_8xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **24 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 3,1100	$ 2.239,20
76	zCloud_SP3_zC_ZR5_8xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **24 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 2,2700	$ 1.634,40
77	zCloud_SP2_zC_ZR5_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 256 GiB RAM**	$ 4,1500	$ 2.988,00
78	zCloud_SP2_zC_ZR5_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 256 GiB RAM**	$ 3,0300	$ 2.181,60
79	zCloud_SP3_zC_ZR5_12xlarge_W	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com **32 v-CPU | 256 GiB RAM**	$ 4,1500	$ 2.988,00
80	zCloud_SP3_zC_ZR5_12xlarge_L	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com **32 v-CPU | 256 GiB RAM**	$ 3,0300	$ 2.181,60
81	zCloud_SP2_zC_EBS_SSD	DISCO - EBS	instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **SSD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,24
82	zCloud_SP3_zC_EBS_SSD	DISCO - EBS	instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **SSD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,24
83	zCloud_SP2_zC_EBS_HDD	DISCO - EBS	instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,12
84	zCloud_SP3_zC_EBS_HDD	DISCO - EBS	instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,12
85	zCloud_SP2_zC_S3_HDD_VOLUME	DISCO - S3	Entrega, para uma instância EC2, volume de **Object Storage**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,05
86	zCloud_SP3_zC_S3_HDD_VOLUME	DISCO - S3	Entrega, para uma instância EC2, volume de **Object Storage**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,05
87	zCloud_SP2_zS_S3_HDD_BUCKET	DISCO - S3	bucket com volume de **Object Storage**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,05
88	zCloud_SP3_zS_S3_HDD_BUCKET	DISCO - S3	bucket com volume de **Object Storage**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,05
89	zCloud_SP2_zC_VAS_IPPUBLICO	CONECTIVIDADE	IP Puiblico, configurado em ambiente de zComputing, na zCloud da Zadara SP2	$ 0,0050	$ 0,03
90	zCloud_SP3_zC_VAS_IPPUBLICO	CONECTIVIDADE	IP Puiblico, configurado em ambiente de zComputing, na zCloud da Zadara SP3	$ 0,0050	$ 0,03
91	OPaaS_zC_Z4_medium	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **01 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,0800	$ 57,60
92	OPaaS_zC_Z4_large	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **02 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,1500	$ 108,00
93	OPaaS_zC_Z4_xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **04 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,3000	$ 216,00
94	OPaaS_zC_Z4_2xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,6000	$ 432,00
95	OPaaS_zC_Z4_4xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **16 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 1,2000	$ 864,00
96	OPaaS_zC_Z4_8xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **32 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 2,4000	$ 1.728,00
97	OPaaS_zC_Z4_12xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **48 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 3,6000	$ 2.592,00
98	OPaaS_zC_Z5_large	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **02 v-CPU | 04 GiB RAM**	$ 0,1300	$ 93,60
99	OPaaS_zC_Z5_xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **04 v-CPU | 08 GiB RAM**	$ 0,2600	$ 187,20
100	OPaaS_zC_Z5_2xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **08 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,5100	$ 367,20
101	OPaaS_zC_Z5_3xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **12 v-CPU | 24 GiB RAM**	$ 0,7700	$ 554,40
102	OPaaS_zC_Z5_4xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **16 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 1,0200	$ 734,40
103	OPaaS_zC_Z5_8xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **32 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 2,0400	$ 1.468,80
104	OPaaS_zC_Z5_12xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **48 v-CPU | 96 GiB RAM**	$ 3,0600	$ 2.203,20
105	OPaaS_zC_ZR5_large	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **02 v-CPU | 16 GiB RAM**	$ 0,1900	$ 136,80
106	OPaaS_zC_ZR5_xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **04 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ 0,3800	$ 273,60
107	OPaaS_zC_ZR5_2xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **08 v-CPU | 64 GiB RAM**	$ 0,7600	$ 547,20
108	OPaaS_zC_ZR5_4xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **16 v-CPU | 128 GiB RAM**	$ 1,5200	$ 1.094,40
109	OPaaS_zC_ZR5_8xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **24 v-CPU | 192 GiB RAM**	$ 2,2700	$ 1.634,40
110	OPaaS_zC_ZR5_12xlarge	Máquina Virtual	Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com **32 v-CPU | 256 GiB RAM**	$ 3,0300	$ 2.181,60
111	OPaaS_zC_EBS_SSD	DISCO - EBS	Entrega para uma instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **SSD**, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,24
112	OPaaS_zC_EBS_HDD	DISCO - EBS	Entrega para uma instância EC2, volume de **Elastic Block Storage**, ou de **Elastic File System**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,12
113	OPaaS_zC_S3_HDD_VOLUME	DISCO - S3	Entrega, para uma instância EC2, volume de **Object Storage**, hospedado em discos com performance de midias **HDD**, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.	-	$ 0,05
114	OPaaS_zC_zS_Receita_Minima	FLOOR.	Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zComputing com instâncias EC2 + zStorage, sendo zStorage, VPSA's dedicadas, ou volumes EBS e S3 configurados no ambiente zComputing, com equipamentos instalados no data center do parceiro/cliente.		$ 11.250,00
115	OPaaS_zS_MZ_Receita_Minima	FLOOR.	Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zStorage, como VPSA's dedicadas, com equipamentos instalados em dois data centers do parceiro/cliente, para cluster em alta disponibilidade e replica sincrona, utilizando controladoras de VPSA's com o acrônimo "MZ" ao final de sua nomenclatura.		$ 15.000,00
116	OPaaS_zS_Receita_Minima	FLOOR.	Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zStorage, como VPSA's dedicadas, com equipamentos instalados no data center do parceiro/cliente.		$ 7.500,00
117	OPaaS_zS_VPSA_200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES,** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 0,74	$ 529,20
118	OPaaS_zS_VPSA_400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES,** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
119	OPaaS_zS_VPSA_600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TIB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
120	OPaaS_zS_VPSA_800	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
121	OPaaS_zS_VPSA_1000	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
122	OPaaS_zS_VPSA_1200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 7,49	$ 5.389,20
123	OPaaS_zS_VPSA_1600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
124	OPaaS_zS_VPSA_2400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
125	OPaaS_zS_VPSA_3600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
126	OPaaS_zS_VPSA_200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES.** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
127	OPaaS_zS_VPSA_400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES.** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
128	OPaaS_zS_VPSA_600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TIB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
129	OPaaS_zS_VPSA_800_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
130	OPaaS_zS_VPSA_1000_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES.** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
131	OPaaS_zS_VPSA_1200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES.** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 14,99	$ 10.789,20
132	OPaaS_zS_VPSA_1600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
133	OPaaS_zS_VPSA_2400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 23,99	$ 17.269,20
134	OPaaS_zS_VPSA_3600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES.** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 35,99	$ 25.909,20
135	OPaaS_zS_VPSA_H100	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 2,24	$ 1.609,20
136	OPaaS_zS_VPSA_H200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
137	OPaaS_zS_VPSA_H300	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
138	OPaaS_zS_VPSA_H400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
139	OPaaS_zS_VPSA_H100_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
140	OPaaS_zS_VPSA_H200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
141	OPaaS_zS_VPSA_H300_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
142	OPaaS_zS_VPSA_H400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20

143	OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_STANDART	VPSA_S3_OBJECT	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, entrega até **2048 TiB** de RAW, com no máximo **850 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ -	$ -
144	OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM	VPSA_S3_OBJECT	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **5432 TiB** de RAW, com no máximo **3200 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
145	OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+	VPSA_S3_OBJECT	VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **81481 TiB** de RAW, com no máximo **6400 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
146	OPaaS_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services.	$ 0,6000	$ 432,00
147	OPaaS_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services.	$ 0,6750	$ 486,00
148	OPaaS_zS_DISCO_SSD_7.8TiB	DISCO - SSD	Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services.	$ 1,3500	$ 972,00
149	OPaaS_zS_DISCO_CACHENVME	DISCO - NVME	Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compatíveis, venda por volume, cobrança por GiB/H, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services.	$ 0,3000	$ 216,00
150	OPaaS_zS_VAS_DATA_REDUCTION	VAS	Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compatíveis.	$ 2,9850	$ 2.149,20
151	OPaaS_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL	CONECTIVIDADE	Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compatíveis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado.	$ 0,5250	$ 378,00
152	OPaaS_zS_VAS_File_Liecycle_Indexing	VAS	Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compatíveis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA.	$ 0,6000	$ 432,00
153	zCloud_SP2_zS_VPSA_200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES,** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 0,74	$ 529,20
154	zCloud_SP2_zS_VPSA_400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES,** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
155	zCloud_SP2_zS_VPSA_600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TiB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
156	zCloud_SP2_zS_VPSA_800	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
157	zCloud_SP2_zS_VPSA_1000	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
158	zCloud_SP2_zS_VPSA_1200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 7,49	$ 5.389,20
159	zCloud_SP2_zS_VPSA_1600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
160	zCloud_SP2_zS_VPSA_2400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
161	zCloud_SP2_zS_VPSA_3600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
162	zCloud_SP3_zS_VPSA_200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES,** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 0,74	$ 529,20
163	zCloud_SP3_zS_VPSA_400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES,** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
164	zCloud_SP3_zS_VPSA_600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TiB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
165	zCloud_SP3_zS_VPSA_800	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
166	zCloud_SP3_zS_VPSA_1000	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
167	zCloud_SP3_zS_VPSA_1200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 7,49	$ 5.389,20
168	zCloud_SP3_zS_VPSA_1600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
169	zCloud_SP3_zS_VPSA_2400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
170	zCloud_SP3_zS_VPSA_3600	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
171	zCloud_SP2_zS_VPSA_200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES,** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
172	zCloud_SP2_zS_VPSA_400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES,** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
173	zCloud_SP2_zS_VPSA_600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TiB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
174	zCloud_SP2_zS_VPSA_800_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
175	zCloud_SP2_zS_VPSA_1000_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
176	zCloud_SP2_zS_VPSA_1200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 14,99	$ 10.789,20
177	zCloud_SP2_zS_VPSA_1600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
178	zCloud_SP2_zS_VPSA_2400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 23,99	$ 17.269,20
179	zCloud_SP2_zS_VPSA_3600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 35,99	$ 25.909,20
180	zCloud_SP3_zS_VPSA_200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **20 GiB,** até **24TiB** de RAW, com no máximo **05 DRIVES,** operando com **02 v-CPU | 06 GiB RAM**	$ 1,49	$ 1.069,20
181	zCloud_SP3_zS_VPSA_400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **420 GiB,** até **60 TiB** de RAW, com no máximo **10 DRIVES,** operando com **04 v-CPU | 12 GiB RAM**	$ 2,99	$ 2.149,20
182	zCloud_SP3_zS_VPSA_600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **840 GiB,** até **100TiB** de RAW, com no máximo **20 DRIVES,** operando com **06 v-CPU | 20 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
183	zCloud_SP3_zS_VPSA_800_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1260 GiB,** até **150TiB** de RAW, com no máximo **30 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 28 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
184	zCloud_SP3_zS_VPSA_1000_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **1680 GiB,** até **200TiB** de RAW, com no máximo **40 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 36 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
185	zCloud_SP3_zS_VPSA_1200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **2500 GiB,** até **240TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ 14,99	$ 10.789,20
186	zCloud_SP3_zS_VPSA_1600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3320 GiB,** até **300TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **16 v-CPU | 68 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
187	zCloud_SP3_zS_VPSA_2400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,** capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 100 GiB RAM**	$ 23,99	$ 17.269,20
188	zCloud_SP3_zS_VPSA_3600_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site **SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,**capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até **3380 GiB,** até **360TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 144 GiB RAM**	$ 35,99	$ 25.909,20
189	zCloud_SP2_zS_VPSA_H100	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 2,24	$ 1.609,20
190	zCloud_SP2_zS_VPSA_H200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
191	zCloud_SP2_zS_VPSA_H300	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
192	zCloud_SP2_zS_VPSA_H400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
193	zCloud_SP3_zS_VPSA_H100	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 2,24	$ 1.609,20
194	zCloud_SP3_zS_VPSA_H200	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
195	zCloud_SP3_zS_VPSA_H300	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 5,99	$ 4.309,20
196	zCloud_SP3_zS_VPSA_H400	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
197	zCloud_SP2_zS_VPSA_H100_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
198	zCloud_SP2_zS_VPSA_H200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
199	zCloud_SP2_zS_VPSA_H300_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
200	zCloud_SP2_zS_VPSA_H400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
201	zCloud_SP3_zS_VPSA_H100_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **280 TiB** de RAW, com no máximo **60 DRIVES,** operando com **12 v-CPU | 72 GiB RAM**	$ 4,49	$ 3.229,20
202	zCloud_SP3_zS_VPSA_H200_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **440 TiB** de RAW, com no máximo **80 DRIVES,** operando com **24 v-CPU | 116 GiB RAM**	$ 8,99	$ 6.469,20
203	zCloud_SP3_zS_VPSA_H300_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **800 TiB** de RAW, com no máximo **120 DRIVES,** operando com **36 v-CPU | 176 GiB RAM**	$ 11,99	$ 8.629,20
204	zCloud_SP3_zS_VPSA_H400_MZ	VPSA_BLOCK_NAS	VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até **1000 TiB** de RAW, com no máximo **140 DRIVES,** operando com **48 v-CPU | 236 GiB RAM**	$ 17,99	$ 12.949,20
205	zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_STANDART	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, entrega até **2048 TiB** de RAW, com no máximo **850 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ -	$ -
206	zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **5432 TiB** de RAW, com no máximo **3200 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
207	zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **81481 TiB** de RAW, com no máximo **6400 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
208	zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_STANDART	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, entrega até **2048 TiB** de RAW, com no máximo **850 DRIVES,** operando com **08 v-CPU | 32 GiB RAM**	$ -	$ -
209	zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **5432 TiB** de RAW, com no máximo **3200 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
210	zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+	VPSA_S3_OBJECT	VPSA na zCloud Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até **81481 TiB** de RAW, com no máximo **6400 DRIVES,** operando com **10 v-CPU | 52 GiB RAM**	$ -	$ -
211	zCloud_SP2_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2	$ 0,6000	$ 432,00
212	zCloud_SP2_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2	$ 0,6750	$ 486,00
213	zCloud_SP2_zS_DISCO_SSD_7.8TiB	DISCO - SSD	Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2	$ 1,3500	$ 972,00
214	zCloud_SP2_zS_DISCO_CACHENVME	DISCO - NVME	Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compatíveis, venda por volume, cobrança por GiB/H, ativado na zCloud Zadara SP2	$ 0,3000	$ 216,00
215	zCloud_SP3_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP3	$ 0,6000	$ 432,00
216	zCloud_SP3_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB	DISCO - HDD	Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB ativado na zCloud Zadara SP3	$ 0,6750	$ 486,00
217	zCloud_SP3_zS_DISCO_SSD_7.8TiB	DISCO - SSD	Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB ativado na zCloud Zadara SP3	$ 1,3500	$ 972,00
218	zCloud_SP3_zS_DISCO_CACHENVME	DISCO - NVME	Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compatíveis, venda por volume, cobrança por GiB/H ativado na zCloud Zadara SP3	$ 0,3000	$ 216,00
219	zCloud_SP2_zS_VAS_DATA_REDUCTION	VAS	Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compatíveis, ativadas na zCloud Zadara SP2	$ 2,9850	$ 2.149,20
220	zCloud_SP2_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL	CONECTIVIDADE	Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compatíveis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado, , ativadas na zCloud Zadara SP2	$ 0,5250	$ 378,00
221	zCloud_SP2_zS_VAS_File_Liecycle_Indexing	VAS	Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compatíveis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA, , ativadas na zCloud Zadara SP2	$ 0,6000	$ 432,00
222	zCloud_SP3_zS_VAS_DATA_REDUCTION	VAS	Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compatíveis, ativadas na zCloud Zadara SP3	$ 2,9850	$ 2.149,20
223	zCloud_SP3_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL	CONECTIVIDADE	Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compatíveis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado, ativadas na zCloud Zadara SP3	$ 0,5250	$ 378,00
224	zCloud_SP3_zS_VAS_File_Liecycle_Indexing	VAS	Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compatíveis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA, ativadas na zCloud Zadara SP3	$ 0,6000	$ 432,00