

MEMO GEAS/SMSA/SUS-BH N.º 294/2011

DE: *Gerência de Assistência / Maria Luísa Fernandes Tostes ; Gerência de Assistência Terapêutica/ Vicencina Maria Costa Val*

PARA: *Gersa, Gerasas, Centros de Saúde, Farmácias Distritais.*


DATA: 28/09/11

Assunto: *Fornecimento de Medicamentos da Terapia Inalatória para Adulto /Idoso*

Prezados(as),

Considerando a necessidade de aprimorar a integralidade da assistência às doenças na atenção primária, especificamente nas doenças respiratórias do adulto/idoso, a SMSA/BH está redefinindo o fluxo dos medicamentos da terapia inalatória conforme informado a seguir:

FLUXOGRAMA PARA DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA TERAPIA INALATÓRIA DA ASMA/DPOC EM ADULTO/IDOSO



* O quantitativo de medicamentos inalatórios dispensado seguirá a posologia prescrita e quantidade registrada na receita.

Critérios para dispensação do espaçador/câmara de inalação valvulada: Pessoas com demências, idosos acamados, 80 anos ou mais, seqüelas de Acidente Vascular Cerebral, pessoas com doença de Parkinson, idosos dependentes para as atividades diárias de autocuidado.

Recomendações:

O quantitativo de medicamentos inalatórios dispensado seguirá a posologia prescrita e quantidade registrada na receita.

TABELA DE DURAÇÃO DO FRASCO DE BECLOMETASONA 250 MCG/JATO SPRAY

POSOLOGIA	250 MCG AEROSSOL COM 200 DOSES
01 jato de 12 em 12 horas	100 dias
02 jatos ao dia	100 dias
03 jatos ao dia	66 dias
01 jato de 8 em 8 horas	66 dias
02 jatos de 12 em 12 horas	50 dias
04 jatos ao dia	50 dias
02 jatos de 8 em 8 horas	33 dias
06 jatos ao dia	33 dias
08 jatos dia	25 dias

SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/JATO FRASCO COM 200 DOSES

DURAÇÃO DO FRASCO DE SALBUTAMOL 100 MCG AEROSSOL COM 200 DOSES	
POSOLOGIA	DURAÇÃO MÉDIA DE 1 FRASCO DE SALBUTAMOL
• Pacientes em uso de beclometasona com dose superior a 750 mcg (> 3 jatos/dia)	• mínimo 1 mês
• Pacientes em uso de beclometasona com dose inferior a 750 mcg (< 3 jatos/dia)	• mínimo 2 meses;
• Pacientes em uso somente de salbutamol spray	• cerca de 6 meses
<i>Durante a crise, usando a posologia de 02 jatos de 06/06 horas, durante 07 dias a bombinha durará em média 3 crises</i>	

Dando continuidade à introdução de novas opções terapêuticas na rede, reforçamos que também encontra-se disponível o item BUDESONIDA 50 mcg, spray nasal, frasco com 120 doses (código 57519) para o tratamento da rinite alérgica, como fator que aumenta o risco de internação de pacientes asmáticos. Os critérios de fornecimento deste medicamento são os seguintes:

- ✓ *Atender prescrições externas e internas.*
- ✓ *Fornecer o medicamento de acordo com a posologia prescrita, de acordo com a tabela de duração do frasco.*

TABELA DE DURAÇÃO DO FRASCO DE BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL


<i>POSOLOGIA</i>	<i>50 MCG SPRAY NASAL COM 200 DOSES</i>
<i>01 jato de 12 em 12 horas em cada narina</i>	<i>60 dias</i>
<i>02 jatos de 12 em 12 horas em cada narina</i>	<i>30 dias</i>

FOTOS:

1. PROLONGADOR



2. ESPAÇADOR/CÂMARA INALAÇÃO VALVULADA



Atenciosamente,

Maria Luisa Fernandes Tostes
Gerência de Atenção Primária/SMSA

Vicencina Maria da Costa Val
Gerência de Medicamentos/SMSA