


## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<b>ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS - VISA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>VIGENCIA:</b>		
<b>ID 701</b>	<b>RVF_DVSA_69</b>	<b>12</b>	fev/20	<b>31/12/2020</b>		
<b>COD_CNAE</b>	<b>DENONINAÇÃO ATIVIDADE</b>					
4771-7/02	comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>	<b>CAT_RISCO</b>	<b>LEGISLAÇÃO</b>
<b>INFRA - ESTRUTURA</b>						
5565	O ESTABELECIMENTO É ABASTECIDO COM ÁGUA POTÁVEL?				CRÍTICO	
5231	POSSUI CAIXA D'ÁGUA PRÓPRIA?				MENOR	
1306	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA?				MAIOR	
5233	CASO SE TRATE DE CAIXA D'ÁGUA DE USO COLETIVO, A FARMÁCIA TEM ACESSO AOS DOCUMENTOS REFERENTES À LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS?				MAIOR	
5137	A FARMÁCIA ESTÁ LOCALIZADA, PROJETADA, CONSTRUÍDA OU ADAPTADA, COM UMA INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				CRÍTICO	
5138	A SALA DE PARAMENTAÇÃO SERVE COMO ACESSO ÀS ÁREAS DE PESAGEM E MANIPULAÇÃO, SENDO VENTILADA E POSSUINDO 2 AMBIENTES(BARREIRA SUJO/LIMPO)				MAIOR	
5546	POSSUI NO MÍNIMO: *ÁREA OU SALA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS *ÁREA OU SALA DE ARMAZENAMENTO *ÁREA OU SALA DE CONTROLE DE QUALIDADE *SALA OU LOCAL DE PESAGEM DE MATÉRIAS PRIMAS *SALA DE MANIPULAÇÃO *ÁREA DE DISPENSAÇÃO *VESTIÁRIO *SALA DE PARAMENTAÇÃO *SANITÁRIOS *ÁREA OU LOCAL LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EMBALEGEM *DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA				MAIOR	
5547	OS AMBIENTES POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS (PISOS, PAREDES E TETO) LISAS E IMPERMEÁVEIS, SEM RACHADURAS, RESISTENTES AOS AGENTES SANITIZANTES E FACILMENTE LAVÁVEIS?				MAIOR	
1938	EXISTEM SANITÁRIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE, LIMPOS, DE FÁCIL ACESSO E ADEQUADAMENTE LOCALIZADOS?				MAIOR	
11563	OS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS SÃO DE FÁCIL ACESSO SEM COMUNICAÇÃO DIRETA COM ÁREAS DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE?				MAIOR	
11083	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SÃO ADEQUADAS (SABÃO LÍQUIDO, PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, LIXEIRA E SANITÁRIO COM TAMPAS?)				MENOR	
10085	POSSUI LAVATÓRIO EXCLUSIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ABASTECIDO COM SABÃO LÍQUIDO E PRODUTO ANTISSÉPTICO, TOALHAS DE PAPEL NÃO RECICLÁVEIS E COLETOR DE PAPEL ACIONADO SEM CONTATO MANUAL?				MAIOR	

8558	AS ÁREAS E INSTALAÇÕES SÃO ADEQUADAS E SUFICIENTES AO DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES?				MAIOR	
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
	ÍNTEGRAS					
361	AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICO ESTRUTURAIS DE MODO A PERMITIR A HIGIENE E A NÃO OFERECER RISCO AO USUÁRIO E FUNCIONÁRIOS?				MAIOR	
5163	O MOBILIÁRIO É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO AO TRABALHO DE CADA ÁREA?				MAIOR	
705	QUANDO PRESENTES, OS RALOS SÃO DO TIPO SIFÃO OU SIMILAR (QUE EVITE ENTRADA DE INSETOS/MAU-CHEIRO) E AS GRELHAS POSSUEM DISPOSITIVO QUE PERMITAM SEU FECHAMENTO?				MAIOR	
2789	A FARMÁCIA DISPÕE DE ÁREA ESPECÍFICA PARA LAVAGEM DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO?				MENOR	
5144	A LAVAGEM DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO OCORRE EM LOCAL DENTRO DO PRÓPRIO LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5145	A LAVAGEM DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO OBEDECE A PROCEDIMENTOS ESCRITOS E OCORRE EM HORÁRIO DISTINTO DO DAS ATIVIDADES DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5146	EXISTE LOCAL ADEQUADO PARA A GUARDA DE MATERIAIS LIMPOS?				MAIOR	
5147	OS AMBIENTES DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO E DO CONTROLE DA QUALIDADE SÃO PROTEGIDOS CONTRA A ENTRADA DE POEIRA E AVES, INSETOS, ROEDORES OU OUTROS ANIMAIS?				MAIOR	
2788	O ESTABELECIMENTO POSSUI ÁREA ESPECÍFICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO DA DOCUMENTAÇÃO?				MENOR	
6133	AS SALAS DE DESCANSO E REFEITÓRIO, CASO EXISTAM, ESTÃO SEPARADAS DOS DEMAIS AMBIENTES?				MAIOR	
6146	O AMBIENTE É MANTIDO LIMPO, PROTEGIDO DA AÇÃO DIRETA DA LUZ SOLAR, UMIDADE E CALOR, DE MODO A PRESERVAR A IDENTIDADE E INTEGRIDADE QUÍMICA, FÍSICA E MICROBIOLÓGICA, GARANTINDO A QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS?				MAIOR	
5267	A FARMÁCIA DISPÕE DE SALA OU LOCAL ESPECÍFICO PARA A PESAGEM DAS MATÉRIAS PRIMAS, DOTADO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO?				CRÍTICO	
5257	AS DIMENSÕES E INSTALAÇÕES DA SALA OU LOCAL DE PESAGEM SÃO COMPATÍVEIS COM O VOLUME DE MATÉRIAS PRIMAS A SEREM PESADAS?				MAIOR	
5263	O LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO DE SÓLIDOS É TOTALMENTE SEGREGADO DOS DEMAIS?				CRÍTICO	
5264	O LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO DE SEMI-SÓLIDOS E LÍQUIDOS É TOTALMENTE SEGREGADO DOS DEMAIS?				CRÍTICO	
5283	AS SALAS DE MANIPULAÇÃO SÃO MANTIDAS COM TEMPERATURA E UMIDADE COMPATÍVEIS COM AS SUBSTÂNCIAS/MATÉRIAS PRIMAS ARMAZENADAS/MANIPULADAS SENDO DEFINIDAS E MONITORADAS COM REGISTRO?				CRÍTICO	

5670	POSSUI CAPELA DE EXAUSTÃO, DEVIDAMENTE MONITORADA, PARA A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS, TÓXICAS, CORROSIVAS, CÁUSTICAS E IRRITANTES?					CRÍTICO	
5337	A DEMANDA DE MANIPULAÇÕES É COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE INSTALADA DA FARMÁCIA?					CRÍTICO	
5187	A FARMÁCIA POSSUI ÁREA OU SALA DE CONTROLE DE QUALIDADE EQUIPADA PARA REALIZAR AS ANÁLISES LEGALMENTE ESTABELECIDAS?					CRÍTICO	
5215	A ÁREA OU SALA DE ARMAZENAMENTO TEM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ASSEGURAR A ESTOCAGEM ORDENADA DAS DIVERSAS CATEGORIAS DE MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E OUTROS PRODUTOS?					MAIOR	
5217	EXISTE ÁREA OU LOCAL SEGREGADO E IDENTIFICADO OU SISTEMA QUE PERMITA A ESTOCAGEM DE PRODUTOS, EM QUARENTENA, EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?					MAIOR	
5220	A FARMÁCIA DISPÕE DE LOCAL E EQUIPAMENTOS SEGUROS E PROTEGIDOS PARA O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS, CÁUSTICOS, CORROSIVOS E EXPLOSIVOS?					CRÍTICO	
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?					MAIOR	
<b>EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PPRODUTOS</b>							
5524	OS EQUIPAMENTOS SÃO LOCALIZADOS, PROJETADOS, INSTALADOS, ADAPTADOS E MANTIDOS DE FORMA A ESTAREM ADEQUADOS AS OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS?					MAIOR	
5190	OS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ESTÃO INSTALADOS DE MANEIRA ADEQUADA PARA O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO?					CRÍTICO	
5191	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS APROVADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM, INSPEÇÃO E ENSAIOS DOS INSUMOS FARMACÊUTICOS E DOS MATERIAIS DE EMBALAGEM?					MAIOR	
5525	A ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS PERMITE QUE OS MESMOS SEJAM LIMPOS E ASSIM MANTIDOS?					MAIOR	
5148	A FARMÁCIA É DOTADA DOS SEGUINTE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS BÁSICOS: Opções:					CRÍTICO	
	*BALANÇA(S) DE PRECISÃO						
	*PESOS PADRÃO RASTREÁVEIS						
	*VIDRARIA VERIFICADA CONTRA UM PADRÃO CALIBRADO OU ADQUIRIDA DE FORNECEDORES						
	*SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA						
	*REFRIGERADOR PARA A CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS						
	*TERMÔMETROS E HIGRÔMETROS						
	*BANCADAS REVESTIDAS DE MATERIAL LISO, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA						
*LIXEIRAS COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS							
*ARMÁRIO FECHADO, DE MATERIAL LISO, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, OU OUTRO DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA GUARDA DE MATÉRIAS-PRIMAS							

5551	A FARMÁCIA DISPÕE DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DO ESTABELECIMENTO E GARANTIR MATERIAL LIMPO, DESINFETADO OU ESTERILIZADO?				CRÍTICO	
5176	OS RECIPIENTES ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ENVASE DOS PRODUTOS MANIPULADOS SÃO ATÓXICOS E COMPATÍVEIS FÍSICO-QUIMICAMENTE COM A COMPOSIÇÃO DO SEU CONTEÚDO?				MAIOR	
5324	OS PRODUTOS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	
11606	OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ARMAZENADOS DE FORMA ORDENADA, SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E SOB CONDIÇÕES QUE GARANTAM A MANUTENÇÃO DE SUA IDENTIDADE, INTEGRIDADE, QUALIDADE, SEGURANÇA, EFICÁCIA E RASTREABILIDADE?				MAIOR	
9327	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS P/ DESINFECÇÃO DE ARTIGOS ESTÃO ACONDICIONADAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E IDENTIFICADAS COM RÓTULO CONTENDO NOME DO PRODUTO, SUA CONCENTRAÇÃO, DATA DA ATIVAÇÃO OU PREPARO DA MESMA E FORMA DE USO?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 34, C/C PM 015/01, ART. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 4.10
5321	OS MEDICAMENTOS TERMOSENSÍVEIS SÃO MANTIDOS EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA COMPATÍVEIS COM SUA CONSERVAÇÃO?				MAIOR	
11493	OS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL ESTÃO ARMAZENADOS EM ARMÁRIO RESISTENTE OU SALA PRÓPRIA COM CHAVE SOB A GUARDA DO FARMACÊUTICO?				CRÍTICO	
5338	A DETERMINAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE É BASEADA NA AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS DROGAS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUA ESTABILIDADE?				CRÍTICO	
5169	AS MATÉRIAS-PRIMAS SÃO ADQUIRIDAS DE FABRICANTES/ FORNECEDORES QUALIFICADOS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES?				MAIOR	
5178	CADA LOTE DA MATÉRIA-PRIMA É ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE DO FORNECEDOR E ARQUIVADOS POR 6 MESES APÓS A VALIDADE DO ÚLTIMO PRODUTO EM QUE FOI UTILIZADA?				CRÍTICO	
5182	AS MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM SÃO IDENTIFICADOS, ARMAZENADOS E COLOCADOS EM QUARENTENA?				MAIOR	
990	AS MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E OU MATERIAIS EM QUARENTENA ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS?				CRÍTICO	
5192	AS MATÉRIAS-PRIMAS SÃO ANALISADAS NO SEU RECEBIMENTO, EFETUANDO-SE NO MÍNIMO OS TESTES ABAIXO, RESPEITANDO-SE AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MANTENDO OS RESULTADOS POR ESCRITO?				CRÍTICO	
	Opções:					
	*CARACTERES ORGANOLÉPTICOS					
	*SOLUBILIDADE					
	*PH					
	*PESO					
	*VOLUME					
	*PONTO DE FUSÃO					
*DENSIDADE						
	*AVALIAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE DO FABRICANTE/FORNECEDOR					

11608	PARA AS MATÉRIAS PRIMAS QUE EXIGEM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TEMPERATURA, HÁ REGISTROS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO A ESTAS ESPECIFICAÇÕES?				CRÍTICO	
5183	AS MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM SÃO AMOSTRADOS E ANALISADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES?				CRÍTICO	
5560	TODOS OS MATERIAIS SÃO SUBMETIDOS À INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO, COM REGISTROS?				MAIOR	
5561	OS MATERIAIS REPROVADOS NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO SÃO SEGREGADOS E DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR?				CRÍTICO	
5177	SE UMA ÚNICA REMESSA DE MATERIAL CONTIVER LOTES DISTINTOS, CADA LOTE É LEVADO EM CONSIDERAÇÃO, SEPARADAMENTE, PARA INSPEÇÃO, ANÁLISE E LIBERAÇÃO?				CRÍTICO	
5186	OS RÓTULOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS FRACIONADAS CONTÊM IDENTIFICAÇÃO QUE PERMITA A RASTREABILIDADE DESDE A SUA ORIGEM?				CRÍTICO	
5224	OS RÓTULOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS ARMAZENADAS APRESENTAM, NO MÍNIMO: Opções: *DENOMINAÇÃO DO PRODUTO (EM DCB, DCI OU CAS) E CÓDIGO DE REFERÊNCIA INTERNO, QUANDO APLICÁVEL *IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR *NÚMERO DO LOTE ATRIBUÍDO PELO FORNECEDOR E O NÚMERO DADO NO RECEBIMENTO, CASO HAJA ALGUM *TEOR E/OU POTÊNCIA, QUANDO COUBER *DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE REANÁLISE (QUANDO FOR O CASO) *CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E ADVERTÊNCIA, QUANDO NECESSÁRIO *A SITUAÇÃO INTERNA DA MATÉRIA-PRIMA (EM QUARENTENA, EM ANÁLISE, APROVADO, REPROVADO).				MAIOR	
5225	AS MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM E SEUS DILUÍDOS ESTÃO CLARAMENTE IDENTIFICADOS COM OS ALERTAS: A) CONCENTRADO: "ATENÇÃO! ESTA SUBSTÂNCIA SOMENTE DEVE SER UTILIZADA QUANDO DILUÍDA". B) DILUÍDO: "SUBSTÂNCIA DILUÍDA" - NOME DA SUBSTÂNCIA + FATOR DE DILUIÇÃO.				CRÍTICO	
5226	A FARMÁCIA REALIZA O CONTROLE DE ESTOQUE DAS MATÉRIAS-PRIMAS REGISTRANDO AS ENTRADAS E SAÍDAS DE CADA UMA DELAS?				MAIOR	
5227	AS MATÉRIAS-PRIMAS ARMAZENADAS ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	
5575	OS PRODUTOS E MATERIAIS ESTÃO ARMAZENADOS EM LOCAIS IDENTIFICADOS E MANUSEADOS SOB CONDIÇÕES APROPRIADAS DE MODO A PRESERVAR A IDENTIDADE, INTEGRIDADE QUÍMICA, FÍSICA E MICROBIOLÓGICA, GARANTINDO A QUALIDADE E SEGURANÇA DOS MESMOS SEM RISCOS DE TROCA?				MAIOR	
1962	OS MATERIAIS ESTÃO ARMAZENADOS AFASTADOS DO PISO, PAREDES E TETO, FACILITANDO A LIMPEZA?				MAIOR	
5537	AS MATÉRIAS PRIMAS ADQUIRIDAS SÃO ANALISADAS PARA A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS COMPÊNDIOS OFICIAIS, INCLUINDO A DETERMINAÇÃO DA BIOCARGA?				CRÍTICO	
<b>PROCEDIMENTOS</b>						

5235	A FARMÁCIA POSSUI PROCEDIMENTO ESCRITO PARA REALIZAR AMOSTRAGEM DA ÁGUA POTÁVEL E QUE DETERMINE A PERIODICIDADE DAS ANÁLISES NO MÍNIMO SEMESTRALMENTE?					MENOR	
5236	EXISTEM ESPECIFICAÇÕES PARA ÁGUA POTÁVEL?					MENOR	
5237	SÃO FEITOS TESTES FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS, NO MÍNIMO A CADA SEIS MESES, PARA MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO? EXISTEM REGISTROS?					CRÍTICO	
5238	SÃO REALIZADAS, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE ANÁLISES DA ÁGUA POTÁVEL: Opções:					CRÍTICO	
	*PH						
	*COR APARENTE						
	*TURBIDEZ						
	*CLORO RESIDUAL LIVRE						
	*SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS						
	*CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS						
	*COLIFORMES TOTAIS						
	*PRESENÇA DE E. COLI.						
	*COLIFORMES TERMORRESISTENTES						
5239	ESTÃO ESTABELECIDAS E REGISTRADAS AS MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE LAUDO INSATISFATÓRIO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO?					MAIOR	
5240	A ÁGUA UTILIZADA NA MANIPULAÇÃO É OBTIDA A PARTIR DA ÁGUA POTÁVEL?					CRÍTICO	
5241	A ÁGUA UTILIZADA NA MANIPULAÇÃO É TRATADA EM UM SISTEMA QUE ASSEGURE A OBTENÇÃO DA ÁGUA COM ESPECIFICAÇÕES FARMACOPEICAS PARA ÁGUA PURIFICADA?					CRÍTICO	
5566	QUAL O SISTEMA UTILIZADO? ESPECIFIQUE					MENOR	
5243	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA? APRESENTAR REGISTROS.					MAIOR	
5244	SÃO REALIZADOS TESTES FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA PURIFICADA, NO MÍNIMO MENSALMENTE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÁGUA?					CRÍTICO	
5245	A FARMÁCIA POSSUI PROCEDIMENTO ESCRITO PARA A COLETA E AMOSTRAGEM DA ÁGUA?					MAIOR	
5246	ESTÁ INCLUÍDO COMO PONTO DE AMOSTRAGEM O LOCAL USADO PARA ARMAZENAMENTO DA ÁGUA PURIFICADA?					CRÍTICO	
5247	ESTÃO ESTABELECIDAS E REGISTRADAS AS MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE LAUDO INSATISFATÓRIO DA ÁGUA PURIFICADA?					CRÍTICO	
5248	É AVALIADA A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS POR MEIO DE UMA NOVA ANÁLISE? (EM CASO DE LAUDO INSATISFATÓRIO DA ÁGUA PURIFICADA)					CRÍTICO	
5249	EXISTEM DEPÓSITOS PARA A ÁGUA PURIFICADA?					MAIOR	
5250	QUAL A CAPACIDADE DOS DEPÓSITOS PARA ÁGUA PURIFICADA?					MENOR	
5251	QUAL O MATERIAL UTILIZADO?					MAIOR	
5252	EXISTE ALGUM CUIDADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA ARMAZENADA?					MAIOR	

5253	É RESPEITADA A EXIGÊNCIA DE ARMAZENAMENTO DA ÁGUA PURIFICADA POR UM PERÍODO INFERIOR A 24 HORAS E EM CONDIÇÕES QUE GARANTAM A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA MESMA?				MAIOR	
5254	É REALIZADA A SANITIZAÇÃO DOS RECIPIENTES A CADA TROCA DE ÁGUA?				MAIOR	
5120	A DISPENSAÇÃO DAS PREPARAÇÕES MAGISTRAIS DE MEDICAMENTOS É FEITA SOMENTE MEDIANTE PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO?				CRÍTICO	
5122	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE AVIAR RECEITAS EM CÓDIGO, SIGLAS OU NÚMEROS?				CRÍTICO	
5123	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS?				CRÍTICO	
5124	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS CONTENDO PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS MAGISTRAIS E OFICINAIS EM DROGARIAS, ERVANARIAS E POSTOS DE MEDICAMENTOS?				MAIOR	
5125	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE FÓRMULAS ENTRE FARMÁCIAS DE DIFERENTES EMPRESAS?				MAIOR	
5319	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS MANIPULADOS?				MENOR	
5328	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO DE PRODUTOS MANIPULADOS, COM O OBJETIVO DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO?				MAIOR	
5111	TIPO DE PREPARAÇÃO QUE MANIPULA: Opções:				MAIOR	
	HOMEOPATIA					
	ALOPATIA					
	FITOTERÁPICOS					
11650	A FARMÁCIA MANIPULA PREPARAÇÕES ESTÉREIS?				CRÍTICO	
5113	A FARMÁCIA MANIPULA SUBSTÂNCIAS DE BAIXO ÍNDICE TERAPÊUTICO?				CRÍTICO	
11652	MANIPULA SÓLIDOS?				MAIOR	
11653	MANIPULA SEMI SÓLIDOS?				MAIOR	
11654	MANIPULA LÍQUIDOS ORAIS?				MAIOR	
11655	MANIPULA LÍQUIDOS DE USO EXTERNO?				MAIOR	
11656	MANIPULA INJETÁVEIS DE PEQUENO VOLUME?				CRÍTICO	
11657	MANIPULA COLÍRIOS?				CRÍTICO	
11658	QUAIS AS OUTRAS FORMAS MANIPULADAS?				MAIOR	
5393	A FARMÁCIA MANIPULA HORMÔNIOS?				CRÍTICO	
5394	A FARMÁCIA MANIPULA ANTIBIÓTICOS?				CRÍTICO	
5395	A FARMÁCIA MANIPULA CITOSTÁTICOS?				CRÍTICO	
5396	A FARMÁCIA MANIPULA SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL?				MAIOR	
5119	SÃO CENTRALIZADAS AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE QUALIDADE?				CRÍTICO	
5285	SÃO REALIZADOS OS ENSAIOS PREVISTOS NO ANEXO I EM TODAS AS PREPARAÇÕES MAGISTRAIS E OFICINAIS MANIPULADAS?				CRÍTICO	
5286	OS ENSAIOS SÃO REALIZADOS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO?				CRÍTICO	
5289	OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SÃO REGISTRADOS NA ORDEM DE MANIPULAÇÃO SENDO AVALIADOS PELO FARMACÊUTICO APROVANDO OU NÃO A PREPARAÇÃO PARA A DISPENSAÇÃO?				MAIOR	

11659	SÃO REALIZADAS ANÁLISES DE TEOR E UNIFORMIDADE DE CONTEÚDO NAS CÁPULAS DE DOSAGEM IGUAL OU INFERIOR A 25 MG DANDO PRIORIDADE AQUELAS IGUAIS OU INFERIORES A 5MG NO MÍNIMO A CADA 2 MESES?				CRÍTICO	
11660	SÃO CONTEMPLADOS DIFERENTES MANIPULADORES, FÁRMACOS, DOSAGENS, CONCENTRAÇÕES SENDO ADOTADO SISTEMA DE RODÍZIO?				MAIOR	
5293	EXISTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL QUE DEFINA TODA A METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO?				MAIOR	
5294	OS RESULTADOS DE TODAS AS ANÁLISES SÃO REGISTRADOS E ARQUIVADOS NO ESTABELECIMENTO À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA?				MAIOR	
5295	ESTÃO ESTABELECIDAS E REGISTRADAS AS MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE LAUDO INSATISFATÓRIO?				MAIOR	
5296	É AVALIADA A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS ATRAVÉS DE UMA NOVA ANÁLISE?				MAIOR	
5331	O FARMACÊUTICO PRESTA ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA AOS PACIENTES, OBJETIVANDO O USO CORRETO DOS PRODUTOS?				MAIOR	
5332	TODAS AS RECEITAS AVIADAS SÃO CARIMBADAS PELA FARMÁCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, DATA DA DISPENSAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO DA MANIPULAÇÃO, DE FORMA A COMPROVAR O AVIAMENTO?				MAIOR	
5149	A FARMÁCIA POSSUI UMA CENTRAL DE PESAGEM?				CRÍTICO	
5150	CASO NÃO POSSUA UMA CENTRAL DE PESAGEM, A FARMÁCIA POSSUI PELO MENOS UMA BALANÇA EM CADA LABORATÓRIO?				CRÍTICO	
5151	AS BALANÇAS ESTÃO INSTALADAS EM LOCAL QUE OFEREÇA SEGURANÇA E ESTABILIDADE?				CRÍTICO	
5152	SÃO ADOTADOS PROCEDIMENTOS QUE IMPEÇAM A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E MICROBIANA DURANTE AS ATIVIDADES DE PESAGEM?				CRÍTICO	
5153	AS BALANÇAS POSSUEM CAPACIDADE E SENSIBILIDADE COMPATÍVEIS COM AS QUANTIDADES A SEREM PESADAS?				CRÍTICO	
5154	AS BALANÇAS ESTÃO DEVIDAMENTE CALIBRADAS, COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5155	OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SÃO MANTIDOS DE FORMA ORGANIZADA E RACIONAL, EVITANDO OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, MISTURAS DE COMPONENTES E GARANTINDO A SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES?				MAIOR	
5158	É REALIZADA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR PESSOAL TREINADO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DIARIAMENTE?				MAIOR	
5553	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				MENOR	
5161	EXISTEM PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				MAIOR	
5340	EXISTE PROCEDIMENTO QUE DEFINA A POLÍTICA DA EMPRESA QUANTO ÀS MATÉRIAS-PRIMAS PRÓXIMAS AO VENCIMENTO?				MAIOR	
5352	SÃO REALIZADAS AUTO-INSPEÇÕES?				MAIOR	



5353	OS RELATÓRIOS DAS AUTO-INSPEÇÕES E SUAS CONCLUSÕES SÃO DOCUMENTADOS E ARQUIVADOS?				MAIOR	
5354	COM BASE NAS CONCLUSÕES DAS AUTO-INSPEÇÕES SÃO ESTABELECIDAS AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS BPMF?				MAIOR	
5355	A FARMÁCIA REGISTRA E INVESTIGA AS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS REFERENTES AOS DESVIOS DE QUALIDADE?				MAIOR	
5356	SÃO ADOTADAS E REGISTRADAS AS MEDIDAS CORRETIVAS REFERENTES AOS DESVIOS DE QUALIDADE?				MAIOR	
5357	SÃO PRESTADOS ESCLARECIMENTOS AO RECLAMANTE?				MAIOR	
5554	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DAS ÁREAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS?				MAIOR	
5555	OS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS SÃO MANTIDOS LIMPOS, DESINFETADOS E GUARDADOS EM LOCAL APROPRIADO?				CRÍTICO	
5556	O LIXO E RESÍDUO DA MANIPULAÇÃO SÃO DEPOSITADOS EM RECIPIENTES TAMPADOS E IDENTIFICADOS?				CRÍTICO	
5557	O LIXO E RESÍDUO DA MANIPULAÇÃO SÃO ESVAZIADOS FORA DA ÁREA DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5258	AS EMBALAGENS DAS MATÉRIAS-PRIMAS SÃO SUBMETIDAS À LIMPEZA PRÉVIA ANTES DA PESAGEM?				MAIOR	
5260	APÓS A PESAGEM E /OU MEDIDA, OS MATERIAIS SÃO ETIQUETADOS IMEDIATAMENTE, QUANDO FOR O CASO, A FIM DE EVITAR TROCAS?				CRÍTICO	
5567	EXISTE PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA DAS PRESCRIÇÕES, QUE CONTEMPLE AS EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO TÉCNICO DA RDC 67/2007?				CRÍTICO	
5568	SOMENTE SÃO ATENDIDAS PRESCRIÇÕES QUE ATENDAM AOS ITENS 5.17.1 A 5.17.4 DO REGULAMENTO TÉCNICO DA RDC 67/2007?				CRÍTICO	
5569	VERIFICA-SE O CORRETO PREENCHIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CONFORME O ITEM 5.18.4 DO REGULAMENTO TÉCNICO DA RDC 67/2007?				MAIOR	
5269	COM BASE NOS DADOS DA PRESCRIÇÃO, SÃO REALIZADOS E REGISTRADOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS PARA A MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO?				CRÍTICO	
5272	OS EXCIPIENTES UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS SÃO PADRONIZADOS PELA FARMÁCIA, DE ACORDO COM EMBASAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO?				CRÍTICO	
5277	TODAS AS SUPERFÍCIES DE TRABALHO E OS EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE MANIPULAÇÃO SÃO LIMPOS E DESINFETADOS ANTES E APÓS CADA MANIPULAÇÃO?				CRÍTICO	
5278	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS PARA A PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA?				CRÍTICO	
5279	OS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO DE PREPARAÇÕES PARA USO INTERNO SÃO DIFERENCIADOS DAQUELES UTILIZADOS PARA PREPARAÇÕES DE USO EXTERNO?				MAIOR	
5280	A FARMÁCIA IDENTIFICA OS UTENSÍLIOS PARA USO INTERNO E EXTERNO?				MAIOR	

5281	O PRODUTO MANIPULADO É IMEDIATAMENTE IDENTIFICADO?				CRÍTICO	
5282	NAS ETAPAS DO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO, QUANDO FOREM UTILIZADAS MATÉRIAS-PRIMAS SOB A FORMA DE PÓ, SÃO TOMADAS PRECAUÇÕES ESPECIAIS, COM A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR, DEVIDAMENTE QUALIFICADO, DE MODO A EVITAR A DISPERSÃO DO PÓ NO AMBIENTE?				MAIOR	
11661	CASO A FARMÁCIA MANIPULE DOMISSANITÁRIOS O FAZ SOMENTE PARA USO PRÓPRIO E EM SALA APROPRIADA?				CRÍTICO	
11689	CASO POSSUA ESTOQUE MÍNIMO ATENDE AS DISPOSIÇÕES DO ÍTEM 10.1 DO ANEXO I DA RDC 67/07				MAIOR	
5300	AS PREPARAÇÕES PARA COMPOR ESTOQUE MÍNIMO ATENDEM A UMA ORDEM DE MANIPULAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA LOTE, SEGUINDO UMA FORMULAÇÃO PADRÃO?				MAIOR	
5571	AS PREPARAÇÕES DE ESTOQUE MÍNIMO ESTÃO ROTULADAS CORRETAMENTE?				MAIOR	
5425	OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO ESTÃO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS E NÃO ODORIZADOS?				MAIOR	
5484	OS MANIPULADORES SÃO INSTRUÍDOS A LAVAR CORRETAMENTE ÀS MÃOS E ANTEBRAÇOS, COM ESCOVAÇÃO DAS UNHAS, UTILIZANDO ANTI-SÉPTICO PADRONIZADO, ANTES DE ENTRAR NA ÁREA DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5301	APÓS A MANIPULAÇÃO, O PRODUTO É SUBMETIDO À INSPEÇÃO VISUAL E CONFERÊNCIA DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO, VERIFICANDO A CLAREZA E A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DO RÓTULO?				MAIOR	
5302	SÃO REALIZADOS CONTROLES EM PROCESSO, DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS, PARA GARANTIR ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PARA O PRODUTO?				CRÍTICO	
5303	A FARMÁCIA POSSUI PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS E ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA PARA REALIZAR ANÁLISE LOTE A LOTE DOS PRODUTOS DE ESTOQUE MÍNIMO?				CRÍTICO	
5304	SÃO REALIZADAS TODAS AS ANÁLISES APLICÁVEIS ÀS FORMULAÇÕES DO ESTOQUE MÍNIMO PREVISTAS NO ANEXO I, COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5305	AS ANÁLISES SÃO REALIZADAS CONFORME METODOLOGIA OFICIAL E EM AMOSTRAGEM ESTATISTICAMENTE REPRESENTATIVA DO TAMANHO DO LOTE?				CRÍTICO	
5307	AS ANÁLISES REFERIDAS NOS ITENS "H", "I" E "J" DO ITEM 11.2 DO ANEXO I SÃO TERCEIRIZADAS? APRESENTAR CONTRATO FORMAL.				CRÍTICO	
5308	NO CASO DAS BASES GALÊNICAS É REALIZADO O MONITORAMENTO MENSAL DA PUREZA MICROBIOLÓGICA E ADOTADO SISTEMA DE RODÍZIO CONSIDERANDO O TIPO DE BASE E MANIPULADOR?				CRÍTICO	
5168	EXISTEM ESPECIFICAÇÕES PARA TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM?				CRÍTICO	
5559	AS ESPECIFICAÇÕES DAS MATÉRIAS-PRIMAS CONTÊM OS REQUISITOS CONSTANTES NO ITEM 7.1.3 DO ANEXO I DA RDC 67/2007?				CRÍTICO	
5184	CASO A FARMÁCIA FRACIONE AS MATÉRIAS PRIMAS PARA USO PRÓPRIO, GARANTE AS MESMAS CONDIÇÕES DE EMBALAGEM DO PRODUTO ORIGINAL?				CRÍTICO	
5193	CASO OS FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS NÃO ESTEJAM QUALIFICADOS, A FARMÁCIA REALIZA OS DEMAIS ENSAIOS FARMACOPEICOS PREVISTOS PARA CADA MATÉRIA-PRIMA?				CRÍTICO	
5194	NA AUSÊNCIA DE MONOGRAFIA OFICIAL E MÉTODOS GERAIS INSCRITOS NOS COMPÊNDIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, OS ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO ITEM 7.3.11 DO ANEXO I SÃO REALIZADOS COM BASE NAS ESPECIFICAÇÕES E METODOLOGIAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE?				MAIOR	
5195	AS METODOLOGIAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE FORAM DEVIDAMENTE VALIDADAS E FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA ANALÍTICA DAS METODOLOGIAS PARA O LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES?				MAIOR	
5196	CASO A FARMÁCIA TERCEIRIZE ALGUMA ATIVIDADE DE CONTROLE DE QUALIDADE DE MATÉRIA-PRIMA, A TERCEIRIZAÇÃO ATENDE ÀS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I?				MAIOR	

5197	A FARMÁCIA REALIZA, NAS MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM VEGETAL, OS TESTES PARA DETERMINAÇÃO DOS CARACTERES ORGANOLÉPTICOS E DETERMINAÇÃO DE MATERIAIS ESTRANHOS?				MAIOR	
5198	A FARMÁCIA REALIZA TAMBÉM A AVALIAÇÃO DOS CARACTERES MACROSCÓPICOS DAS PLANTAS ÍNTEGRAS OU GROSSEIRAMENTE RASURADAS?				MAIOR	
5199	PARA AS MATÉRIAS-PRIMAS LÍQUIDAS DE ORIGEM VEGETAL, ALÉM DOS TESTES JÁ MENCIONADOS (QUANDO APLICÁVEIS), É REALIZADA A DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE?				MAIOR	
5200	CASO OS FORNECEDORES NÃO SEJAM QUALIFICADOS PELA FARMÁCIA, ELA REALIZA AINDA OS TESTES DE UMIDADE, DETERMINAÇÃO DE CINZAS TOTAIS, PESQUISA DE CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA, ALÉM DE CARACTERES MICROSCÓPICOS PARA MATERIAIS FRAGMENTADOS OU PÓS?				CRÍTICO	
5201	A REPROVAÇÃO DE INSUMOS É NOTIFICADA À AUTORIDADE SANITÁRIA, SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	
5202	SÃO MANTIDOS OS REGISTROS DAS ANÁLISES REALIZADAS PELA FARMÁCIA E DAQUELAS OBJETO DE TERCEIRIZAÇÃO?				CRÍTICO	
5206	OS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E ENSAIOS SÃO PERIODICAMENTE VERIFICADOS E CALBRADOS?				CRÍTICO	
5207	A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É FEITA POR PESSOAL TREINADO, DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO, EMPREGANDO PROCEDIMENTO ESCRITO?				MAIOR	
5208	A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É EXECUTADA POR PESSOAL CAPACITADO, UTILIZANDO PADRÕES RASTREÁVEIS À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5211	A AMOSTRAGEM DE MATERIAIS É EXECUTADA EM LOCAL ESPECÍFICO E SOB CONDIÇÕES AMBIENTAIS ADEQUADAS DE ACORDO COM POP QUE IMPEÇAM A CONTAMINAÇÃO CRUZADA?				MAIOR	
5213	TODOS OS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE AMOSTRAGEM QUE ENTRAREM EM CONTATO COM OS MATERIAIS SÃO LIMPOS, SANITIZADOS E GUARDADOS EM LOCAIS APROPRIADOS?				MAIOR	
5214	A REANÁLISE DAS MATÉRIAS PRIMAS, QUANDO REALIZADA, OCORRE EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE SEUS PRAZOS DE VALIDADE?				CRÍTICO	
5219	AS SUBSTÂNCIAS QUE FORAM SUBMETIDAS A PROCESSO DE DILUIÇÃO SÃO ARMAZENADAS EM LOCAL DISTINTO DAS SUAS MATÉRIAS-PRIMAS ATIVAS DE ORIGEM?				CRÍTICO	
5402	AS BALANÇAS E BANCADAS SÃO SUBMETIDAS A RIGOROSO PROCESSO DE LIMPEZA ANTES E APÓS CADA PESAGEM?				CRÍTICO	
5403	TODOS OS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONSTANTES DO ANEXO III SÃO SEPARADOS E IDENTIFICADOS POR CLASSE TERAPÊUTICA?				CRÍTICO	
11691	A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS É REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESCRITAS NO ANEXO I E PRECEDIDA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES BASEADA EM CRITÉRIOS DEFINIDOS?				CRÍTICO	
5375	O ARMAZENAMENTO É REALIZADO EM LOCAL DISTINTO, DE ACESSO RESTRITO, SOB GUARDA DO FARMACÊUTICO, COM ESPECIFICAÇÃO DE CUIDADOS ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO QUE GARANTAM A MANUTENÇÃO DAS SUAS ESPECIFICAÇÕES E INTEGRIDADE?				CRÍTICO	
11692	CASO A FARMÁCIA PREPARE DILUÍDOS DAS SUBSTÂNCIAS CONSTANTES NO ANEXO III É REALIZADA DUPLA CHECAGEM NA PESAGEM SENDO UMA FEITA PELO FARMACÊUTICO COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5408	NO PROCESSO DE DILUIÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO É UTILIZADA METODOLOGIA DE DILUIÇÃO GEOMÉTRICA?				CRÍTICO	
5410	OS EXCIPIENTES UTILIZADOS NO PREPARO DOS DILUÍDOS SÃO PADRONIZADOS?				CRÍTICO	
5411	O ARMAZENAMENTO DE DILUÍDOS DE SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL SEGUE AS DISPOSIÇÕES DA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA?				CRÍTICO	
5379	É REALIZADA DUPLA CHECAGEM NA PESAGEM PARA MANIPULAÇÃO SENDO UMA FEITA PELO FARMACÊUTICO COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5382	NO PROCESSO DE ENCAPSULAMENTO SÃO UTILIZADAS CÁPSULAS COM O MENOR TAMANHO, DE ACORDO COM A DOSAGEM? EXISTEM REGISTROS?				CRÍTICO	
5384	O ENVASE E A ROTULAGEM SEGUEM AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTA RESOLUÇÃO?				CRÍTICO	
5385	A DISPENSAÇÃO É REALIZADA MEDIANTE ATENÇÃO FARMACÊUTICA?				CRÍTICO	
5412	É REALIZADO O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS DE USO INTERNO COM REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE COMPLETA DE FORMULAÇÃO MANIPULADA CONTENDO CADA UMA DAS CLASSES TERAPÊUTICAS - ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E CITOSTÁTICOS?				CRÍTICO	

5413	O MONITORAMENTO OBEDECE A UMA PERIODICIDADE TRIMESTRAL SENDO ANALISADA NO MÍNIMO UMA CLASSE TERAPÊUTICA ELECADA NO ÍTEM ANTERIOR A CADA 3 MESES?				CRÍTICO	
5389	AS AMOSTRAS CONTEMPLAM DIFERENTES MANIPULADORES, FÁRMACOS, DOSAGENS E FORMAS FARMACÊUTICAS?				CRÍTICO	
5390	ESTÁ ESTABELECIDO EM PROCEDIMENTO OPERACIONAL A METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO? OS RESULTADOS ENCONTRAM-SE REGISTRADOS?				CRÍTICO	
5391	A FARMÁCIA ESTABELECE, REGISTRA E AVALIA A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS, POR MEIO DE UMA NOVA ANÁLISE, EM CASO DE RESULTADO DE ANÁLISE INSATISFATÓRIO?				CRÍTICO	
5414	A MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS SOB CONTROLE ESPECIAL SE DÁ EXCLUSIVAMENTE SOB PRESCRIÇÃO?				CRÍTICO	
5415	A ESCRITURAÇÃO E OS BALANÇOS SÃO REALIZADOS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR?				CRÍTICO	
5416	A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À ESCRITURAÇÃO É ARQUIVADA E MANTIDA NO ESTABELECIMENTO PELO PERÍODO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?				CRÍTICO	
2695	AS RECEITAS DE MEDICAMENTO SOB CONTROLE ESPECIAL SÃO PREENCHIDAS CORRETAMENTE CONFORME A PORTARIA 344/98?				CRÍTICO	
5417	A FARMÁCIA ENCAMINHA OS BALANÇOS E AS RELAÇÕES DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA À AUTORIDADE SANITÁRIA, RESPEITANDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR? APRESENTAR COMPROVANTE				CRÍTICO	
5418	É REALIZADO O CONTROLE DE ESTOQUE DAS MATÉRIAS PRIMAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL?				CRÍTICO	
5419	AS EVENTUAIS PERDAS SÃO ESCRITURADAS E LANÇADAS NOS BALANÇOS, ESTANDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS?				CRÍTICO	
5422	A ROTULAGEM DAS PREPARAÇÕES MAGISTRAIS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL OBEDECE A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM VIGOR?				CRÍTICO	
5423	OS PRODUTOS MANIPULADOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL SÃO MANTIDOS EM LOCAL FECHADO COM CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO QUE OFEREÇA SEGURANÇA?				CRÍTICO	
5431	CASO SEJA COMPARTILHADA A LAVAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO DE PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS E NÃO HOMEOPÁTICAS, ELA OCORRE EM MOMENTOS DISTINTOS E OBEDECE A PROCEDIMENTOS ESCRITOS?				MAIOR	
5433	SÃO MANTIDOS OS REGISTROS DE TEMPERATURA E TEMPO DO PROCESSO DE INATIVAÇÃO?				CRÍTICO	
5434	PARA A LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO PISO, PAREDES E MOBILIÁRIO DA SALA DE MANIPULAÇÃO DE PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS SÃO USADOS PRODUTOS QUE NÃO DEIXEM RESÍDUOS OU POSSUAM ODORES?				MENOR	
5435	AS BANCADAS DE TRABALHO SÃO LIMPAS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA A 70% (P/P)?				MAIOR	
5436	OS MATERIAIS DESTINADOS ÀS PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS SÃO ARMAZENADOS EM ÁREA OU LOCAL APROPRIADO, AO ABRIGO DE ODORES?				MAIOR	
5437	A ÁGUA UTILIZADA NA MANIPULAÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS FARMACOPÉICOS ESTABELECIDOS PARA ÁGUA PURIFICADA?				CRÍTICO	
5438	A PREPARAÇÃO DE HETEROISOTERÁPICOS UTILIZANDO MEDICAMENTOS OU SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL É REALIZADA OBEDECENDO ÀS EXIGÊNCIAS DESTE REGULAMENTO E DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE?				CRÍTICO	
5439	O LOCAL DE TRABALHO E OS EQUIPAMENTOS SÃO LIMPOS, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE DA ÁREA DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5441	SENDO POSSÍVEL A REUTILIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS, OS MESMOS SÃO SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS E ADEQUADOS DE HIGIENIZAÇÃO E INATIVAÇÃO, ATENDENDO ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS?				CRÍTICO	
5442	APÓS A INATIVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS, RECIPIENTES E ACESSÓRIOS, ESTES SÃO GUARDADOS AO ABRIGO DE SUJIDADES E ODORES?				MAIOR	
5444	CASO A FARMÁCIA PREPARE AUTOISOTERÁPICOS POSSUI SALA ESPECÍFICA PARA A COLETA E MANIPULAÇÃO ATÉ 12CH OU 24CH?				CRÍTICO	
5449	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS DE BIOSSEGURANÇA, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA DA SALA DE COLETA E PREPARO DE AUTO-ISOTERÁPICO?				MAIOR	
5448	É REALIZADO MONITORAMENTO PERIÓDICO DO PROCESSO DE INATIVAÇÃO? VERIFICAR REGISTROS.				MAIOR	

5450	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS?				MAIOR	
5451	A ROTULAGEM DAS TINTURAS-MÃE ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ANEXO V DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO	
5452	A ROTULAGEM DAS MATRIZES ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ANEXO V DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO	
5453	A ROTULAGEM DAS FORMAS FARMACÊUTICAS DE DISPENSAÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ANEXO V DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO	
5454	CONSTA DOS RÓTULOS DAS PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS O PRAZO DE VALIDADE E, QUANDO NECESSÁRIO, A INDICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA SUA CONSERVAÇÃO?				CRÍTICO	
5455	A FARMÁCIA REALIZA ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS INSUMOS INERTES RECEBIDOS?				MAIOR	
5456	OS INSUMOS ATIVOS PARA OS QUAIS EXISTEM MÉTODOS DE CONTROLE DE QUALIDADE SÃO ADQUIRIDOS ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE ANÁLISE?				MAIOR	
5458	SÃO REALIZADAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DAS MATRIZES DO ESTOQUE EXISTENTE POR AMOSTRAGEM REPRESENTATIVA?				MAIOR	
5459	FOI ESTIPULADA A PERIODICIDADE ADEQUADA PARA AS ANÁLISES, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DE SUAS MATRIZES?				MAIOR	
5460	SÃO MANTIDOS OS REGISTROS DAS ANÁLISES REALIZADAS?				MAIOR	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
2800	A FARMÁCIA É RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE FORMA GRATUITA E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, COM REPOSIÇÃO PERIÓDICA E ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESCARTE?				MAIOR	
11693	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE PARAMENTAÇÃO ADEQUADA?				CRÍTICO	
5523	OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA MANIPULAÇÃO ESTÃO ADEQUADAMENTE PARAMENTADOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)?				MAIOR	
3023	POSSUI E OFERECE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE ACORDO COM A DEMANDA DO SERVIÇO:				CRÍTICO	
	Opções:					
	*ÓCULOS					
	*MÁSCARA					
	*LUVAS DE PROCEDIMENTOS					
	*AVENTAL DE MANGA LONGA					
*AVENTAL IMPERMEÁVEL						
*GORROS DESCARTÁVEIS						
*BOTAS/CALÇADOS FECHADOS						
5404	OS FUNCIONÁRIOS SÃO SUBMETIDOS A EXAMES ESPECÍFICOS ATENDENDO UM PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E É ADOTADO SISTEMA DE RODÍZIO DE TRABALHO?				CRÍTICO	
5348	EXISTE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, ELABORADO COM BASE EM UM LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES?				CRÍTICO	
1377	EXISTE REGISTRO DE TREINAMENTOS DE ATUALIZAÇÃO REALIZADOS?				CRÍTICO	
5349	O PROGRAMA INCLUI OS TREINAMENTOS INICIAIS E CONTINUADOS?				MAIOR	
5350	SÃO REALIZADOS TREINAMENTOS ESPECÍFICOS, DE ACORDO COM OS GRUPOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA FARMÁCIA, COM REGISTROS?				CRÍTICO	
5351	É REALIZADA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS TREINAMENTOS, COM REGISTROS?				MAIOR	
1964	HÁ FUNCIONÁRIO TREINADO PARA O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E PRODUTOS INERENTES AO SERVIÇO?				MAIOR	
1358	O CONTROLE DE QUALIDADE POSSUI PROFISSIONAL CAPACITADO E HABILITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO?				CRÍTICO	
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO	DM 17012/18 ART. 15, INC. II
5358	ESTÁ AFIXADA, DE MODO VISÍVEL, NO PRINCIPAL LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PLACA INFORMATIVA CONTENDO ENDEREÇO E TELEFONES DA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL, ORIENTANDO OS CONSUMIDORES QUE DESEJAREM, ENCAMINHAR RECLAMAÇÕES SOBRE PRODUTOS MANIPULADOS?				MENOR	

11694	O ESTABELECIMENTO POSSUI AFE/AE EXPEDIDA PELA ANVISA?				MENOR	
11695	A AFE/AE ESTÁ ATUALIZADA?				MENOR	
354	O A.A.S ESTÁ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO?				MENOR	
5398	A FARMÁCIA POSSUI AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL?				CRÍTICO	
413	POSSUI PROVA DE HABILITAÇÃO LEGAL (CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA) ATUALIZADO, EMITIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA RESPECTIVA				MENOR	
6122	HÁ CARTAZ AFIXADO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações: OBS.: SE ESTIVER EM OUTRO DOCUMENTO NÃO É NECESSÁRIO REPETIR NO CARTAZ Opções:				MENOR	
	*RAZÃO SOCIAL					
	*NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA					
	*NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA AFE EXPEDIDA PELA ANVISA					
	*NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO AE PARA FARMÁCIAS, QUANDO APLICÁVEL					
	*NOME DO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO, E DE SEUS SUBSTITUTOS, SEGUIDO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA					
	*HORÁRIO DE TRABALHO DE CADA FARMACÊUTICO					
6958	POSSUI PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				CRÍTICO	
11611	EXISTE PROCEDIMENTO ESCRITO PARA O DESCARTE DOS PRODUTOS VENCIDOS/IMPRÓPRIOS OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?				MENOR	
5325	EXISTE PROCEDIMENTO ESCRITO, COM REGISTRO, PARA O DESTINO DADO AOS MEDICAMENTOS E MATÉRIAS PRIMAS COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO?				MAIOR	
5330	EXISTE PROCEDIMENTO QUE ESTABELEÇA O DESTINO DADO ÀS PREPARAÇÕES NÃO RETIRADAS PELO CLIENTE?				MENOR	
5530	OS EQUIPAMENTOS SÃO SUBMETIDOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE ACORDO COM UM PROGRAMA FORMAL, E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO?				CRÍTICO	
5552	EXISTE UM PROGRAMA FORMAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REGISTROS?				MENOR	
5162	TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SÃO MANTIDOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE?				MAIOR	
5209	OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE SÃO SUBMETIDOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM OS DEVIDOS REGISTROS?				CRÍTICO	
5210	EXISTE UM PROGRAMA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONTROLE DE QUALIDADE?				MAIOR	
11690	OS CERTIFICADOS DE ANÁLISE EMITIDOS PELA FARMÁCIA OU EMPRESA CONTRATADA CONTÉM INFORMAÇÕES CLARAS E CONCLUSIVAS, CONFORME ÍTEM 7.3.16?				MAIOR	
5156	AS CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO SÃO EXECUTADAS POR EMPRESA CERTIFICADA, UTILIZANDO PADRÕES RASTREÁVEIS À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO NO MÍNIMO ANUALMENTE? APRESENTAR REGISTROS.				CRÍTICO	
1902	MONITORA E REGISTRA DIARIAMENTE OS VALORES DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE?				MAIOR	
5572	POSSUI MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO?				MAIOR	
5335	AS OPERAÇÕES DE MANIPULAÇÃO SÃO CLARAMENTE ESPECIFICADAS POR ESCRITO E AS EXIGÊNCIAS DE BPMF SÃO CUMPRIDAS?				CRÍTICO	
5336	DEMONSTRA CUMPRIR OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PELA FARMÁCIA?				CRÍTICO	

5341	TODO O PROCESSO DE MANIPULAÇÃO É DOCUMENTADO COM PROCEDIMENTOS ESCRITOS QUE DEFINAM A ESPECIFICIDADE DAS OPERAÇÕES?				CRÍTICO	
5342	A DOCUMENTAÇÃO POSSIBILITA O RASTREAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INVESTIGAÇÃO DE QUALQUER SUSPEITA DE DESVIO DE QUALIDADE?				CRÍTICO	
5343	OS DOCUMENTOS SÃO APROVADOS, ASSINADOS E DATADOS PELO RT OU PESSOA POR ELE AUTORIZADA?				MAIOR	
5344	OS DADOS INSERIDOS NOS DOCUMENTOS DURANTE A MANIPULAÇÃO SÃO CLAROS, LEGÍVEIS E SEM RASURAS?				MAIOR	
5345	AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PERMITEM O CONHECIMENTO DE SEU CONTEÚDO ORIGINAL E É JUSTIFICADO O MOTIVO DA ALTERAÇÃO?				MAIOR	
5347	A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS É ARQUIVADA CONFORME RECOMENDADO POR ESTE REGULAMENTO TÉCNICO E SEUS ANEXOS?				MAIOR	
5405	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO, DISPENSAÇÃO E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA?				MAIOR	
5334	A FARMÁCIA POSSUI UM SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE (SGQ) QUE INCORPORA AS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM FARMÁCIAS (BPMF), TOTALMENTE DOCUMENTADO E MONITORADO?				CRÍTICO	
5273	A FARMÁCIA POSSUI LIVRO DE RECEITUÁRIO E REGISTRA AS INFORMAÇÕES REFERENTES À PRESCRIÇÃO DE CADA MEDICAMENTO MANIPULADO?				MAIOR	
5274	O LIVRO DE RECEITUÁRIO, INFORMATIZADO OU NÃO, CONTÉM TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO LAVRADOS PELA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL?				MENOR	
5275	SÃO REGISTRADAS NO LIVRO DE RECEITUÁRIO AS INFORMAÇÕES SOBRE:				MAIOR	
	*NÚMERO DE ORDEM DO LIVRO DE RECEITUÁRIO					
	*NOME E ENDEREÇO DO PACIENTE OU A LOCALIZAÇÃO DO LEITO HOSPITALAR PARA OS CASOS DE INTERNAÇÃO					
	*NOME DO PRESCRITOR E Nº DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE					
	*DESCRIÇÃO DA FORMULAÇÃO CONTENDO TODOS OS COMPONENTES E CONCENTRAÇÕES					
	* DATA DO AVIAMENTO					
5276	A FARMÁCIA MANTÉM AINDA OS SEGUINTE REGISTROS NA ORDEM DE MANIPULAÇÃO:				CRÍTICO	
	* Nº DE ORDEM DO LIVRO DE RECEITUÁRIO					
	*DESCRIÇÃO DA FORMULAÇÃO CONTENDO TODOS OS COMPONENTES (INCLUSIVE OS EXCIPIENTES) E CONCENTRAÇÕES					
	*LOTE DE CADA MATÉRIA PRIMA , FORNECEDOR E QUANTIDADE PESADA					
	* NOME A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA PESAGEM E MANIPULAÇÃO					
	* VISTO DO FARMACÊUTICO					
	*DATA DA MANIPULAÇÃO					
	*NO CASO DA FÓRMULA FARMACÊUTICA "CÁPSULAS", O TAMANHO E A COR DA CÁPSULA UTILIZADA					
427	POSSUI CADASTRO ATUALIZADO DOS FORNECEDORES? (APRESENTAR NOTA FISCAL DE ENTRADA E CREDENCIAMENTO)				MENOR	
5170	EXISTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL ESCRITO QUE DETALHE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM REGISTRO?				MAIOR	
5171	SÃO MANTIDOS OS REGISTROS DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO?				MAIOR	
5172	SÃO MANTIDOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR CADA FORNECEDOR/FABRICANTE?				MAIOR	
5173	A QUALIFICAÇÃO DO FABRICANTE / FORNECEDOR FOI FEITA ABRANGENDO NO MÍNIMO, OS SEGUINTE CRITÉRIOS:				MAIOR	
	Opções:					
	*COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE AS AUTORIDADES SANITARIAS COMPETENTES					
	*AVALIAÇÃO DO FABRICANTE / FORNECEDOR, POR MEIO DE ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE REALIZADAS PELA FARMÁCIA					
	*E DA AVALIAÇÃO DOS LAUDOS ANALÍTICOS APRESENTADOS, VERIFICANDO O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELO FARMACÊUTICO					
	*AUDITORIAS PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU DE FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS					
	*AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DOS FORNECIMENTOS ANTERIORES					
5175	A FARMÁCIA MANTÉM CÓPIA DO RELATÓRIO DA AUDITORIA?				MAIOR	
5203	OS CERTIFICADOS DE ANÁLISE DOS FORNECEDORES SÃO AVALIADOS PARA VERIFICAR O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES COM REGISTROS DESSA AVALIAÇÃO?				MAIOR	
5180	OS CERTIFICADOS DE ANÁLISE CONTÊM:				MAIOR	
	OPÇÕES:					
	*INFORMAÇÕES CLARAS E CONCLUSIVAS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES ACORDADAS COM O FARMACÊUTICO?					
	*SÃO DATADOS E ASSINADOS?					
	*IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/FORNECEDOR?					
	*IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (DO FABRICANTE/FORNECEDOR) COM RESPECTIVO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE?					

4200	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE QUÍMICO (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM AAS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CASO ADOTADO DENTRO DO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS?				MAIOR	
9390	AÇÃO FISCAL: DOCUMENTOS LAVRADOS <input type="checkbox"/> AUTO DE INFRAÇÃO (PENALIDADE ADVERTÊNCIA) <input type="checkbox"/> TERMO DE INTIMAÇÃO <input type="checkbox"/> TERMO DE INTERDIÇÃO <input type="checkbox"/> AUTO DE INFRAÇÃO (PENALIDADE PECUNIÁRIA) <input type="checkbox"/> AUTO DE APREENSÃO (KG, UNIDADES, LITROS) <input type="checkbox"/> AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (KG, UNIDADES, LITROS) <input type="checkbox"/> AUTO DE COLETA DE AMOSTRA				MAIOR	
11699	<b>PGRSS</b>					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS				MENOR	Lei 7031/96 art.22 C/c DM 16509/16 arts.1 e 5
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	Lei 7031/96 art.22 C/C DM 16509/16 arts.1, NA 1 ÍTEM 2.6.2
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
	<b>TABAGISMO</b>					
7055	ATENDE A OBRIGATORIDADE DE AFIXAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM LOCAIS DE FÁCIL VISIBILIDADE, DE AVISOS, PLACAS OU CARTAZES ALUSIVOS A PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DO TABAGISMO?				MAIOR	
8503	RESPEITA A PROIBIÇÃO DO USO DE CIGARROS, CIGARRILHAS, CACHIMBOS OU QUALQUER PRODUTO FUMÍGENO, DERIVADO OU NÃO DO TABACO, EM RECINTO PÚBLICO OU PRIVADO QUE SEJA ACESSÍVEL AO PÚBLICO GERAL OU DE USO COLETIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE FECHADO, INCLUINDO ÁREAS COM TOLDOS, DIVISÓRIAS, TETO OU PAREDE EM QUALQUER UM DOS LADOS, ELIMINANDO O CONCEITO DE "FUMÓDROMOS" (ÁREAS EXCLUSIVAS PARA FUMAR)				MAIOR	
<b>Legislação:</b>	LM 7031/96					
	LE 12.903/98					
	RDC 67/07					
	RDC 87/08					
	RDC 44/09					
	LF 11.951/09					
	PF 344/98					
	LF 6360/76					
	RDC 22/14					
	RDC 87/08					
	RDC 16/14					