


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO HOSPITALAR - VISA	PÁG :	REVISÃO:	VIGENCIA:		
ID 756	RVF_DVSA_112_VS	6	out/20	31/12/2021		
COD_CNAE	DENOMINAÇÃO DAS ATIVIDADES					
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS - VISA					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO						
1167	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 51
	OPÇÃO:					
	ASSINADO PELO RT					
	ATUALIZADO					
	EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TODA EQUIPE					
	EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO					
	EM CONFORMIDADE COM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS					
3843	EXISTE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA PERMANENTE, EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 32 E 32, § ÚNICO
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31 E 31, § ÚNICO
8977	POSSUI PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REGISTRO DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO IX
11704	POSSUI PRONTUÁRIO COM REGISTROS RELATIVOS A IDENTIFICAÇÃO E A TODOS OS PROCEDIMENTOS PRESTADOS AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.41 E LM 7031/96, ART. 26
3021	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS COM AS SEGUINTE INFORMações?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ARTs. 26 E PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.21.2
	OPÇÃO:					
	*HISTÓRIA CLÍNICA					
	*DIAGNÓSTICO					
	*EVOLUÇÃO DIÁRIA					
	*SOLICITAÇÕES E ANOTAÇÕES DIVERSAS					
*RESULTADOS DE EXAMES						
2067	POSSUI OS DOCUMENTOS DE REGISTROS CIRÚRGICOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART.26
	OPÇÕES:					
	FOLHAS DE SALA					
	FICHAS DE ANESTESIA					
	DEVIDAMENTE PREENCHIDAS					
	ASSINADAS					
	CARIMBADAS					
	DATADAS					
	IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMações					
IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMações						
8506	POSSUI LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE QUE O SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR):				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.17 E RDC 063/2011, ART. 41
	OPÇÃO:					
	É ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO					
	É ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)					
	ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA AO SERVIÇO (NBR 13534)					
11699	PGRSS					
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11

35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÃO:					
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
	ÍNTEGRAS					
RECURSOS HUMANOS						
1910	DISPÕE DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO:				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.20
	OPÇÃO					
	MÉDICOS CIRURGIÕES					
	ANESTESISTAS					
	ENFERMEIROS					
	TÉCNICOS DE ENFERMAGEM					
3682	POSSUI UM MÉDICO ANESTESISTA EXCLUSIVO POR SALA DURANTE CADA ATO CIRÚRGICO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RE CFM 1802/06 ART. 1º INC IV C/C RDC 63/11 ART.30
1770	POSSUI ESCALA DE FUNCIONÁRIOS EM LOCAL VISÍVEL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011, ART. 30
1727	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE VESTUÁRIO ADEQUADO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 46, E ART. 47
	OPÇÃO					
	JALECO OU AVENTAL DE COR CLARA					
	PROTEÇÃO PARA OS CABELOS					
	CALÇADO FECHADO					
	EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	EM BOM ESTADO DE LIMPEZA					
	FORNECIDO EM NÚMERO SUFICIENTE					
INFRAESTRUTURA						
4371	A UNIDADE É ISOLADA DA CIRCULAÇÃO GERAL?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - INSTRUÇÕES DAS TABELAS DE AMBIENTES
4906	ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SE ENCONTRAM LIVRES DE OBJETOS EM DESUSO OU ESTRANHOS AO AMBIENTE, BEM COMO DE ANIMAIS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 69 C/C RDC 63/11 ART.36
1069	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS
3625	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTENDO, NO MÍNIMO:				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II RDC 50/02, PARTE II, ITEM 3 - UNIDADE FUNCIONAL 8, LIMPEZA E ZELADORIA, PARTE III, ITEM 6, B.PROJETO BÁSICO - B.5 E RDC 063/2011, ART. 17
	Opções:					
	*TANQUE OU PIA					
	*LOCAL ADEQUADO(ARMÁRIO/PRATELEIRA) PARA A GUARDA DE MATERIAIS					
	*LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	*TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	*SABONETE LÍQUIDO					
1049	POSSUI SALA DE ESPERA PARA ACOMPANHANTES COM SANITÁRIO ANEXO À UNIDADE?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
1050	POSSUI ÁREA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
1627	EXISTE BARREIRA FÍSICA ENTRE CIRCULAÇÃO EXTERNA E O CENTRO CIRÚRGICO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6

3674	POSSUI VESTIÁRIO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS, CONTENDO:				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ARTS. 17 E 59
	OPÇÃO:					
	*LOCAL ADEQUADO PARA A GUARDA DE PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS					
	*LAVABO					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	*LIXEIRA IDENTIFICADA COM TAMPA PROVIDA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL E SACO PLÁSTICO					
	*HAMPER					
1630	POSSUI SALA DE ESTAR/DESCANSO PARA A EQUIPE (MÉDICA E DE ENFERMAGEM)?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
1640	POSSUI ARSENAL DE MATERIAL ESTERILIZADO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
13057	AS CONDIÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DO SETOR SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C NBR 7256/2005, ITEM 7.5 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO, ANEXO A , TABELAA.1 RDC 063/2011, ART. 38
10153	AS PAREDES SÃO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÃO:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	*LISAS					
12523	O PISO É DE MATERIAL:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÃO:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*ANTIDERRAPANTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
	*AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES					
	*RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO					
3573	O TETO É DE MATERIAL:				MENOR	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÃO:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE COR CLARA					
	*LISOS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
1989	TODOS OS RALOS DE ESGOTOS SÃO SIFONADOS E COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE III, 6 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE INFECÇÃO - B.5 E RDC 063/2011, ART. 63
3084	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.6 C/C RDC 50/02, PARTE III, 7- INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS
1644	POSSUI SALA DE UTILIDADES/EXPURGO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS

1068	SALA DE UTILIDADES/EXPURGO POSSUI NO MÍNIMO :				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 202/2008/GVES
	OPÇÃO;					
	*TORNEIRA SOB PRESSÃO					
	*UTENSÍLIOS (CAIXAS, BUCHAS E ESCOVAS)					
	*LUPA ILUMINADA					
	*DETERGENTE NEUTRO OU ENZIMÁTICO					
	*AR COMPRIMIDO					
	*AGUA QUENTE CANALIZADA					
	*LIXEIRA COM TAMPA , PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	*RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*BANCADA DE SERVIÇO COM PIA					
	*PIA PARA DESPEJO PARA DESCARTE DE MATERIAL ORGÂNICO					
1075	POSSUI COPA?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
1634	POSSUI ÁREA PARA ESCOVAÇÃO DE MÃOS DOS PROFISSIONAIS CONTENDO, NO MÍNIMO: LAVABO CIRÚRGICO COM BOJO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS; DISPENSADOR ACIONADO SEM O COMANDO DAS MÃOS PARA SOLUÇÃO DEGERMANTE E ANTISSEPTICA.				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6.3 E RDC 063/2011, ART. 17
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
1666	POSSUI CILINDRO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO?				CRÍTICO	LM7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ARTS. 17 E 58
4256	POSSUI REDE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.17 E RDC 063/2011, ART. 41
8186	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 17
	OPÇÃO:					
	*COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE					
3566	*DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ART. 36
	HÁ GUARDA DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES:					
	OPÇÕES:					
	*EM LOCAL EXCLUSIVO					
	*EM LOCAL ADEQUADO					
1098	*ISENTO DE UMIDADE				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART.57
	*DE FÁCIL LIMPEZA					
	*DE FÁCIL DESINFECÇÃO					
	AS ALMOTOLIAS SÃO:					
	OPÇÕES:					
2041	*HIGIENIZADAS				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 53 E ART. 46, § 2º
	*IDENTIFICADAS					
	*POSSUEM DATA DE ENVASE					
2692	*DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE				CRITICO	LM 7031/96 ART. 32 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 17
	*TAMPADAS					
	EXISTEM CAPOTES ESTÉREIS:					
12969	OPÇÕES:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 53 E ART. 46, § 2º
	*EM NÚMERO SUFICIENTE					
	*EM BOAS CONDIÇÕES DE USO					
2692	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				CRITICO	LM 7031/96 ART. 32 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 17
SALA DE CIRURGIA						
3488	POSSUI CAPNÓGRAFO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.6 E RESOLUÇÃO CFM 2174/2017, ART. 3º, INCISO III

3517	POSSUI UM MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.12 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58
5005	POSSUI ÓXIDO NITROSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.4º, ALÍNEA D) E RDC 63/11 ART. 17
5006	POSSUI TELETERMÔMETRO? (CIRURGIAS CARDÍACAS)				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.11 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58
5007	POSSUI EQUIPAMENTO PARA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA (PIA) CASO REALIZE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE CARDÍACA OU NEUROLÓGICA?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.10 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58
13056	POSSUI EQUIPAMENTO PARA PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC) CASO REALIZE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE NEUROLÓGICA?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.10 C/C RDC 63/11 ART. 1, ARTS. 17, 53 E 58
1648	A SALA CIRÚRGICA POSSUI DIMENSIONAMENTO ADEQUADO: MÍNIMO DE 20 M2 PARA CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA), 25 M2 PARA CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (GERAL) E 36M2 PARA CIRURGIAS DE GRANDE PORTE (CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA)?				CRITICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, ITEM 4.6
2035	AS SALAS SÃO CLIMATIZADAS CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C NBR 7256/2005, ITEM 7.5 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO, ANEXO A , TABELAA.1 RDC 063/2011, ART. 38
1653	CADA SALA É DOTADA DE UMA ÚNICA MESA CIRÚRGICA?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02 ART 1º UF 4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.4; 4.6.5; 4.6.8
1649	POSSUI PORTA COM VISOR?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 - PARTE II, ITEM 4 - CIRCULAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - 4.3 CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS B - PORTAS.4 ITEM 4.6
1652	AS SALAS CIRÚRGICAS POSSUEM FONTES FIXAS: DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.3 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 53
1656	POSSUI FOCO CIRÚRGICO DE TETO? (EXCETO EM SALAS EXCLUSIVAS PARA CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS E DE OTORRINO)				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ARTS. 17 E 53
13055	POSSUI CARRO DE ANESTESIA COM MATERIAL COMPLETO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.1 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58
1655	POSSUI BANQUETAS AJUSTÁVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1654	POSSUI MESA PARA INSTRUMENTAL E MESAS AUXILIARES MÓVEIS?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
2236	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1658	POSSUI SUPORTE COM HAMPER?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1662	POSSUI APARELHO DE VENTILAÇÃO CICLADO A VOLUME E PRESSÃO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITENS 3.9.4.18; 3.9.4.19 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58
1663	POSSUI MONITOR CARDÍACO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.8 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58

1664	POSSUI OXÍMETRO DE PULSO COM ALARME?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.8 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58
1573	POSSUI BISTURI ELÉTRICO?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1659	BALDE PARA DESCARTE DE RESÍDUOS CIRÚRGICOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1665	POSSUI RELÓGIO DE PAREDE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1263	ASPIRADOR CONTÍNUO ELÉTRICO PORTÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
11769	SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA					
4562	A RPA POSSUI PARA RESERVA, DISPONÍVEIS NA UNIDADE:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ARTS. 53 e 58
	*CILINDRO DE OXIGÊNIO					
	*CILINGRO DE AR COMPRIMIDO					
1668	POSSUI SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - RPA ATENDENDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
	OPÇÃO					
	COM UMA OU MAIS MACAS; DISTÂNCIA ENTRE AS MACAS DE 0,8M E DAS PAREDES DE 0,6M					
1669	A RPA POSSUI NÚMERO DE LEITOS IGUAL AO NÚMERO DE SALAS MAIS UM?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
1670	É RESPEITADO O DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 0,80 M ENTRE OS LEITOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
1671	A RPA É DOTADA A CADA LEITO DE: OPÇÕES: PONTO DE ÁGUA FRIA PARA A UNIDADE, ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE, PONTO DE OXIGÊNIO, PONTO DE VÁCUO, PONTO DE AR COMPRIMIDO				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7 C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4. E RDC 063/2011, ARTS. 53 E 58
1672	A RPA POSSUI: FLUXÔMETRO, MACA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE OXIGÊNIO, MESA/BANCADA PARA INSTRUMENTAL, ASPIRADOR PORTÁTIL, CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM SUPORTE PARA TRANSPORTE, FOCO AUXILIAR, HAMPER, VENTILADOR CICLADO, UMIDIFICADOR, MONITOR CARDÍACO				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I, ITENS .3.9.4.5, 3.9.4.16, 3.9.4.1, 3.9.4.8 E RDC 063/2011, ARTS. 53 E 58
1673	A RPA POSSUI: OPÇÕES: MACA COM GRADE E RODA, TERMÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANOMETRO, SUPORTE PARA SORO, LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO, MATERIAL COMPLETO PARA INTUBAÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS, ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE E COM DATA DE VALIDADE, OXÍMETRO DE PULSO				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITENS 3.9.4.9, 3.9.4.7, 3.9.4.4 E RDC 63/2011 ART.53 E 58
4561	POSSUI UM POSTO/BANCADA/MESA DE ENFERMAGEM COM VISUALIZAÇÃO ADEQUADA DE TODA A SALA PARA CADA 12 LEITOS DE RPA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.6
4893	O POSTO DE ENFERMAGEM POSSUI: OPÇÕES: LAVATÓRIO, TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS, DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, RECIPIENTE RÍGIDO PARA PÉRFURO- CORTANTES, BANCADA LAVÁVEL PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS, ÁREA PARA PRESCRIÇÃO, LIXEIRA COM TAMPA A PEDAL E SACO PLÁSTICO				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.6 E RDC 63/11 ART. 59
4496	POSSUI CARRO RESSUSCITADOR COM: MEDICAMENTOS, DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR; AMBU COM MÁSCARA; LARINGOSCÓPIO COMPLETO; TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF; CÂNULAS DE GUEDEL; CONECTORES; FIO GUIA; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. TODOS ESSES MATERIAIS DEVERÃO ESTAR ADAPTADOS PARA USO NEONATAL. TODOS ESSES MATERIAIS DEVERÃO ESTAR ADAPTADOS PARA USO MATERNO. TODOS ESSES MATERIAIS ESTÃO PRONTOS PARA USO.				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 58 E ART. 7º, INCISO II, ALÍNEA C, C/C RES.CFM 2174/2017 ART. 3º INCISO IV ANEXO VIII,IX e VI ITEM 2