


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM		PÁGINA: 04	REVISÃO: AGOSTO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025	
	ID: 424	RVF_DVSA_07				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
5510-8/01	HOTÉIS					
5510-8/02	APART-HOTÉIS					
5510-8/03	MOTÉIS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRITICO	LM 7031/96 ART 19
11107	EM CASO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO IGUAL OU ACIMA DE 5 TR (60.000 BTUS), POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE ELABORADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO?				MAIOR	PF 3523/98 ; Resolução 09/03
11206	POSSUI PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) ATUALIZADO ANUALMENTE?				MENOR	NR 7 PMTE 3214/78
13818	O ESTABELECIMENTO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE ANÁLISE DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) E LAUDOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR EMITIDA PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DA DVSA?				CRITICO	POR. SMSA/SUS BH N° 0551/21 RES ANVISA 09/03
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				CRITICO	DM 5616/87 ART. 5°
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COM COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA COM ALVARÁ SANITÁRIO?				MAIOR	LM 7031/97 ART. 91

INFRAESTRUTURA

11082	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS POSSUEM LAVATÓRIO PROVIDO DE SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, RALO COM SISTEMA DE FECHAMENTO, LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL E SACO PLÁSTICO?				MAIOR	DM 5616/87 ART. 77 E INCISOS
11068	A REDE HIDRÁULICA E DE ESGOTO ESTÃO LIGADOS À REDE OFICIAL E EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				MAIOR	LM 703/96 ART. 83
11153	OS DORMITÓRIOS POSSUEM ÁREA MÍNIMA DE USO INDIVIDUAL DE 6M ² E DE USO COLETIVO DE 4M ² POR LEITO?				MENOR	DM 5616/89 ART. 86 (III)
11152	OS COLCHÕES ESTÃO EM BOM ESTADO DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO?				MAIOR	DM 5616/89 ART. 88
11221	QUANDO EXISTENTES, OS BANHEIROS DE USO COLETIVO SÃO SEPARADOS POR SEXO, SENDO NO MÍNIMO 1 PARA 20 LEITOS?				MENOR	DM 5616/87 ART 56 (IV)
11224	ROUPARIA E ENXOVAL ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?				MAIOR	DM 5616/89 ART. 88
11067	A LAVANDERIA POSSUI LOCAIS DISTINTOS PARA GUARDA DE ROUPAS LIMPAS E SUJA?				MAIOR	DM 5616/89 ART. 89 (II) (III)
11151	OS CARRINHOS DE TRANSPORTE (ROUPAS/MATERIAL DE LIMPEZA/ETC) SÃO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL E SÃO REGULARMENTE HIGIENIZADOS?				INFORMATIVO	INFORMATIVO
11086	AS PISCINAS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	DM 5616/87 ART. 114
11079	AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SÃO MANTIDAS LIMPAS, ORGANIZADAS E LIVRE DE OBJETOS ALHEIOS À ATIVIDADE OU EM DESUSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 91
11204	POSSUI LOCAL ADEQUADO PARA DEPÓSITO DO LIXO RECOLHIDO, DE FORMA A EVITAR FOCOS DE CONTAMINAÇÃO E ATRAÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS?				MAIOR	PORT. SLU N° 22/20
1464	OS AMBIENTES ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?				MAIOR	DM 5616/87 70 (XIV) c/c ART. 74

2008	A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL É SUFICIENTE PARA GARANTIR O CONFORTO TÉRMICO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 (IV)
270	OS RALOS SÃO DO TIPO SIFÃO OU SIMILAR (QUE EVITE ENTRADA DE INSETOS/MAU CHEIRO) E POSSUEM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM SEU FECHAMENTO?				MENOR	DM 5616/87 ART 70 (V)
4225	AUSÊNCIA DE FOCOS DE INSALUBRIDADE (LIXO, ÁGUA ESTAGNADA, INSETOS, ROEDORES, E OUTROS) NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO E CONDIÇÕES PARA INFESTAÇÃO DE PRAGAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 91
10517	AS PAREDES E OS TETOS SÃO FEITOS DE MATERIAIS COM ACABAMENTO RESISTENTE, LISO, DE CORES CLARAS, IMPERMEÁVEIS E ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MENOR	DM 5616/87 ART. 70 (IV)
PROCEDIMENTOS						
11081	AS BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM QUANDO EXISTENTES, SÃO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVADAS APÓS USO E PASSAM POR PROCESSO DE DESINFECÇÃO DOS CANOS?				CRITICO	DM 148 (I)
11089	AS ROUPAS SUJAS E LIMPAS SÃO TRANSPORTADAS EM COMPARTIMENTOS SEPARADOS DENTRO DE UM MESMO CARRINHO/CONTAINER, EVITANDO TOTALMENTE O CONTATO ENTRE ELAS?				INFORMATIVO	INFORMATIVO
11077	AS ÁGUAS DAS PISCINAS SÃO TRATADAS PARA SE MANTER OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE CLORO LIVRE DE 0,4 A 1 MG/L OU CLORO COMBINADO DE 1,5 A 2,0 MG/L, NO ₂ INFERIOR A 0,1 PPM E PH ENTRE 7 E 8?				CRITICO	DM 5616/87 ART 123 INC II (B e C)
11134	O ESTABELECIMENTO ADOTA MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DA AIDS E DST, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRESERVATIVOS NOS QUARTOS E AFIXAÇÃO DE CARTAZES OU OFERTA DE MATERIAL INFORMATIVO?				MAIOR	LM 6858 DE 95 ART 10
1190	AS ROUPAS UTILIZADAS NOS QUARTOS E BANHOS SÃO DE USO INDIVIDUAL?				MAIOR	DM 5616/87 ART. 148 (III)

EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
724	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ESTÃO:				MAIOR	DM 5616/87 art. 32 pm 009/03 art. 5° item 1.15.6
	Opções:					
	*IDENTIFICADOS					
	*DISPONIBILIZADOS					
	*REGISTRADOS/NOTIFICADOS NO MS/ANVISA					
	*GUARDADOS EM ÁREA OU LOCAL ESPECIFICAMENTE DESIGNADO PARA TAL FIM					
11146	O SABONETE DISPONIBILIZADO PARA O BANHO é DE USO INDIVIDUAL?				MAIOR	DM 5616/87 ART. 48 (II)
RECURSOS HUMANOS						
11173	OS TRABALHADORES UTILIZAM UNIFORMES COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?				MAIOR	DM 5616/87 ART. 181 (I) (II)
TABAGISMO						
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MENOR	LE 12903/98 ART.30