

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE:		PÁGINA:	REVISÃO:		VIGENCIA: 31/12/2024	
RVF_DVSA_01		02	FEVEREIRO 2022			
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:						
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8690-9/04	ATIVIDADES DE PODOLOGIA					
9602-5/02	ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
11110	ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, SEM RACHADURAS E/OU INFILTRAÇÕES?				MAIOR	DM 5616/87 Art. 70 Inc. XIV
11079	AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SÃO MANTIDAS LIMPAS, ORGANIZADAS E LIVRE DE OBJETOS ALHEIOS À ATIVIDADE OU EM DESUSO?				MENOR	DM 5616/87 Art. 71 Inc. IV
11208	POSSUI PISOS, PAREDES, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS, FEITOS DE MATERIAIS LISOS, LAVÁVEIS, IMPERMEÁVEIS E ÍNTEGROS?				MENOR	DM 5616/87 Art. 74
11139	O ESTABELECIMENTO POSSUI ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO EFICIENTE, SEJA NATURAL OU ARTIFICIAL?				MENOR	DM 5616/87 Art. 70 Inc.VI
11201	POSSUI PIA COM ÁGUA CORRENTE				MENOR	DM 5616/87 ART.70 INC. VII
11082	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS POSSUEM LAVATÓRIO PROVIDO DE SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, RALO COM SISTEMA DE FECHAMENTO, LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL E SACO PLÁSTICO?				CRÍTICO	DM 5616/87 Art. 78 Inc.III; IV e V E Art. 70 Inc. VIII
11068	A REDE HIDRÁULICA E DE ESGOTO ESTÃO LIGADOS À REDE OFICIAL E EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art..83 &1º
11106	EM CASO DE EXISTÊNCIA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, É REALIZADA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MESMOS?				MENOR	PFGM 3523/98 Art.5º
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MENOR	LM 7031/96 Art.91
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
11228	TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS E ESTÃO ARMAZENADOS EM LOCAL ADEQUADO?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. VI
11227	TODOS OS PRODUTOS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc.X

PROCEDIMENTOS						
11091	AS TOALHAS SÃO DE USO INDIVIDUAL, ESTÃO HIGIENIZADAS E SÃO GUARDADAS EM LOCAL PROTEGIDO?				MAIOR	DM 5616/87 Art. 147 Inc. II
11148	OS ALICATES E ESPÁTULAS DE METAL DO ESTABELECIMENTO SÃO EMBALADOS, ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE E GUARDADOS EM RECIPIENTE LIMPO, SECO E SEPARADO DOS INSTRUMENTAIS SUJOS?				CRÍTICO	PORT. SMSA-SUS/BH Nº11 Art. 1º ; 6º e 9º comb.C/ LF 12592/2012
11085	AS LIXAS, ESPÁTULAS, PALITOS DE MADEIRA, PROTETORES DE BACIAS, ESPONJAS DE LIMPEZA DE PELE E CERA DE DEPILAÇÃO SÃO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEIS?				CRÍTICO	LF12592/2021 Art. 4º
11078	AS AGULHAS E LÂMINAS SÃO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL E APÓS O USO SÃO DESCARTAS DE FORMA CORRETA E SEGURA?				MAIOR	DM 16509/16 art 3
RECURSOS HUMANOS						
11173	OS TRABALHADORES UTILIZAM UNIFORMES COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?				MAIOR	INFORMATIVO
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO	LM 11129/2018 ART. 1º Comb. c/ PM 423/18 Art. 3º & único
TABAGISMO						
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	DF 8262/14 Art.3º
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				A	LE 12903/98 Art.4º
INFORMAÇÕES GERAIS						
13808	O ESTABELECIMENTO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, APLICÁVEIS ÀS SUAS ATIVIDADES?				INFORMATIVO	Portaria SMSA/SUS-BH nº 551/2021