

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME

Versão 01/2024
Belo Horizonte - MG

Sumário

APRESENTAÇÃO	5
NOTA	6
LISTA DE ABREVIATURAS	6
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	7
CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO	7
AGENTES ANTIGOTA	7
AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS	7
ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	7
ANALGÉSICOS OPIOIDES	7
ANESTÉSICOS E ADJUVANTES	8
ANSIOLÍTICOS E SEDATIVOS	8
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	9
ANTIALÉRGICOS	9
ANTIANÊMICOS	9
ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES	9
ANTIARRÍTMICOS	10
ANTIASMÁTICOS	10
ANTIBACTERIANOS	10
ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS	13
ANTICOLINÉRGICOS	14
ANTICONVULSIVANTES	14
ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR	14
ANTÍDOTOS	15
ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	15
ANTIESPASMÓDICOS	15
ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS	15
ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS	15
ANTIFÚNGICOS	16
ANTI-HEMORRÁGICOS	16
ANTI-HIPERTENSIVOS	16
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	17
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES	18



ANTIPARASITÁRIOS	18
ANTIPARKINSONIANOS	19
ANTIPSIKÓTICOS	19
ANTISSECRETORES	20
ANTIVIRAIS	20
DIURÉTICOS OSMÓTICOS	21
ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS	22
HANSENOSTÁTICOS	22
HIPOLIPEMIANTES	22
HORMÔNIOS SEXUAIS	22
HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS	23
INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS	23
LAXATIVOS	23
MEDICAMENTOS DE CONTROLE DO TABAGISMO	24
MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS	24
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA IMUNOLÓGICO	24
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO	24
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	24
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO	25
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE	25
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS	25
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	25
MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR	25
PREPARAÇÕES NASAIS	26
RELAXANTES MUSCULARES	26
SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO	27
SOLVENTES E AGENTES DILUENTES	28
SUBSTÂNCIAS MINERAIS	28
TROMBOLÍTICOS	28
VASOPROTETORES	28
VITAMINAS	288
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA	29

APRESENTAÇÃO

A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilitar a implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço^{1,2}. A REMUME deve orientar a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores^{3, 4}.

A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CFT/SMSA/BH) foi constituída em 1994, tendo como um dos seus objetivos estabelecer a REMUME e mantê-la atualizada. A CFT/SMSA/BH se fundamenta em critérios técnico-científicos para o processo de seleção de medicamentos, baseando-se em processos de busca de evidências de eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade e custo favorável. Além de considerar as pactuações de responsabilidade entre os entes federativos, a transparência no processo de seleção e a idoneidade dos membros da comissão, os quais são selecionados pela competência técnica, ausência de conflito de interesse e senso ético. É crucial ainda, o suporte institucional para que todas as ações se harmonizem com a REMUME: Guias Terapêuticos, Protocolos Clínicos, dentre outros.

Em consonância com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, a SMSA/BH atualiza periodicamente a relação de medicamentos, e torna pública a 14ª edição: A REMUME 2024, buscando ampliar o acesso aos medicamentos considerados essenciais para os usuários de Belo Horizonte, e espera que ela seja norteadora da prescrição médica no âmbito do SUS/BH.

A REMUME 2024, conta com 402 apresentações que se encontram organizadas por Classe Terapêutica/Grupo Farmacológico e Ordem Alfabética. Além disso, adota a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando melhorar a prática da prescrição e da dispensação e, ainda, facilitar o acesso dos que buscam se referenciar neste documento.

¹ OLIVEIRA C; GROCHOCKI, M. H. C; PINHEIRO, R. F. *Seleção de medicamentos. In: Serviços farmacêuticos [Recurso eletrônico] / Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011*

² Wannmacher, L, 2010. **Importância dos Medicamentos Essenciais em Prescrição e Gestão Racionais. Uso racional de medicamento, temas selecionados nº 2.** Brasília: Ministério da Saúde, 2010

³ BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de Medicamentos.** Diário Oficial Da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de novembro de 1998.

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/portaria_3916_98.pdf. Acesso em: 07/01/19.

⁴ SANTOS, V; NITRINI, S.M.O. **Indicadores do uso de medicamentos prescritos e de assistência ao paciente nos serviços de Saúde.** Revista de Saúde Pública. 38(6); 819-826.2004.

NOTA

- Medicamentos da Atenção Primária à Saúde: Centros de Saúde e Unidades de Saúde Mental. Total itens: 254.
- Medicamentos da Atenção Secundária: Unidades de Referência Secundária à Saúde, Unidades Dispensadoras de Medicamentos, Centro Municipal de Oftalmologia. Total itens: 294.
- Medicamentos da Atenção Terciária: Hospitais. Total itens: 85.
- Medicamentos da Urgência: Medicamentos disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e SAMU. Total itens: 175 (sendo 3 exclusivos do SAMU).
- Alguns medicamentos são disponibilizados na UPA OESTE para atendimento aos finais de semana e feriados: Anfotericina B Complexo lipídico 5mg/ml, Anfotericina B lipossomal 50 mg para leishmaniose visceral e tegumentar grave; Doxiciclina 100 mg, comprimido solúvel e Doxiciclina 100 mg, solução injetável para o tratamento de febre maculosa; e Rifampicina 20 mg/ml, suspensão oral e Rifampicina 300 mg, cápsula para profilaxia de meningite.

LISTA DE ABREVIATURAS

- CEM** – Centro de Especialidade Médica
- CERSAM-AD** – Centros de Referência em Saúde Mental – Álcool e Outras Drogas
- CIEVS** – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
- CMO** – Centro Municipal de Oftalmologia
- G** - Grama
- GAERE** – Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação
- MG** – Miligramas
- ML** – Mililitros
- SES/MG** – Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais
- UDM** – Unidade Dispensadora de Medicamentos
- UPA** – Unidade de Pronto Atendimento
- URS** – Unidade de Referência Secundária
- USM** – Unidade de Saúde Mental



RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO

AGENTES ANTIGOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
2	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA

AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PASTA D'ÁGUA, FRASCO 100G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS
2	PODOFILINA 25 %, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ANALGÉSICOS OPIOIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
2	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
3	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	USO INTERNO (CERSAM-AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
4	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
5	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
6	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES

ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG (DEXTROCETAMINA 50 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
2	ETOMIDATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS GERAIS
3	LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
4	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
5	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
6	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
7	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS LOCAIS
8	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
9	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
10	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
11	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
12	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS

ANSIOLÍTICOS E SEDATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANSIOLÍTICOS
2	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
3	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS
4	MIDAZOLAM 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	SEDATIVOS
5	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
6	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS



ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
2	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) E HOSPITAIS	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ANTIALÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DES Loratadina 0,5 mg/ml, xarope, frasco 60 ml.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	DEXCLORFENIRAMINA, maleato 0,4mg/ml, solução oral, frasco 100 ml + medidor.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
5	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
6	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HISTAMÍNICOS

ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIANÊMICOS
2	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO VIDRO ÂMBAR 30 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
4	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS

ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
2	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
3	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILATADORES



ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ADENOSINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
2	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
3	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
4	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES BETABLOQUEADORES
5	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
6	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS

ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
2	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
3	BUDESONIDA 200 MCG + FORMOTEROL, FUMARATO 6 MCG, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILADORES
4	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
5	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BRONCODILADORES
6	SALBUTAMOL, SULFATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO P/ NEBULIZAÇÃO, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BRONCODILADORES
7	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, AEROSSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILADORES

ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 1 G + ÁCIDO CLAVULÂNICO 200 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
5	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS



6	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
7	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
8	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
9	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MACROLÍDEOS
10	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	PENICILINAS
11	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA)	PENICILINAS
12	BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA 5.000.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	PENICILINAS
13	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
14	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
15	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, DRÁGEA/COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
16	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	CEFALOSPORINAS
17	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, PÓ, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
18	CEFTRIAXONA 500 MG, IM, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
19	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	QUINOLONAS
20	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
21	CLARITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	MACROLÍDEOS
22	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
23	CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	LINCOSAMIDAS
24	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIMICOBACTERIANOS
25	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	TETRACICLINAS
26	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO SOLÚVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE E UPA OESTE* (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS



27	DOXICICLINA 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS
28	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AMINOGLICOSÍDEOS
29	ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
30	ESPIRAMICINA 1,5 MUI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	MACROLÍDEOS
31	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	ANTIMICOBACTERIANOS
32	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	AMINOGLICOSÍDEOS
33	ISONIAZIDA 1 MILIGRAMA A 300 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
34	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
35	ISONIAZIDA 150 MG + RIFAMPICINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
36	ISONIAZIDA 300MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
37	ISONIAZIDA 300 MG + RIFAPENTINA 300 MG , COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
38	ISONIAZIDA 50 MG + RIFAMPICINA 75 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
39	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
40	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	QUINOLONAS
41	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
42	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
43	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
44	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	OUTROS ANTIBACTERIANOS
45	NORFLOXACINO 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
46	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS



47	PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
48	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
49	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
50	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
51	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DE MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
52	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DE MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
53	RIFAMPICINA 75 MG + ISONIAZIDA 50 MG + PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
54	RIFAPENTINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (SOB REGULAÇÃO)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
55	SULFADIAZINA 1 MILIGRAMA A 500 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
56	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
57	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME, POTE OU TUBO COM 50 GRAMAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
58	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
59	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
60	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM

ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENOXAPARINA, SÓDICA 40 MG/0,4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
2	ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	URS E USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
3	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HEMORRÁGICOS
4	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
5	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, EV, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES
6	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES



ANTICOLINÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS

ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
2	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
3	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
4	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
5	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
6	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
7	FENITOÍNA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
8	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
9	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
10	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
11	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
12	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
13	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
14	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPROICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
15	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPROICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
16	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPROICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES

ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
2	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
3	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
4	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
5	LÍLIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTABILIZADORES DO HUMOR



6	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
7	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS

ANTÍDOTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
2	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
3	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	USO INTERNO (CERSAM-AD)	ANTÍDOTO OPIÁCEO

ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
2	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES PROCINÉTICOS
4	ONDANSETRONA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
5	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS
2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
3	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS

ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
2	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIFLATULENTO



ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO 5MG/ML, SUSP.INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
2	ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO 50 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA EM UNIDADES COM HOSPITAL-DIA)	ANTIFÚNGICOS
3	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
4	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO 100ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
5	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
6	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
7	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
8	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
9	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
10	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS

ANTI-HEMORRÁGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTIFIBRINOLÍTICOS

ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
2	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
3	CAPTAPRIL 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
4	CAPTAPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
5	CAPTAPRIL 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
6	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL
7	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS AÇÃO PERIFÉRICA



8	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
9	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
10	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
11	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
12	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
13	FUROSEMIDA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
14	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS DE ALÇA
15	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
16	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS DE ALÇA
17	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES DIRETOS
18	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
19	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
20	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
21	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
22	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
23	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
2	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
3	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
4	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
5	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
6	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
7	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
8	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
9	TRIANCINOLONA, HEXACETONIDA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1 ML	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CEM (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES



ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
2	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
3	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
2	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
3	ARTEMETER 20 MG + LUMEFANTRINA 120 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
4	ARTESUNATO 60 MG, PÓ LIÓFILO, FRASCO AMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
5	ARTESUNATO 100 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 220 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
6	ARTESUNATO 25 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 55 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
7	BENZNIDAZOL 100G, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
8	CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
9	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
10	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5G (81 MG DE ANTIMÔNIO/ML - 300MG DE MEGLUMINA/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
11	PIRIMETAMINA 1 MILIGRAMA A 25 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
12	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
13	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE)	ANTI-HELMÍNTICOS



14	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
15	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS

ANTIPARKINSONIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
2	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
3	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
4	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
5	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS

ANTIPSICÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
2	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
3	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
4	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
5	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
6	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
7	HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
8	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
9	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPSICÓTICOS
10	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
11	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS



ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
2	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES

ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
3	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
4	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM EDUARDO DE MENEZES (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
5	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
6	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
7	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
8	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
9	DARUNAVIR 800 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
10	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
11	EFAVIRENZ 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 90 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
12	EFAVIRENZ 30 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 180 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
13	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
14	ENFUVRTIDA 90 MG/ML, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 90MG/ML, FRASCO-AMPOLA 90 MG.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
15	ENTECAVIR 0,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
16	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
17	GANCICLOVIR SÓDICO 1 MG/ML, (250 MG BOLSA FECHADA), SOLUÇÃO INJETÁVEL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
18	GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR 100+40 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
19	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
20	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
21	LÉDIPASVIR + SOFOSBUVIR 90+400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
22	LOPINAVIR 100 MG + RITONAVIR 25 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA



23	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
24	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
25	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
26	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
27	NIRMATRELVIR 150 MG + RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA COVID)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
28	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
29	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
30	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
31	RALTEGRAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
32	RALTEGRAVIR 100 MG, GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
33	RALTEGRAVIR 400 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
34	RIBAVIRINA 250 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
35	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
36	RITONAVIR 100 MG, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, 30 ENVELOPES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
37	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 400+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
38	SOFOSBUVIR 400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
39	TENOFOVIR 300 MG + ENTRICITABINA 200 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
40	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFAVIRENZ 600 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
41	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
42	TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
43	TENOFOVIR DESAPROXILA 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
44	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
45	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
46	ZIDOVUDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
47	ZIDOVUDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

DIURÉTICOS OSMÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS



ESCABICIDAS E PEDICULIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULIDAS
2	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULIDAS

HANSENOSTÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG+DAPSONA 100 MG+CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
2	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG+DAPSONA 50 MG+CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS

HIPOLIPEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
2	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES

HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG, INJETÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
2	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
3	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
4	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
5	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
6	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
7	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
8	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 25 MG + ESTRADIOL, CIPIONATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 0,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
8	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER, 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
9	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS



HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
4	PROPILTIOURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITIREOIDIANOS

INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
2	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
3	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML CANETA DESCARTÁVEL 3ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
4	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
5	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
6	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
7	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
8	INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
9	INSULINA REGULAR CANETA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
10	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
11	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES

OBS: FORNECIMENTO DE INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA E INSULINA GLARGINA

O Centro de Saúde deve encaminhar solicitação à Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação (GAERE) do Distrito Sanitário correspondente, que fará o encaminhamento da documentação necessária para Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). A Farmácia Regional recebe e realiza a distribuição para os Centros de Saúde, de acordo com o que foi solicitado e autorizado pela SES/MG.

LAXATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BISACODIL 5 MG, DRÁGUA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
2	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO/BOLSA 500 ML + CÂNULA RETAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (URS SAUDADE) E URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
3	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
4	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS



5	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA (URS SAGRADA FAMÍLIA) E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
---	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------

MEDICAMENTOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS
2	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
3	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
4	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
5	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ADSORVENTES INTESTINAIS

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA IMUNOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALFAPEGINTERFERONA 2A 180 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	IMUNOESTIMULANTES
2	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 1000 UI, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (URS CENTRO SUL)	IMUNOGLOBULINAS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORETO FÉRRICO 500 MG/ML (50%), GEL, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES HEMOSTÁTICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
2	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
3	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS



4	CARVEDILOL 3,125 MG/10 ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
5	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
6	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
7	DIGOXINA 0,05 MG/ML, ELIXIR PEDIÁTRICO, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
8	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (SOB REGULAÇÃO)	AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
2	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
3	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
4	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML (1 MG/ML DE NOREPINEFRINA), INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
2	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA

MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI-GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
2	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
3	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	SIMPATOMIMÉTICOS



4	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
5	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
6	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
7	FLUORESCÉINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
8	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
9	METILCELULOSE 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA OCULAR
10	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS
11	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
12	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
13	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
14	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
15	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
16	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
17	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
18	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
19	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS

PREPARAÇÕES NASAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
2	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	DESCONGESTIONANTES NASAIS
3	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	CORTICOSTEROIDES

RELAXANTES MUSCULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES



SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
2	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
3	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
4	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
5	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
6	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
7	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
8	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
9	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
10	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
11	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
12	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
13	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
14	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO



SOLVENTES E AGENTES DILUENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUPLEMENTOS MINERAIS
3	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA

TROMBOLÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS

VASOPROTETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MONOETANOLAMINA, OLEATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (CEO CENTRO-SUL)	USO INTERNO	TERAPIA ANTIVARICOSA

VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CIANOCOBALAMINA 500 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
2	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS
3	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 1 MILIGRAMA A 15 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS
4	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (ASSOCIADO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	VITAMINAS
5	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
6	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
7	VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (USM E UP)	VITAMINAS

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
3	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
4	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
5	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM EDUARDO DE MENEZES (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
7	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIANÊMICOS
8	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
9	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTIFIBRINOLÍTICOS
10	ADENOSINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
11	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
12	ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
13	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
14	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
15	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA
16	ALFAPEGINTERFERONA 2A 180 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	IMUNOESTIMULANTES
17	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG, INJETÁVEL	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
18	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
19	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
20	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANSIOLÍTICOS
21	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS
22	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
23	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
24	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS



25	AMOXICILINA 1 G + ÁCIDO CLAVULÂNICO 200 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
26	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
27	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
28	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
29	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
30	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
31	ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO 5MG/ML, SUSP.INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
32	ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO 50 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA EM UNIDADES COM HOSPITAL-DIA)	ANTIFÚNGICOS
33	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
34	ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
35	ARTEMETER 20 MG + LUMEFANTRINA 120 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
36	ARTESUNATO 100 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 220 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
37	ARTESUNATO 25 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 55 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
38	ARTESUNATO 60 MG, PÓ LIÓFILO, FRASCO AMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
39	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
40	ATENÓLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
41	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
42	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
43	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
44	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MACROLÍDEOS
45	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES
46	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES



47	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
48	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	PENICILINAS
49	BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA 5.000.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (SOB REGULAÇÃO)	PENICILINAS
50	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA)	PENICILINAS
51	BENZNIDAZOL 100G, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
52	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
53	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
54	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
55	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
56	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
57	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
58	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
59	BISACODIL 5 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
60	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	SIMPATOMIMÉTICOS
61	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
62	BUDESONIDA 200 MCG + FORMOTEROL, FUMARATO 6 MCG, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES
63	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
64	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS
65	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (SOB REGULAÇÃO)	AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS
66	CAPTOPRIL 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA



67	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
68	CAPTOPRIL 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
69	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
70	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
71	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTOS MINERAIS
72	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUPLEMENTOS MINERAIS
73	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ADSORVENTES INTESTINAIS
74	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
75	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
76	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
77	CARVEDILOL 3,125 MG/10ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
78	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
79	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
80	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, DRÁGEA/COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
81	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	CEFALOSPORINAS
82	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, PÓ, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
83	CEFTRIAXONA 500 MG, IM, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
84	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO 100ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
85	CIANOCOBALAMINA 500 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
86	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
87	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	QUINOLONAS
88	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
89	CLARITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	MACROLÍDEOS



90	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
91	CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	LINCOSAMIDAS
92	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
93	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
94	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
95	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
96	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL
97	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) E HOSPITAIS	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
98	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
99	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
100	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
101	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
102	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
103	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
104	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	DESCONGESTIONANTES NASAIS



105	CLORETO FÉRRICO 500 MG/ML (50%), GEL, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES HEMOSTÁTICOS
106	CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
107	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
108	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
109	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
110	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIMICOBACTERIANOS
111	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
112	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
113	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
114	DARUNAVIR 800 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
115	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
116	DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HISTAMÍNICOS
117	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
118	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
119	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
120	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG (DEXTROCETAMINA 50 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
121	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
122	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS
123	DIGOXINA 0,05 MG/ML, ELIXIR PEDIÁTRICO, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
124	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
125	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
126	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
127	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
128	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
129	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAUDE	AGENTES PROCINÉTICOS
130	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS



131	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
132	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS AÇÃO PERIFÉRICA
133	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	TETRACICLINAS
134	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO SOLÚVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE E UPA OESTE*-(TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA	TETRACICLINAS
135	DOXICICLINA 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS
136	EFAVIRENZ 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 90 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
137	EFAVIRENZ 30 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 180 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
138	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
139	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
140	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
141	ENFUVIRTIDA 90 MG/ML, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 90MG/ML, FRASCO-AMPOLA 90 MG.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
142	ENOXAPARINA, SÓDICA 40 MG/0,4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
143	ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	URS E USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
144	ENTECAVIR 0,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
145	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
146	ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
147	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS
148	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
149	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS
150	ESPIRAMICINA 1,5 MUI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	MACROLÍDEOS
151	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
152	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO



153	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
154	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AMINOGLICOSÍDEOS
155	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
156	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
157	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	ANTIMICOBACTERIANOS
158	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
159	ETOMIDATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS GERAIS
160	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
161	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
162	FENITOÍNA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
163	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
164	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
165	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
166	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
167	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
168	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HEMORRÁGICOS
169	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
170	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
171	FLUORESCÉINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
172	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
173	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	CORTICOSTEROIDES
174	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTÍDOTOS
175	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 1 MILIGRAMA A 15 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTÍDOTOS
176	FUROSEMIDA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
177	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS DE ALÇA



178	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
179	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS DE ALÇA
180	GANCICLOVIR SÓDICO 1 MG/ML, (250 MG BOLSA FECHADA), SOLUÇÃO INJETÁVEL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
181	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	AMINOGLICOSÍDEOS
182	GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR 100+40 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
183	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
184	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO/BOLSA 500 ML + CÂNULA RETAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (URS SAUDADE) E URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
185	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
186	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
187	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
188	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
189	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
190	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
191	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
192	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
193	HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSIÓTICOS
194	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
195	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
196	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, EV, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES



197	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES DIRETOS
198	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
199	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
200	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
201	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
202	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
203	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
204	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 1000 UI, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (URS CENTRO SUL)	IMUNOGLOBULINAS
205	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML CANETA DESCARTÁVEL 3ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
206	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
207	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
208	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
209	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
210	INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
211	INSULINA REGULAR CANETA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
212	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
213	ISONIAZIDA 1 MILIGRAMA A 300 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
214	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
215	ISONIAZIDA 150 MG + RIFAMPICINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
216	ISONIAZIDA 300MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
217	ISONIAZIDA 300 MG + RIFAPENTINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
218	ISONIAZIDA 50 MG + RIFAMPICINA 75 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
219	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
220	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES
221	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES



222	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
223	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
224	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
225	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
226	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
227	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
228	LEDIPASVIR + SOFOSBUVIR 90+400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
229	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
230	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
231	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
232	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	QUINOLONAS
233	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
234	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
235	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
236	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
237	LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
238	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
239	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
240	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
241	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS LOCAIS
242	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
243	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
244	LÍLIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTABILIZADORES DO HUMOR
245	LOPINAVIR 100 MG + RITONAVIR 25 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
246	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
247	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
248	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS



249	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
250	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
251	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS
252	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
253	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
254	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
255	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 25 MG + ESTRADIOL, CIPIONATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 0,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
256	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5G (81 MG DE ANTIMÔNIO/ML - 300MG DE MEGLUMINA/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
257	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
258	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
259	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
260	METILCELULOSE 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA OCULAR
261	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
262	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
263	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
264	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES PROCINÉTICOS
265	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES BETABLOQUEADORES
266	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
267	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
268	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
269	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
270	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
271	MIDAZOLAM 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	SEDATIVOS
272	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
273	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
274	MONOETANOLAMINA, OLEATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (CEO CENTRO-SUL)	USO INTERNO	TERAPIA ANTIVARICOSA



275	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
276	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
277	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
278	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANTÍDOTO OPIÁCEO
279	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
280	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
281	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
282	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
283	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
284	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
285	NIRMATRELVIR 150 MG + RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA COVID)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
286	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
287	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
288	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	OUTROS ANTIBACTERIANOS
289	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILADORES
290	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML (1 MG/ML DE NOREPINEFRINA), INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
291	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER, 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
292	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
293	NORFLOXACINO 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
294	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
295	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
296	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
297	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
298	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
299	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
300	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES



301	ONDANSETRONA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
302	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
303	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
304	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
305	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
306	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
307	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
308	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
309	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
310	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
311	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
312	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
313	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
314	PASTA D'ÁGUA, FRASCO 100G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS
315	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
316	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
317	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS
318	PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
319	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
320	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (ASSOCIADO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	VITAMINAS
321	PIRIMETAMINA 1 MILIGRAMA A 25 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
322	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
323	PODOFILINA 25 %, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS



324	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG+DAPSONA 100 MG+CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
325	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG+DAPSONA 50 MG+CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
326	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE)	ANTI-HELMÍNTICOS
327	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
328	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
329	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
330	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
331	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
332	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
333	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HISTAMÍNICOS
334	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
335	PROPILTIOURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITIREOIDIANOS
336	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
337	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
338	RALTEGRAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
339	RALTEGRAVIR 100 MG, GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
340	RALTEGRAVIR 400 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
341	RIBAVIRINA 250 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
342	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
343	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, Terciária E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
344	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, Terciária E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DA MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
345	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, Terciária E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DA MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
346	RIFAMPICINA 75 MG + ISONIAZIDA 50 MG +PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
347	RIFAPENTINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária	CENTRO DE SAÚDE E UDM (SOB REGULAÇÃO)	AGENTES ANTITUBERCULOSE



348	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
349	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPSICÓTICOS
350	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
351	RITONAVIR 100 MG, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, 30 ENVELOPES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
352	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
353	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA
354	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BRONCODILATADORES
355	SALBUTAMOL, SULFATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO P/ NEBULIZAÇÃO, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BRONCODILATADORES
356	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, AEROSSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES
357	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPLATULENTO
358	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
359	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
360	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 400+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
361	SOFOSBUVIR 400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
362	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA (URS SAGRADA FAMÍLIA) E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
363	SULFADIAZINA 1 MILIGRAMA A 500 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
364	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
365	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME, POTE OU TUBO COM 50 GRAMAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
366	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
367	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
368	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
369	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E



				CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
370	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO VIDRO ÂMBAR 30 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
371	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
372	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
373	TENOFOVIR 300 MG + ENTRICITABINA 200 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
374	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFAVIRENZ 600 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
375	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, Terciária e URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
376	TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
377	TENOFOVIR DESAPROXILA 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
378	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
379	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
380	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
381	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
382	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
383	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
384	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
385	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
386	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
387	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
388	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
389	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
390	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
391	TRIANCINOLONA, HEXACETONIDA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CEM (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
392	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
393	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPROICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES



394	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPROICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
395	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPROICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
396	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
397	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
398	VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (USM E UPA)	VITAMINAS
399	ZIDOVDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
400	ZIDOVDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
401	ZIDOVDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
402	ZIDOVDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA