



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subsecretaria de Atenção à Saúde

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME

Versão 01/2026
Belo Horizonte - MG

Sumário

APRESENTAÇÃO	5
NOTA	6
LISTA DE ABREVIATURAS	7
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	8
AGENTES ANTIGOTA	8
ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	8
ANALGÉSICOS OPIOIDES	8
ANESTÉSICOS E ADJUVANTES	9
ANSIOLÍTICOS E SEDATIVOS	10
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	10
ANTIALÉRGICOS	10
ANTIANÊMICOS	11
ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES	11
ANTIARRÍTMICOS	11
ANTIASMÁTICOS	12
ANTIBACTERIANOS	12
ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS	16
ANTICOLINÉRGICOS	16
ANTICONVULSIVANTES	16
ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR	17
ANTÍDOTOS	17
ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	18
ANTIESPASMÓDICOS	18
ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS	18
ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS	19
ANTIFÚNGICOS	19
ANTI-HEMORRÁGICOS	19
ANTI-HIPERTENSIVOS	20
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	21
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES	21
ANTIPARASITÁRIOS	21

ANTIPARKINSONIANOS	23
ANTIPSICÓTICOS	23
ANTISSECRETORES	24
ANTIVIRAIS	24
DIURÉTICOS OSMÓTICOS	26
ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS	27
HANSENOSTÁTICOS	27
HIPOLIPEMIANTES	27
HORMÔNIOS SEXUAIS	27
HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS	28
INSUMOS	28
LAXATIVOS	28
MEDICAMENTOS DE CONTROLE DO TABAGISMO	29
MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS	29
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA IMUNOLÓGICO	29
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM DIABETES	30
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO	30
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	30
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO	31
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE	31
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS	31
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	31
MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR	32
PREPARAÇÕES NASAIS	33
RELAXANTES MUSCULARES	33
SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO	33
SOLVENTES E AGENTES DILUENTES	34
SUBSTÂNCIAS MINERAIS	34
TROMBOLÍTICOS	35
VASOPROTETORES	35
VITAMINAS	35



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subsecretaria de Atenção à Saúde

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E
URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA

36

APRESENTAÇÃO

A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilitar a implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço^{1,2}. A REMUME deve orientar a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores^{3,4}.

A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CFT/SMSA/BH) foi constituída em 1994, tendo como um dos seus objetivos estabelecer a REMUME e mantê-la atualizada. A CFT/SMSA/BH se fundamenta em critérios técnico-científicos para o processo de seleção de medicamentos, baseando-se em processos de busca de evidências de eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade e custo favorável. Além de considerar as pactuações de responsabilidade entre os entes federativos, a transparência no processo de seleção e a idoneidade dos membros da comissão, os quais são selecionados pela competência técnica, ausência de conflito de interesse e senso ético. É crucial ainda, o suporte institucional para que todas as ações se harmonizem com a REMUME: Guias Terapêuticos, Protocolos Clínicos, dentre outros.

Em consonância com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, a SMSA/BH atualiza periodicamente a relação de medicamentos, e torna pública a 15ª edição: A REMUME 2026, buscando ampliar o acesso aos medicamentos considerados

¹ OLIVEIRA C; GROCHOCKI, M. H. C; PINHEIRO, R. F. Seleção de medicamentos. In: **Serviços farmacêuticos** [Recurso eletrônico] / Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011

² Wannmacher, L, 2010. **Importância dos Medicamentos Essenciais em Prescrição e Gestão Racionais**. Uso racional de medicamento, temas selecionados nº 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2010

³ BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 3.916**, de 30 de outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Diário Oficial Da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de novembro de 1998.

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/portaria_3916_98.pdf. Acesso em: 07/01/19.

⁴ SANTOS, V; NITRINI, S.M.O. **Indicadores do uso de medicamentos prescritos e de assistência ao paciente nos serviços de Saúde**. Revista de Saúde Pública. 38(6); 819-826.2004.

essenciais para os usuários de Belo Horizonte, e espera que ela seja norteadora da prescrição médica no âmbito do SUS/BH.

A REMUME 2026, conta com 406 apresentações que se encontram organizadas por Classe Terapêutica/Grupo Farmacológico e Ordem Alfabética. Além disso, adota a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando melhorar a prática da prescrição e da dispensação e, ainda, facilitar o acesso dos que buscam se referenciar neste documento.

NOTA

- Medicamentos da Atenção Primária à Saúde: Centros de Saúde e Unidades de Saúde Mental (sendo 2 exclusivos das Unidades de Saúde Mental). Total itens: 263.
- Medicamentos da Atenção Secundária: Unidades de Referência Secundária à Saúde, Unidades Dispensadoras de Medicamentos, Centro Municipal de Oftalmologia. Total itens: 198.
- Medicamentos da Atenção Terciária: Hospitais. Total itens: 87.
- Medicamentos da Urgência: Medicamentos disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e SAMU. Total itens: 177 (sendo 4 exclusivos do SAMU).
- Alguns medicamentos são disponibilizados na UPA OESTE para atendimento aos finais de semana e feriados: Anfotericina B Complexo lipídico 5mg/ml, Anfotericina B lipossomal 50 mg para leishmaniose visceral e tegumentar grave; Doxíciclina 100 mg, comprimido solúvel e Doxíciclina 100 mg, injetável para o tratamento de febre maculosa; Nirmatrelvir 150mg + Ritonavir 100 mg comprimido para usuários imunossuprimidos e com idade ≥ 65 anos sintomáticos com diagnóstico confirmado de covid-19; Retinol, palmitato 100.000 UI, cápsula e Retinol, palmitato 200.000 UI, cápsula para crianças com suspeita de sarampo; e Rifampicina 20 mg/ml, suspensão oral e Rifampicina 300 mg, cápsula para profilaxia de meningite. Os medicamentos Oseltamivir, fosfato 30 mg, cápsula, Oseltamivir, fosfato 45 mg, cápsula e Oseltamivir, fosfato 75 mg, cápsula são disponibilizados nos finais de semana e feriados para usuários com suspeita ou confirmação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG) nas seguintes UPAs: UPA Oeste, UPA Leste, UPA Barreiro e UPA Venda Nova (Para maiores informações, consultar Nota Técnica nº 012/2026 – CIEVS/GVIGE/DPSV/GAFIE/GEAPS/DAPS/DAUE - Indicações e fluxo de dispensação do Oseltamivir).

LISTA DE ABREVIATURAS

CEM – Centro de Especialidade Médica

CERSAM-AD – Centros de Referência em Saúde Mental – Álcool e Outras Drogas

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

CMO – Centro Municipal de Oftalmologia

G - Grama

GAERE – Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação

MG – Miligramas

ML – Mililitros

SG- Síndrome Gripal

SRAG - Síndrome Respiratória Aguda Grave

SES/MG – Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais

UDM – Unidade Dispensadora de Medicamentos

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

URS – Unidade de Referência Secundária

USM – Unidade de Saúde Mental

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO

AGENTES ANTIGOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
2	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ANALGÉSICOS OPIOIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
2	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
3	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (SOB REGULAÇÃO - CERSAM-AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
4	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
5	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
6	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES

ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG (DEXTROCETAMINA 50 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
2	ETOMIDATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS GERAIS
3	LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
4	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
5	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
6	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
7	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS LOCAIS
8	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
9	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
10	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
11	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
12	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS

ANSIOLÍTICOS E SEDATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANSIOLÍTICOS
2	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
3	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS
4	MIDAZOLAM 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	SEDATIVOS
5	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
6	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
2	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) E HOSPITAIS	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ANTIALÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DES Loratadina 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	DEXclorfeniramina, maleato 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
5	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
6	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HISTAMÍNICOS

ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIANÊMICOS
2	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO VIDRO ÂMBAR 30 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
4	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS

ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
2	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
3	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILATADORES

ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ADENOSINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
2	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
3	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
4	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES BETABLOQUEADORES
5	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
6	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS

ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
2	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
3	BUDESONIDA 200 MCG + FORMOTEROL, FUMARATO 6 MCG, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES
4	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
5	IPRATRÓPIO, BROMETO 20 MCG/DOSE, AEROSSOL.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
6	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BRONCODILATADORES
7	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, AEROSSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES

ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 1 G + ÁCIDO CLAVULÂNICO 200 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
5	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
6	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
7	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
8	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
9	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MACROLÍDEOS
10	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	PENICILINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
11	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA)	PENICILINAS
12	BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA 5.000.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	PENICILINAS
13	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
14	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
15	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, DRÁGEA/COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
16	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	CEFALOSPORINAS
17	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, PÓ, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
18	CEFTRIAXONA 500 MG, IM, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
19	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	QUINOLONAS
20	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
21	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
22	CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	LINCOSAMIDAS
23	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIMICOBACTERIANOS
24	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	TETRACICLINAS
25	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO SOLÚVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE E UPA OESTE* (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS
26	DOXICICLINA 100 MG, INJETÁVEL, FRASCO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
27	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AMINOGLICOSÍDEOS
28	ESPIRAMICINA 1,5 MUI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	MACROLÍDEOS
29	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	ANTIMICOBACTERIANOS
30	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	AMINOGLICOSÍDEOS
31	ISONIAZIDA 1 MILIGRAMA A 300 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
32	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
33	ISONIAZIDA 150 MG + RIFAMPICINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
34	ISONIAZIDA 300MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
35	ISONIAZIDA 300 MG + RIFAPENTINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
36	ISONIAZIDA 50 MG + RIFAMPICINA 75 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
37	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
38	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	QUINOLONAS
39	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
40	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
41	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
42	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	OUTROS ANTIBACTERIANOS
43	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
44	PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
45	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
46	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
47	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
48	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DE MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
49	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DE MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
50	RIFAMPICINA 75 MG + ISONIAZIDA 50 MG + PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
51	RIFAPENTINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (SOB REGULAÇÃO)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
52	SULFADIAZINA 1 MILIGRAMA A 500 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
53	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
54	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME, POTE OU TUBO COM 50 GRAMAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
55	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
56	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
57	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM

ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENOXAPARINA, SÓDICA 40 MG/0,4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
2	ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	URS E USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
3	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HEMORRÁGICOS
4	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
5	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, EV, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES
6	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES

ANTICOLINÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS

ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
2	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
3	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
4	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
5	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
6	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
7	FENITOÍNA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
8	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
9	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONSULSIVANTES
10	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÁMBAR GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
11	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONSULSIVANTES
12	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONSULSIVANTES
13	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONSULSIVANTES
14	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPROICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
15	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPROICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
16	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPROICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES

ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
2	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
3	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
4	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
5	LÍTIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTABILIZADORES DO HUMOR
6	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
7	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS

ANTÍDOTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
2	HIDROXOCOBALAMINA (VITAMINA B12) CLORIDRATO 5G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTÍDOTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
3	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
4	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (SOB REGULAÇÃO - CERSAM AD)	ANTÍDOTO OPIÁCEO

ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
2	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES PROCINÉTICOS
4	ONDANSETRONA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
5	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIESPASMÓDICOS
2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
3	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS

ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
2	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPLATULENTO

ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO 5MG/ML, SUSP.INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
2	ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO 50 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA EM UNIDADES COM HOSPITAL-DIA)	ANTIFÚNGICOS
3	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
4	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO 100ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
5	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
6	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
7	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
8	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
9	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
10	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS

ANTI-HEMORRÁGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTIFIBRINOLÍTICOS

ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
2	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
3	CAPTAPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
4	CAPTAPRIL 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
5	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL
6	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS AÇÃO PERIFÉRICA
7	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
8	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
9	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
10	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
11	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
12	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS DE ALÇA
13	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
14	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS DE ALÇA
15	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES DIRETOS
16	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
17	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
18	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
19	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
20	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
21	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
2	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
3	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
4	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
5	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
6	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
7	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
8	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
9	TRIANCINOLONA, HEXACETONIDA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1 ML	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CEM E URS (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
2	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
3	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
2	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
3	ARTEMETER 20 MG + LUMEFANTRINA 120 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
4	ARTESUNATO 60 MG, PÓ LIÓFILO, FRASCO AMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
5	ARTESUNATO 100 MG + MEFLUQUINA CLORIDRATO 220 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
6	ARTESUNATO 25 MG + MEFLUQUINA CLORIDRATO 55 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
7	BENZNIDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
8	BENZNIDAZOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
9	CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
10	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
11	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5G (81 MG DE ANTIMÔNIO/ML - 300MG DE MEGLUMINA/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
12	MILTEFOSINA 50MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	URS (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
13	NIFURTIMOX 120 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
14	PENTAMIDINA 300 MG, FRASCO-AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
15	PENTOXIFILINA 400MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
16	PIRIMETAMINA 1 MILIGRAMA A 25 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
17	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
18	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE)	ANTI-HELMÍNTICOS
19	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
20	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
21	TAFENOQUINA, SUCCINATO 150 MG COMPRIMIDO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS

ANTIPARKINSONIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
2	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
3	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
4	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
5	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS

ANTIPSICÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
2	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
3	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
4	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
5	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
6	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
7	HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
8	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
9	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E CERSAMI (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPSICÓTICOS
10	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS

ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
2	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA (SOB REGULAÇÃO)	USO INTERNO	ANTISSECRETORES

ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
3	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
4	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM EDUARDO DE MENEZES (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
5	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
6	DACLATASVIR 60 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
7	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
8	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
9	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
10	DARUNAVIR 800 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
11	DOLUTEGRAVIR 5 MG, COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
12	DOLUTEGRAVIR 50 MG + LAMIVUDINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
13	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
14	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
15	ENTECAVIR 0,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
16	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
17	FOSTENSAVIR 600 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS – SOB REGULAÇÃO)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
18	GANCICLOVIR SÓDICO 1 MG/ML, (250 MG BOLSA FECHADA), SOLUÇÃO INJETÁVEL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
19	GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR 100+40 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
20	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
21	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
22	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
23	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
24	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
25	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
26	NIRMATRELVIR 150 MG + RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA COVID)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
27	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
28	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
29	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
30	RALTEGRAVIR 100 MG, GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
31	RIBAVIRINA 250 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
32	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
33	SOFOSBUVIR 400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
34	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 400+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
35	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 50+200 MG, GRANULADO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
36	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR 400+100+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
37	TENOFOVIR 300 MG + ENTRICITABINA 200 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
38	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFAVIRENZ 600 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
39	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
40	TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
41	TENOFOVIR DESAPROXILA 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
42	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
43	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
44	ZIDOVUDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
45	ZIDOVUDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

DIURÉTICOS OSMÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS

ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
2	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

HANSENOSTÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG+DAPSONA 100 MG+CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
2	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG+DAPSONA 50 MG+CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS

HIPOLIPEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SINASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
2	SINASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES

HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG, INJETÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
2	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
3	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
4	ETONORGESTREL 68 MG, IMPLANTE SUBDÉRMICO	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO	CONTRACEPTIVOS
5	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
6	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
7	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
8	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 25 MG + ESTRADIOL, CIPIONATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 0,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
9	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER, 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
10	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS

HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
4	PROPILOTIURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITIREOIDIANOS

INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO
1	AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
2	CANETA REUTILIZÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
3	CONTRACEPTIVO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, T DE COBRE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	INSUMOS
4	FITA REAGENTE EM TIRAS, PARA LEITURA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR, USADA EM GLICOSÍMETROS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
5	GLICOSÍMETRO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
6	LANCETA ESTÉRIL PARA USO EM LANCETADORES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
7	LANCETADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
8	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS

LAXATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BISACODIL 5 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
2	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO/BOLSA 500 ML + CÂNULA RETAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (URS SAUDADE) E URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
3	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
4	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
5	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA (URS SAGRADA FAMÍLIA) E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS

MEDICAMENTOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS
2	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
3	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
4	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
5	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ADSORVENTES INTESTINAIS

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA IMUNOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALFAPEGINTERFERONA 2A 180 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	IMUNOESTIMULANTES
2	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 1000 UI/5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (URS CENTRO SUL)	IMUNOGLOBULINAS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM DIABETES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
2	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
3	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML CANETA DESCARTÁVEL 3ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
4	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
5	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
6	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
7	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
8	INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
9	INSULINA REGULAR CANETA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
10	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES

OBS: FORNECIMENTO DE INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA E INSULINA GLARGINA

O Centro de Saúde deve encaminhar solicitação à Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação (GAERE) do Distrito Sanitário correspondente, que fará o encaminhamento da documentação necessária para Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). A Farmácia Regional recebe e realiza a distribuição para os Centros de Saúde, de acordo com o que foi solicitado e autorizado pela SES/MG.

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORETO FÉRRICO 500 MG/ML (50%), GEL, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES HEMOSTÁTICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
2	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
3	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
4	CARVEDILOL 3,125 MG/10 ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
5	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
6	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
7	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA (MATERNIDADES)	MATERNIDADES (SOB REGULAÇÃO)	AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
2	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
3	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
4	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML (1 MG/ML DE NOREPINEFRINA), INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
2	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA

MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
2	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
3	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	SIMPATOMIMÉTICOS
4	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
5	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
6	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
7	FLUORESCEÍNA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
8	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
9	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS
10	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
11	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
12	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
13	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
14	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
15	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
16	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
17	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
18	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS

PREPARAÇÕES NASAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
2	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	DESCONGESTIONANTES NASAIS
3	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	CORTICOSTEROIDES

RELAXANTES MUSCULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES

SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
2	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
3	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
4	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
5	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
6	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
7	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
8	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
9	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
10	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
11	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
12	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
13	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
14	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

SOLVENTES E AGENTES DILUENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUPLEMENTOS MINERAIS
3	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA

TROMBOLÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS

VASOPROTETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MONOETANOLAMINA, OLEATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (CEO CENTRO-SUL)	USO INTERNO	TERAPIA ANTIVARICOSA

VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 500 MCG/ML (1000 MCG/AMPOLA), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
2	COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 200UI/GOTA, FRASCO COM 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
3	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS
4	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 1 MILIGRAMA A 15 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS
5	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (ASSOCIADO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	VITAMINAS
6	RETINOL, PALMITATO 100.000 UI, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, URS E UPA (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
7	RETINOL, PALMITATO 200.000 UI, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, URS E UPA (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
8	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
9	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
3	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
4	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
5	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM EDUARDO DE MENEZES (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
7	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIANÊMICOS
8	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
9	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTIFIBRINOLÍTICOS
10	ADENOSINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
11	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
12	ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES
13	AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
14	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
15	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
16	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA
17	ALFAPEGINTERFERONA 2A 180 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	IMUNOESTIMULANTES
18	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG, INJETÁVEL	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
19	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
20	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
21	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANSIOLÍTICOS
22	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS
23	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
24	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
25	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
26	AMOXICILINA 1 G + ÁCIDO CLAVULÂNICO 200 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
27	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
28	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
29	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
30	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
31	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
32	ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO 5MG/ML, SUSP.INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
33	ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO 50 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA EM UNIDADES COM HOSPITAL-DIA)	ANTIFÚNGICOS
34	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS) E UPA OESTE*	ANTIFÚNGICOS
35	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
36	ARTEMETER 20 MG + LUMEFANTRINA 120 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
37	ARTESUNATO 100 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 220 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
38	ARTESUNATO 25 MG + MEFLOQUINA CLORIDRATO 55 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
39	ARTESUNATO 60 MG, PÓ LIÓFILO, FRASCO AMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
40	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
41	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
42	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
43	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
44	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
45	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MACROLÍDEOS
46	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES
47	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
48	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
49	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	PENICILINAS
50	BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA 5.000.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (SOB REGULAÇÃO)	PENICILINAS
51	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA)	PENICILINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
52	BENZNIDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
53	BENZNIDAZOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
54	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
55	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
56	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
57	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
58	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
59	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
60	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
61	BISACODIL 5 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
62	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	SIMPATOMIMÉTICOS
63	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
64	BUDESONIDA 200 MCG + FORMOTEROL, FUMARATO 6 MCG, AEROSSOL ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES
65	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
66	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS
67	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA (MATERNIDADES)	MATERNIDADES (SOB REGULAÇÃO)	AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
68	CANETA REUTILIZÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
69	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
70	CAPTOPRIL 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
71	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
72	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
73	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTOS MINERAIS
74	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUPLEMENTOS MINERAIS
75	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ADSORVENTES INTESTINAIS
76	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
77	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
78	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
79	CARVEDILOL 3,125 MG/10 ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
80	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
81	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
82	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, DRÁGEA/COMPRIMIDO/CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
83	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	CEFALOSPORINAS
84	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, PÓ, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
85	CEFTRIAXONA 500 MG, IM, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
86	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO 100ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
87	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 500 MCG/ML (1000 MCG/AMPOLA), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
88	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
89	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	QUINOLONAS
90	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
91	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	MACROLÍDEOS
92	CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	LINCOSAMIDAS
93	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
94	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
95	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
96	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
97	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL
98	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) E HOSPITAIS	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
99	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
100	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
101	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
102	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
103	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
104	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
105	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	DESCONGESTIONANTES NASAIS
106	CLORETO FÉRRICO 500 MG/ML (50%), GEL, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES HEMOSTÁTICOS
107	CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
108	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
109	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
110	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
111	COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 200UI/GOTA, FRASCO COM 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
112	CONTRACEPTIVO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, T DE COBRE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	INSUMOS
113	DACLATASVIR, DICLORIDRATO 60 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
114	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIMICOBACTERIANOS
115	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
116	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
117	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
118	DARUNAVIR 800 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
119	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
120	DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HISTAMÍNICOS
121	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
122	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
123	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
124	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG (DEXTROCETAMINA 50 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
125	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
126	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS
127	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
128	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
129	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
130	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
131	DOLUTEGRAVIR SÓDICO 5 MG, COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
132	DOLUTEGRAVIR SÓDICO 50 MG + LAMIVUDINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
133	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
134	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
135	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
136	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
137	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS AÇÃO PERIFÉRICA
138	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	TETRACICLINAS
139	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO SOLÚVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE E UPAC OESTE* (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS
140	DOXICICLINA 100 MG, INJETÁVEL, FRASCO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	TETRACICLINAS
141	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
142	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
143	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
144	ENOXAPARINA, SÓDICA 40 MG/0,4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
145	ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	URS E USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
146	ENTECAVIR 0,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
147	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
148	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIESPASMÓDICOS
149	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
150	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO AMBAR 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS
151	ESPIRAMICINA 1,5 MUI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	MACROLÍDEOS
152	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
153	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
154	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
155	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AMINOGLICOSÍDEOS
156	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIOS
157	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	ANTIMICOBACTERIANOS
158	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
159	ETOMIDATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS GERAIS
160	ETONOGESTREL 68 MG, IMPLANTE SUBDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO	CONTRACEPTIVOS
161	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
162	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
163	FENITOÍNA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
164	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
165	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
166	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
167	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
168	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
169	FITA REAGENTE EM TIRAS, PARA LEITURA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR, USADA EM GLICOSÍMETROS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
170	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HEMORRÁGICOS
171	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
172	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
173	FLUORESCEÍNA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
174	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
175	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	CORTICOSTEROIDES
176	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTÍDOTOS
177	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 1 MILIGRAMA A 15 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTÍDOTOS
178	FOSTENSAVIR 600 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
179	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS DE ALÇA
180	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
181	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS DE ALÇA
182	GANCICLOVIR SÓDICO 1 MG/ML, (250 MG BOLSA FECHADA), SOLUÇÃO INJETÁVEL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
183	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	AMINOGLICOSÍDEOS
184	GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR 100+40 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
185	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
186	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO/BOLSA 500 ML + CÂNULA RETAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (URS SAUDADE) E URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
187	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
188	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
189	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
190	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
191	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROLETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
192	GLICOSÍMETRO	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
193	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
194	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
195	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
196	HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
197	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
198	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
199	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, EV, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES
200	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES DIRETOS
201	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
202	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
203	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
204	HIDROXOCOBALAMINA (VITAMINA B12) CLORIDRATO 5G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
205	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
206	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
207	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
208	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 1000 UI/5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (URS CENTRO SUL)	IMUNOGLOBULINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
209	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML CANETA DESCARTÁVEL 3ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
210	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
211	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
212	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
213	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
214	INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
215	INSULINA REGULAR CANETA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
216	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
217	IPRATRÓPIO, BROMETO 20 MCG/DOSE, AEROSSOL.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
218	ISONIAZIDA 1 MILIGRAMA A 300 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
219	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
220	ISONIAZIDA 150 MG + RIFAMPICINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
221	ISONIAZIDA 300MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
222	ISONIAZIDA 300 MG + RIFAPENTINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
223	ISONIAZIDA 50 MG + RIFAMPICINA 75 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
224	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
225	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
226	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
227	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
228	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
229	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
230	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
231	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
232	LANCETA ESTÉRIL PARA USO EM LANCETADORES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
233	LANCETADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
234	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
235	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
236	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
237	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
238	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	QUINOLONAS
239	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
240	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
241	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
242	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
243	LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
244	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
245	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
246	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
247	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS LOCAIS
248	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
249	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
250	LÍTIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTABILIZADORES DO HUMOR
251	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
252	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
253	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
254	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
255	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
256	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS
257	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
258	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
259	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
260	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 25 MG + ESTRADIOL, CIPIONATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 0,5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
261	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5G (81 MG DE ANTIMÔNIO/ML - 300MG DE MEGLUMINA/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE USO INTERNO (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
262	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (SOB REGULAÇÃO - CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
263	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
264	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
265	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
266	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
267	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES PROCINÉTICOS
268	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES BETABLOQUEADORES
269	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
270	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
271	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
272	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
273	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
274	MIDAZOLAM 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	SEDATIVOS
275	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
276	MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
277	MILTEFOSINA 50MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	URS (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
278	MONOETANOLAMINA, OLEATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA (CEO CENTRO-SUL)	USO INTERNO	TERAPIA ANTIVARICOSA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
279	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
280	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
281	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTÍDOTOS
282	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (SOB REGULAÇÃO - CERSAM AD)	ANTÍDOTO OPIÁCEO
283	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
284	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
285	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
286	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
287	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
288	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
289	NIFURTIMOX 120 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS)	ANTIPROTOZOÁRIOS
290	NIRMATRELVIR 150 MG + RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA COVID)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
291	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
292	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
293	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	OUTROS ANTIBACTERIANOS
294	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILATADORES
295	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML (1 MG/ML DE NOREPINEFRINA), INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
296	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER, 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
297	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
298	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
299	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
300	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
301	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
302	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
303	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
304	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA (SOB REGULAÇÃO)	USO INTERNO	ANTISSECRETORES
305	ONDANSETRONA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
306	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
307	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
308	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
309	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
310	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
311	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
312	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
313	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
314	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
315	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
316	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
317	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
318	PENTAMIDINA 300 MG, FRASCO-AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
319	PENTOXIFILINA 400MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
320	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
321	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
322	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS
323	PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
324	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
325	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (ASSOCIADO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	VITAMINAS
326	PIRIMETAMINA 1 MILIGRAMA A 25 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
327	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPROTOZOÁRIOS
328	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG+DAPSONA 100 MG+CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
329	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG+DAPSONA 50 MG+CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
330	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE)	ANTI-HELMÍNTICOS
331	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
332	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
333	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
334	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
335	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
336	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
337	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HISTAMÍNICOS
338	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
339	PROPILOTIOURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITIREOIDIANOS
340	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
341	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANESTÉSICOS LOCAIS
342	RALTEGRAVIR 100 MG, GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
343	RETINOL, PALMITATO 100.000 UI, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, URS E UPA (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
344	RETINOL, PALMITATO 200.000 UI, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, URS E UPA (SOB REGULAÇÃO)	VITAMINAS
345	RIBAVIRINA 250 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
346	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
347	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
348	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DA MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
349	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UPA OESTE* (PROFILAXIA DA MENINGITE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
350	RIFAMPICINA 75 MG + ISONIAZIDA 50 MG +PIRAZINAMIDA 150 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
351	RIFAPENTINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTRO DE SAÚDE E UDM (SOB REGULAÇÃO)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
352	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
353	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E CERSAMI (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPSICÓTICOS
354	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
355	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
356	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA
357	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BRONCODILATADORES
358	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, AEROSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILATADORES
359	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSUMOS
360	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPLATULENTO
361	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
362	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
363	SOFOSBUVIR 400 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
364	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 400+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
365	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR 50+200 MG, GRANULADO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
366	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR 400+100+100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
367	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA (URS SAGRADA FAMÍLIA) E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
368	SULFADIAZINA 1 MILIGRAMA A 500 MILIGRAMAS, SACHÊ.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E UDM (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
369	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCÍARIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
370	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME, POTE OU TUBO COM 50 GRAMAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
371	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
372	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
373	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM
374	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
375	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO VIDRO ÂMBAR 30 ML + MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
376	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
377	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
378	TAFENOQUINA, SUCCINATO 150 MG COMPRIMIDO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DA MALÁRIA)	ANTIPROTOZOÁRIOS
379	TENOFOVIR 300 MG + ENTRICITABINA 200 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
380	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFAVIRENZ 600 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
381	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
382	TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
383	TENOFOVIR DESAPROXILA 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
384	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE (USO INTERNO)	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
385	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
386	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
387	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
388	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
389	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
390	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
391	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
392	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES BETABLOQUEADORES
393	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
394	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
395	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
396	TRIANCINOLONA, HEXACETONIDA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CEM E URS (USO INTERNO)	CORTICOSTEROIDES
397	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO - CMO	ANTICOLINÉRGICOS
398	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPROICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
399	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPROICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
400	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPROICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
401	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES
402	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
403	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	HOSPITAIS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
404	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
405	ZIDOVUDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
406	ZIDOVUDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS)	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA