



RÁPIDO E PRÁTICO
Resultado em até 30 min



CONFIÁVEL E SEGURO
99% de acerto

TESTE RÁPIDO

GUIA RÁPIDO PARA PROFISSIONAIS

Neste guia você encontrará as principais informações sobre o que são esses exames, como devem ser aplicados e quem pode ou deve fazê-los.



1. TESTES RÁPIDOS DE IST

Os testes rápidos (TR) são exames imunocromatográficos utilizados no contexto das políticas públicas de saúde, caracterizados pela facilidade de execução e agilidade diagnóstica, com leitura e interpretação dos resultados em até 30 minutos.

Devem ser ofertados e realizados de forma regular, conforme o acolhimento e a avaliação das necessidades do usuário, bem como em situações de exposição de risco, como acidentes com material biológico, violência sexual e relações sexuais desprotegidas. **Clique aqui e saiba mais!**

Os testes são realizados a partir de amostra de sangue total obtida por **punção digital e/ou fluido oral**, podendo ser executados por qualquer profissional devidamente capacitado, de forma **presencial** ou à **distância**, conforme os protocolos estabelecidos.

2. TESTES RÁPIDOS DE IST DISPONÍVEIS NA REDE SUS-BH

AGRAVO	INTERPRETAÇÃO CLÍNICA	ESPECIFICIDADE/ SENSIBILIDADE %	CONDUTA IMEDIATA
HIV	Presença de anticorpos	$\geq 99,0 / \geq 99,5$	Em caso de HIV T1 reagente, realizar imediatamente o HIV T2 (confirmatório). Se T1 e T2 reagentes – caso confirmado – encaminhar ao SAE para solicitação de carga viral e acompanhamento.
SÍFILIS	Presença de anticorpos	93,0/94,5	Solicitar VDRL (teste não treponêmico) para titulação. Iniciar tratamento imediato com penicilina benzatina, e solicitar retorno com 7 dias para resultado do VDRL e acompanhamento.

AGRAVO	INTERPRETAÇÃO CLÍNICA	ESPECIFICIDADE/ SENSIBILIDADE %	CONDUTA IMEDIATA
HEPATITE B	Presença de antígenos	99,4/99,5	Verificar situação vacinal. Encaminhar ao SAE para investigação.
HEPATITE C	Presença de anticorpos	99,4/99,4	Encaminhar ao SAE para investigação e solicitação de carga viral e acompanhamento.
DUO (HIV/SÍFILIS) Em gestantes	Presença de anticorpos	Igual ao TR HIV e Sífilis	Proceder com os encaminhamentos de HIV e Sífilis.

Nota: (a) A testagem rápida não é recomendada para pessoas com diagnóstico prévio.

(b) Em caso de resultados divergentes de HIV, é recomendado repetir os testes rápidos (preferencialmente utilizar um teste de outro lote). Se houver persistência, realizar coleta venosa para anticorpos anti HIV 1/2.

A emissão do laudo e a supervisão da equipe são de responsabilidade dos profissionais de saúde de nível superior habilitados pelos seus respectivos conselhos de classe.

LEMBRE-SE: A notificação de novos casos é essencial para o monitoramento epidemiológico e para o planejamento das ações de prevenção e controle.

Quer saber mais? **Clique aqui**

3. AUTOTESTE DE HIV

O **autoteste HIV** é um teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos anti-HIV-1/2 em amostras de fluidos oral e/ou polpa digital, em que o usuário coleta sua própria amostra e interpreta o resultado, visando a sua autonomia.

IMPORTANTE: A entrega do autoteste de HIV para o **público alvo** deve ser feita **mediante orientações**. Em caso de resultado reagente o usuário deve procurar o serviço de saúde, para que seja dado seguimento do fluxo de diagnóstico preconizado.

4. VIGILÂNCIA ATIVA COM A SAÚDE DA GESTANTE

O Ministério da Saúde implementou no ano de 2024 o **teste rápido Duo (HIV/Sífilis)**, com o objetivo de ampliar o diagnóstico e tratamento das gestantes em tempo oportuno, minimizando o risco de transmissão vertical. Fique atento para a oferta dos testes rápidos durante o pré-natal!

A busca ativa das parcerias sexuais para testagem e tratamento é fundamental para interromper a cadeia de transmissão da sífilis, reduzindo o risco de transmissão vertical da mãe para o bebê.

5. INTERCORRÊNCIAS COM TESTES RÁPIDOS

Toda intercorrência deve ser notificada para a Coordenação de Saúde Sexual (dst@pbh.gov.br)

Como saber o que é uma intercorrência com testes rápidos? Clique aqui.

6. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS

- Testes rápidos HIV T2 (confirmatório) e Duo (HIV/Sífilis): A solicitação deve ser feita exclusivamente via e-mail à Coordenação de Saúde Sexual (dst@pbh.gov.br).
- HIV T1, Sífilis, HBV, HCV e Autoteste HIV: A requisição segue o "Calendário de Entrega de Material de Expediente e Insumos" do Almoxarifado Central.
- Ações Programadas: Para não comprometer o estoque da unidade, as solicitações devem ser enviadas por e-mail à Coordenação de Saúde Sexual (dst@pbh.gov.br), informando a data do evento e a estimativa de público-alvo.

7. AEQ TR

Você conhece a Avaliação Externa de Qualidade para Testes Rápidos (AEQ TR)?

É um programa com foco educacional e não punitivo, **obrigatório** a todos os profissionais que executam testes rápidos na rede SUS.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS!!



Na página da PBH você encontra mais informações
sobre as infecções sexualmente transmissíveis:
pbh.gov.br/ist

