

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA							
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CONSULTÓRIO DE ALERGOLOGIA E/OU PNEUMOLOGIA - VISA					REVISÃO 03/03/2021		
ID 390	RVF_DVSA_73_VS					VIGENCIA 03/03/20	
CBO/CNAE	DENOMINAÇÃO ATIVIDADE						
8640-2/99	ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA						
2251/10	MÉDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA						
2251/27	MÉDICO PNEUMOLOGISTA						
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	LEI		
INFRA ESTRUTURA							
1065	POSSUI SALA DE ESPERA PARA PACIENTES/COMPANHANTES?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3, UNID.FUNC. 1 - ATEND. AMB.E AMB APOIO		
7986	POSSUI ÁREA PARA REGISTRO DE PACIENTES?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3 - DIMENS. QUANT. E INST. PRED. UNID. FUNC. 1 - ATEND. AMB. AMB APOIO		
11862	CASO REALIZE TESTES INTRADÉRMICOS, DE PROVOCAÇÃO E DESSENSIBILIZAÇÃO POSSUI: SALA REVESTIDA DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE (EPOXI OU MATERIAL PLÁSTICO), DOTADA DE BANCADA E ARMÁRIO DE MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GELADEIRA COM TERMÔMETRO DE MÍNIMA E MÁXIMA PARA ACONDICIONAMENTO				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RESOLUÇÃO 2153/2016 E PORTARIA MS/GM 2048/02, ANEXO, ITEM 1.3		
6573	POSSUI SALA DE UTILIDADES/EXPURGO?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS		
1068	CASO POSSUA, A SALA DE UTILIDADES/EXPURGO É DOTADA DE : *TORNEIRA SOB PRESSÃO *ESCOVAS DE VÁRIOS TAMANHOS *LUPA ILUMINADA *DETERGENTE NEUTRO OU ENZIMÁTICO *AR COMPRIMIDO *AGUA QUENTE CANALIZADA *LIXEIRA COM TAMPAS, PEDAL E SACO PLÁSTICO * RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA IMERSÃO DOS ARTIGOS MÉDICOS				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C REPUB. NOTIF. GER. COLEG. SUPERINT. VISA 202/2008 E LEI ESTADUAL nº 13317/99, ART. 81, INCISO I		
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO? *CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL *PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA *PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL *DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA *EM QUANTIDADE SUFICIENTE *ÍNTEGRAS				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.7 E RDC 222/2018, ART. 11		
11508	O PISO, A PAREDE E O TETO SÃO DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS E ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO?				LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 6.2, C.1 E RDC 063/2011. ART. 36		
11861	REALIZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE FORMA PRÓPRIA OU TERCEIRIZADA?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO VII E IX E ART. 42		
3084	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				LM 7031/96, ART. 69 C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.6 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, parte III, 7 E RDC 63/2011 ART. 36		
11316	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 063/2011, ART. 38		

1826	OS AMBIENTES ENCONTRAM-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO, E LIMPEZA?				LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 063/2011, ART. 56
9179	POSSUI SANITÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS E PÚBLICO?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENS., QUANT.E INST. PRED.
1071	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO AO DEFICIENTE FÍSICO, QUE PERMITAM A CIRCULAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, COM PORTAS ABRINDO PARA FORA, E BARRA A 90 CM DO PISO?				RDC 50/02, art. 1º RT, PARTE III, 4; item 4.1 C/C PM 015/01 ART. 1, NTE 001/01, NA. III IT. 3 SUBIT. 3.1.10 E 3.1.11E NBR 9050/94
1512	TODOS OS RALOS (EXCETO OS LIGADOS À REDE PLUVIAL) POSSUEM SIFÕES E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, parte III, Item 6.2. B.5
1195	AS DIMENSÕES DAS DIVERSAS ÁREAS:				LM 7031/96 art. 97, INCISO II C/C PM 015/01, ART. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.1.6 OU RDC 050/02 PARTE II 3 ATIVIDADE
	*CONSULTÓRIOS MÉDICOS COM, NO MÍNIMO, 7,5M ²				
	*SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS				
	*PERMITEM UM FLUXO RACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO				
3625	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTENDO, NO MÍNIMO: *TANQUE OU PIA *LOCAL ADEQUADO(ARMÁRIO/PRATELEIRA) PARA A GUARDA DE MATERIAIS *LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO *TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL *SABÃO LÍQUIDO				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RDC 050/02 art. 1º, RT, PARTE II, 3, AT.1.7 C/C PM 015/01 ART. 1, NTE 001/01, NA. ITEM 3 SUBIT.3.1.12
7771	CASO NÃO POSSUA DML, HÁ LOCAL APROPRIADO PARA A GUARDA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 3.1.12
9330	A ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO É DE FÁCIL ACESSO AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 3.1.3
2858	AS SALAS DE ATENDIMENTO POSSUEM LAVATÓRIOS DOTADOS DE PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA?				LM 7031,ART. 97, INCISO II C/C RDC 48/2000, ART. 1, ANEXO, ROTEIRO B, ITEM 25, PM 015/2001 NTE 001/01 ANEXO IV ITEM 3.28 E RDC 063/2011, ART. 59
EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E MATERIAIS					
3013	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, ANTIGENOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS: *COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE *DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE				LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 17
3566	HÁ GUARDA DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES: *EM LOCAL EXCLUSIVO *EM LOCAL ADEQUADO *ISENTO DE UMIDADE *DE FÁCIL LIMPEZA *DE FÁCIL DESINFECÇÃO				LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II 3 UM. FUNC. 4 - AP. DIAG.TER. ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ART. 36
5326	OS MEDICAMENTOS SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL ESTÃO GUARDADOS EM LOCAL COM CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA?				LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C Portaria MS/SVS 344/1998, ART. 67
11863	CASO REALIZE TESTES DE PROVOCAÇÃO E DESSENSIBILIZAÇÃO OU IMUNOTERAPIA COM ANTÍGENOS DE INALANTES E INSENTOS DISPÕE DE:				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RESOLUÇÃO 2153/2016 E PORTARIA MS/GM 2048/02, ANEXO,ITEM 1.3
	ADRENALINA 1/1000 (1 MG/ML)				
	ANTI-HISTAMÍNICOS (DIFENIDRAMINA)				
	ADRENÉRGICO AGONISTA				
	GLICOCÓRTICOIDE (HIDROCORTISONA, METILPREDNISOLONA E PREDNISOLONA)				

11864	ANTI-HISTAMÍNICO H2EV (RANITIDINA)				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RESOLUÇÃO 2153/2016 E PORTARIA MS/GM 2048/02, ANEXO, ITEM 1.3
	CASO REALIZE TESTES ALÉRGICOS DE DESSENSIBILIZAÇÃO E PROVOCAÇÃO COM ANTÍGENOS E ANESTESIA LOCAL SEM SEDAÇÃO POSSUI PARA ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIA:				
	ADRENALINA (EPINEFRINA)				
	ÁGUA DESTILADA				
	DEXAMETASONA				
	DIAZEPAN				
	DIPIRONA				
	GLICOSE				
	HIDROCORTISONA				
	PROMETAZINA				
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA				
11865	CASO REALIZE TESTES ALÉRGICOS DE DESSENSIBILIZAÇÃO E PROVOCAÇÃO COM ANTÍGENOS E ANESTESIA LOCAL SEM SEDAÇÃO POSSUI PARA ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIA:				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RESOLUÇÃO 2153/2016 E PORTARIA MS/GM 2048/02, ANEXO, ITEM 1.3
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)				
	CANULAS OROFARÍNGEAS (GUEDEL)				
	CILINDRO DE OXIGÊNIO COM MÁSCARA APLICADORA E UMIDIFICADOR				
	OXIMÉTRIO DE PULSO				
	AMBU COM RESERVATÁRIO E MÁSCARA				
	SERINGAS, AGULHAS E EQUIPO PARA APLICAÇÕES ENDOVENOSAS				
	ESCALPE/BUTTERFLY E INTRACATH (COM TODO MATERIAL PARA INTRODUÇÃO)				
	GAZE, ALGODÃO, ATADURAS DE CREPE E LUVAS ESTÉREIS				
2138	EXISTE REGISTRO DE CONTROLE DIÁRIO DA TEMPERATURA DA GELADEIRA DE TERMOLÁBEIS OBSERVANDO-SE O PARÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO ENTRE 2°C A 8°C ?				LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 36/2013, ANEXO III- PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ITENS 6.1.1 E 7.2
1098	AS ALMOTOLIAS SÃO: *HIGIENIZADAS *IDENTIFICADAS *POSSUEM DATA DE ENVASE *DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE *TAMPADAS				LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART.57
10432	TODOS OS MOVEIS ALMOFADADOS, INCLUINDO OS COLCHÕES, COLCHONETES , ESTÃO REVESTIDOS DE MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, SEM FUROS, RASGOS, SULCOS E REENTRÂNCIAS?				LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 063/2011, ART. 56
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?				LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C LE 18797/10 ART. 1º
2692	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 53 E LM 7031/96, ART.. 32, § ÚNICO
1093	POSSUI ARTIGOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE À DEMANDA, QUANDO ESTES NÃO FOREM DESCARTÁVEIS?				LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 53 E LM 7031/96. ART.. 32, § ÚNICO
2616	POSSUI ESTETOSCÓPIO ADULTO E/OU INFANTIL?				LM 7031/96 ART. 97, INCISO II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.1
4303	POSSUI TERMÔMETRO DIGITAL?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.2 E RDC 145/2017, ART. 1º
2617	POSSUI MESA PARA EXAMES?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.3

1203	BALANÇA PARA ADULTO E/OU CRIANÇAS?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.5
1204	MESA/SUPORTE PARA APARELHOS?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.1.8
1205	ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO ADULTO E CRIANÇA?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.10
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.10
1207	OS ABAIXADORES DE LÍNGUA SÃO DESCARTÁVEIS?				PM 015/01 ART. 1, NTE 001/01, ANEXO III ITEM 3 SUBITEM 3.2.1.1.11
1198	OS EQUIPAMENTOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA OU M.S. QUANDO NECESSÁRIO?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 3.2.2
PROCEDIMENTOS					
1753	EXISTEM ORIENTAÇÕES ILUSTRATIVAS QUANTO À CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, AFIXADAS PREFERENCIALMENTE EM LOCAL VISÍVEL E PRÓXIMO AO LAVATÓRIO?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 8º, II
11507	DISPONIBILIZA INSUMOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS DOS TRABALHADORES, PACIENTES, ACOMPANHANTES E VISITANTES?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 063/2011, ARTS. 59
6923	POSSUI DISPENSADOR ABASTECIDO COM ÁLCOOL 70% EM TODAS AS ÁREAS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 042/2010, ART. 1º, ITEMX 063/2011. ART. 59
572	É UTILIZADO ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, OU OUTRO PRODUTO DE COMPROVADA AÇÃO DESINFETANTE SOBRE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MATERIAIS LÚDICOS DEPOIS DA LIMPEZA?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 4.7.4
2673	UTILIZA HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% OU OUTRO PRODUTO EQUIVALENTE PARA DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 4.7.3
1089	OS LOCAIS CONTAMINADOS COM SANGUE, SECREÇÕES OU EXCREÇÕES SÃO:				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 4.7.2
	*PREVIAMENTE LAVADOS COM ÁGUA E SABÃO *DESINFETADOS COM HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% OU OUTRO PRODUTO DE COMPROVADA AÇÃO DESINFETANTE				
1090	O ENXOVAL (LENÇÓIS, CAMISOLAS, FRONHAS, TOALHAS E AFINS) QUANDO NÃO DESCARTÁVEIS SÃO:				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 4.7.7
	*SUBSTITUÍDOS A CADA ATENDIMENTO *SUBMETIDOS A PROCESSO DE LIMPEZA				
8508	TODOS OS ARTIGOS CRÍTICOS EM USO NO ESTABELECIMENTO SÃO ESTERILIZADOS?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 57
1092	TODOS OS ARTIGOS MÉDICOS QUE ENTREM EM CONTATO COM FLUIDOS ORGÂNICOS DE PACIENTES, QUANDO NÃO DESCARTÁVEIS, SÃO SUBMETIDOS A PROCESSAMENTO?				LM 7031/96 art. 32
11360	O SERVIÇO GARANTE A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS/ARTIGOS?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 57
11535	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS ESTÃO ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS OU ALMOTOLIAS TAMPADAS E IDENTIFICADAS COM: RÓTULO CONTENDO NOME DO PRODUTO, DATA DE ENVASE E VALIDADE?				LM 7031/96 art. 34, art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 4.10
1199	OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESINFETADOS, ESTERILIZADOS E DESCARTÁVEIS ESTÃO GUARDADOS EM ARMÁRIO COM PORTAS OU GAVETAS LIMPOS E FECHADOS?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 4.11

9944	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE NÃO COMER OU GUARDAR ALIMENTOS NOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 64
4852	A SUSPEITA DE CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA É DEVIDAMENTE NOTIFICADA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 063/2011, ARTS. 61
8502	NO CASO DE REALIZAR PROCEDIMENTOS INVASIVOS, POSSUI SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO?				LM 7031/96, ART. 30 C/C LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO XV
RECURSOS HUMANOS					
11890	O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO POSSUI REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA NO CRM DE SUA JURISDIÇÃO				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C ANEXO DA RESOLUÇÃO CFM nº2.147/2016, ART. 9º, § 1º
6403	HÁ DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS?				LM 7031/96,ART.38,§ ÚN. C/C PM 485/05,ART.1, ANEXO I-NR-32,ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11,ART.47 C/C PM015/01 ART. 1,NTE 001/01,ANEXO III,4.12 E 4.15
543	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E PROCESSAMENTOS FAZEM USO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE EPI QUANDO NECESSÁRIO TAIS COMO:				LM 7031/96,ART.38,§ ÚNICO C/C PM 485/05,ART.1, NA 1-NR-32,ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11,ART.47 ,NTE 001/01,ANEXO III,4.12 E 4.15
	*LUVAS DE BORRACHA DE CANO LONGO				
	*CALÇADO FECHADO IMPERMEÁVEL				
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL				
	*AVENTAL DE MANGAS LONGAS (PROCESSAMENTO)				
656	OS EPIS ENCONTRAM-SE EM BOM ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/2011 ARTS. 17 E 46
DOCUMENTAÇÃO					
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				LM 7031/96, ART 20 C/C RDC 63/11, ART. 10
6549	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO, CONTENDO A DESCRIÇÃO DE TODAS AS SUAS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 51
9998	O SERVIÇO DE SAÚDE MANTÉM DISPONÍVEL A TODOS OS TRABALHADORES:				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 50, INTENS I A IV
	*NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL				
	*INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI				
	*PROCEDIMENTOS EM CASO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES				
8254	EXISTEM REGISTROS DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA CONTINUADA, CONSTANDO DATA, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 32
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31 E 31, § ÚNICO
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 39, § 1º C/C LM 6673/94, ART. 1, II
7614	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DOS TESTES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 23, VI

4200	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE QUÍMICO (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM AAS EXPEDIDO PELA VISA BH, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CASO ADOTADO DENTRO DO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS? *A EMPRESA POSSUI ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIO EXPEDIDO PELA VISA BH *O CERTIFICADO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE *O SERVIÇO PRESTADO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE C/ O CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RDC 222/2018, ART. 1, ANEXO, ITEM 4.1.3 E RDC 63/11, ART. 63 E ART. 63, § ÚNICO
9322	É REALIZADA E HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO IX
10237	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADOS POSSUEM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ESTÃO REGULARIZADOS PERANTE A AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 11
10010	POSSUI PROGRAMA DE VACINAÇÃO, CONTENDO OS MECANISMOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO CONTRA TÉTANO, DIFTERIA, HEPATITE B E CONTRA OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS A QUE OS TRABALHADORES POSSAM ESTAR EXPOSTOS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 43 E PF 485/2005, NR 32, ITEM 32.3.1, ITEM e)
10387	OS PRONTUÁRIOS SÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL DIRETAMENTE ENVOLVIDO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.41 E LM 7031/96, ART. 27
11704	O PRONTUÁRIO CONTÉM OS REGISTROS RELATIVOS À IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E TODOS OS PROCEDIMENTOS PRESTADOS A ESTE?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.41 E LM 7031/96, ART. 26
9128	O PRONTUÁRIO É ÚNICO E ESTÁ PREENCHIDO DE FORMA LEGÍVEL POR TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE TODOS E, EM CASO DE PRONTUÁRIO EM MEIO FÍSICO, APOSIÇÃO DE ASSINATURA E CARIMBO?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ARTs. 26
3021	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS COM AS SEGUINTE INFORMações: *HISTÓRIA CLÍNICA *DIAGNÓSTICO *RESULTADOS DE EXAMES				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ARTs. 26 E PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.21.2
1283	NO RECEITUÁRIO, ESTÃO IMPRESSOS O NOME DO MÉDICO, CRM E ENDEREÇO DO CONSULTÓRIO?				LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 art. 1º, NTE 001/01, ANEXO III. ITEM 4.3
1284	AS RECEITAS/DOCUMENTOS MÉDICOS ESTÃO ESCRITOS DE FORMA LEGÍVEL?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RCFM 1246/88 CAPITULO III ART 39
1282	AS RECEITAS DE MEDICAMENTO SOB CONTROLE ESPECIAL SÃO PREENCHIDAS, UTILIZANDO TALONÁRIOS OFICIAIS: "A" PARA AS LISTAS A1", "A2" e "A3", ANEXO IX, "B" PARA AS LISTAS "B1" e "B2" , ANEXO X, E MODELO PARA RETINÓIDE DE USO SISTÊMICO, LISTA "C2" , ANEXO XII, E MODELO PARA TALIDOMIDA , LISTA "C3", ANEXO VIII?				LM 7031/96 ART. 97, inc. II C/C PF 344/98, ART. 36, alíneas "a" a "m", ART. 52
10011	GARANTE QUE OS TRABALHADORES SEJAM AVALIADOS PERIODICAMENTE EM RELAÇÃO À SAÚDE OCUPACIONAL , MANTENDO OS DEVIDOS REGISTROS?				LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 44
PGRSS					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, ITEM X
	PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES				
	APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES				
	DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS				
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				Lei 7031/96 art.22 C/C DM 16509/16 arts.1, NA 1 ÍTEM 2.6.2

2530	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, COM SUPORTE E EM LOCAL APROPRIADO?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 222/2018, ART. 11
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
TABAGISMO					
7055	ATENDE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM LOCAIS DE FÁCIL VISIBILIDADE, DE AVISOS, PLACAS OU CARTAZES ALUSIVOS À PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DO TABAGISMO?				LE 12.903/98 ART. 4
8503	RESPEITA A PROIBIÇÃO DO USO DE CIGARROS, CIGARILHAS, CHARUTOS, CACHIMBOS OU QUALQUER PRODUTO FUMÍGENO, DERIVADO OU NÃO DO TABACO, EM RECINTO PÚBLICO OU PRIVADO QUE SEJA ACESSÍVEL AO PÚBLICO GERAL OU DE USO COLETIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE FECHADO,				DF 8.262/14 ART. 3