

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA			
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA - VISA		PÁG.	REVISÃO:	VIGENCIA:	
ID 731	RVF_DVSA_90_VS	3	jul/20	31/12/2021	
COD_CNAE	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES				
8711505	INSTITUTOS DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS				
8711502	CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	LEGISLAÇÃO
INFRA - ESTRUTURA					
565	O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO SÓLIDA, SEM RACHADURAS, VAZAMENTOS OU INFILTRAÇÕES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC I
305	O ESTABELECIMENTO APRESENTA BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA?				TRANSG: DM 5616/87 ART 70 INC XIV
485	QUANDO O ESTABELECIMENTO OCUPA MAIS DE UMA PAVIMENTO, É GARANTIDO AOS IDOSOS ACESSO AOS LOCAIS DE SOCIALIZAÇÃO, REFEIÇÃO, LAZER, SOLÁRIO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA INTERIOR DE FORMA ADEQUADA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §13 INC X
479	A MEDIDA DOS QUARTOS LEVA EM CONTA A PRIVACIDADE, CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COM OU SEM ACESSÓRIOS, A VENTILAÇÃO E A ILUMINAÇÃO, CONTENDO NO MÁXIMO 4 IDOSOS INDEPENDENTES E COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 0,80M ENTRE AS CAMAS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §10 INC XXI
468	HÁ PÁTIO EXTERNO PARA EXPOSIÇÃO DOS IDOSOS À LUZ SOLAR E ÁREA VERDE?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §13 INC III
472	OS CORREDORES INTERNOS POSSUEM LARGURA LIVRE MÍNIMA DE 1,50 METROS E TODAS AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO POSSUEM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS, INSTALADOS ENTRE 0,80 E 0,90 CM DO PISO E DISTANTES 0,4 CM DA PAREDE?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC XIII
486	A CIRCULAÇÃO NAS ÁREAS DE PASSAGEM ESTÃO ISENTAS DE QUAISQUER OBSTÁCULOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC XIV
474	AS ESCADAS POSSUEM LANCES RETOS, COM LARGURA ENTRE 1,20 A 1,50M, CORRIMÃO NÃO VAZADOS E COM ESPELHOS DE 0,16 A 0,18 CM; O 1º E ÚLTIMO DEGRAU EM AMARELO E DISTANDO 0,30 M DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO ADJACENTE, CADA DEGRAU MEDIDA ENTRE 0,28 A 0,32M E FRISO PERMANENTE? * IMÓVEIS ANTIGOS FICAM SUJEITOS À MELHOR SOLUÇÃO APRESENTADA PELA VISA/BH.				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC XV
475	AS ESCADAS, RAMPAS, VARANDAS E OUTROS LOCAIS NÃO PROTEGIDOS DAS ÁREAS ADJACENTES POR PAREDES POSSUEM GUARDA-CORPO ASSOCIADO À CORRIMÃO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,2M?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC XVI
476	TODAS AS PORTAS POSSUEM MAÇANETA DE ALAVANCA, RESPEITANDO A PROIBIÇÃO DE MAÇANETAS EM FORMATOS DE ESFERA OU OUTROS QUE DIFICULTEM A EMPUNHADURA PELO IDOSO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC XVI E XVIII
478	TODOS OS INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO, VÁLVULAS DE DESCARGA, CAMPAINHAS, INTERFONES, COMANDO DE JANELAS, MAÇANETAS DE PORTAS, REGISTROS DE CHUVEIROS E DEMAIS DISPOSITIVOS QUE POSSAM SER ACIONADOS PELO IDOSO ESTÃO ACESSÍVEIS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §10 INC XX
481	OS DORMITÓRIOS SÃO SEPARADOS POR SEXO, SENDO PERMITIDO ALOJAMENTO CONJUGAL EM QUARTOS EXCLUSIVOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §10 INC XXII
504	É RESPEITADA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE DOIS LEITOS PARALELOS DE 1,0 M E DE 1,50 M ENTRE UM LEITO E OUTRO FRONTEIRIÇO, E MANTENDO-OS SEMPRE AFASTADOS DAS PAREDES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC V
484	HÁ CÔMODO DE CONVIVÊNCIA INTERIOR À CONSTRUÇÃO, COBERTO, MOBILIADO CONFORTAVELMENTE COM TELEVISÃO, POLTRONAS, MESAS, DECORAÇÃO E DEMAIS INSTRUMENTOS QUE FAVOREÇAM A SOCIALIZAÇÃO DOS IDOSOS, TODOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC VIII
490	OS BANHEIROS SÃO DOTADOS DE BARRAS DE SEGURANÇA PRÓXIMAS AOS CHUVEIROS, VASOS SANITÁRIOS E PIAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC III
483	AS PAREDES E OS TETOS SÃO FEITOS DE MATERIAIS COM ACABAMENTO RESISTENTE, LISO, DE CORES CLARAS, IMPERMEÁVEIS E ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC IV
3571	O PISO É DE MATERIAL: Opções: *DE ACABAMENTO RESISTENTE *ANTIDERRAPANTE *DE CORES CLARAS *IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO <del>*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO</del>				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC III
487	HÁ 1 (UMA) INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA CADA GRUPO DE 10 IDOSOS, CONTENDO 1 VASO SANITÁRIO COM TAMPAS, PAPEL HIGIÊNICO, DUCHA HIGIÊNICA, LAVABO COM PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC II
488	OS SANITÁRIOS SÃO SEPARADOS POR SEXO E ESTÃO INSTALADOS NO MESMO PAVIMENTO ONDE PERMANECEM OS IDOSOS ATENDIDOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC III
489	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS POSSUEM PORTAS SEM DISPOSITIVO DE TRANCA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC III

491	OS VASOS SANITÁRIOS POSSUEM "ELEVADORES DE VASOS" CONSTRUÍDOS E MATERIAL ADEQUADO E IMPERMEABILIZADOS, NA PROPORÇÃO DE 1 VASO SANITÁRIO PARA CADA GRUPO DE 10 IDOSOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC IV
492	SE AS PAREDES FOREM DISTANTES DOS VASOS SANITÁRIOS, POSSUEM INSTALADAS ESTRUTURAS DE APOIO EM AMBOS OS LADOS EM SUBSTITUIÇÃO ÀS BARRAS DE PAREDES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC IV
493	HÁ 1 CHUVEIRO PARA CADA 12 IDOSOS, DOTADOS DE ÁGUA QUENTE E FRIA E UM ASSENTO PRÓPRIO EM BOAS CONDIÇÕES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC V
494	POSSUI LAVABO COM RECIPIENTE PARA PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC II
495	HÁ 1 VASO SANITÁRIO PARA CADA GRUPO DE 10 LEITOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC IV
496	O BANHO DOS IDOSOS DEPENDENTES É ACOMPANHADO POR UM FUNCIONÁRIO, DE FORMA A EVITAR ACIDENTES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC V
2493	POSSUI PAREDES IMPERMEABILIZADAS COM MATERIAL EFICAZ, NA COR CLARA, ATÉ A ALTURA MÍNIMA DE 2,00M E O RESTANTE PINTADO NA COR CLARA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §20 INC I
5164	INEXISTEM CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ALIMENTAÇÃO, PROLIFERAÇÃO OU ABRIGO DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, TAIS COMO: Opções: *PRATINHOS DE VASOS DE PLANTAS *LATINHAS, EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS, PNEUS OU MATERIAL EM DESUSO EM CONDIÇÕES DE ACUMULAR ÁGUA				LM 7031/96 ART 91

#### EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS

519	EXISTEM DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTO COM INSTALAÇÕES PRÓPRIAS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 (CAPÍTULO IV)
521	POSSUI LOCAL PRÓPRIO PARA GUARDA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS (PREFERENCIALMENTE COFRE OU ARMÁRIO) EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE ADEQUADAS E FECHADO A CHAVE?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 (CAPÍTULO IV) §10
522	OS MEDICAMENTOS ESTÃO ACONDICIONADOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA NAS PRATELEIRAS, COM CONTROLE PERIÓDICO DE SUA DISPENSAÇÃO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 (CAPÍTULO IV) §30
523	HÁ GELADEIRA EXCLUSIVA PARA MEDICAMENTOS QUE EXIGEM BAIXA TEMPERATURA, COM CAPACIDADE ADEQUADA, EM BOAS CONDIÇÕES DE ESTOCÁ-LOS E COM TERMÔMETRO AFERIDO EM SEU INTERIOR?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §50 INC I
505	NÃO ESTABELECEMENTO EXISTE RELOGIO, CALENDARIOS, CARTAZ COM A DATA ATUAL ESCRITA E COM A LISTA DE ANIVERSARIANTES DENTRE OUTROS DISPOSITIVOS QUE FACILITEM A ORIENTAÇÃO DO IDOSO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC VII
503	OS MÓVEIS DE QUARTO ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EXISTINDO ARMÁRIOS COM COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS EM CADA DORMITÓRIO E COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE DOS IDOSOS PARA GUARDA DE PERTENCES PESSOAIS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC IV
501	HÁ QUANTIDADE ADEQUADA DE CADEIRAS DE RODA, ANDADORES, BENGALAS, MULETAS, MARRECO, COMADRES E DEMAIS CORRELATOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PARA MONITORAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DOS IDOSOS (TERMÔMETROS, MEDIDOR DE GLICOSE, OXÍMETRO, ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO E OUTROS) LEVANDO-SE EM CONTA O GRAU DE DEPENDÊNCIA DA POPULAÇÃO ASSISTIDA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC II
502	HÁ LEITOS HOSPITALARES COM ACOPLAMENTOS PARA GRADE E RODAS NAS QUATRO PERNAS, COM FREIOS NAS DUAS RODAS PARA IDOSOS TOTALMENTE DEPENDENTES, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM COLCHÕES ENCAPADOS COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, TRAVESSEIROS, COBERTORES, LENÇÓIS E DEMAIS ROUPAS DE CAMA E ROUPAS PESSOAIS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC III
513	TODOS OS PRODUTOS EM USO DENTRO DO ESTABELECEMENTO POSSUEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §80 INC II

#### PROCEDIMENTOS

516	A HIGIENIZAÇÃO DO " ELEVADOR DE VASO", MARRECO, COMADRES E OUTRO CORRELATOS COM FLUIDOS CORPORAIS SÃO REALIZADOS COM LAVAGEM CRITERIOSA COM ÁGUA E SABÃO SEGUIDA DA IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2 % POR 30 MINUTOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §70 INC III
470	É VEDADA A PERMANÊNCIA DE QUAISQUER ANIMAIS DENTRO DAS ÁREAS COBERTAS DO ESTABELECEMENTO, EXCETO QUANDO PERMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §1 INC IX
512	É PERMITIDA VISITA AOS IDOSOS SEM RESTRIÇÕES DE DIAS OU HORÁRIOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §80 INC I
514	OS IDOSOS SÃO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO PÚBLICO OU PRIVADO, CONFORME A URGÊNCIA NECESSÁRIA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §80 INC IV
515	OFERECE, QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE SEGURO PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §80 INC III

#### RECURSOS HUMANOS

524	CONTA O ESTABELECEMENTO COM A ASSISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO: * DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE; * REGULARMENTE INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE.				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 7 § ÚNICO
506	EXISTEM RECURSOS HUMANOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE E ACESSÍVEIS, INCLUINDO CORPO COMPLETO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PARA INTERCORRÊNCIAS, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, ODONTÓLOGOS, PSICÓLOGOS, FONOAUDIÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, ADVOGADOS E OUTROS PROFISSIONAIS A CRITÉRIO DA AUTORIDADE SANITÁRIA, TODOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE, CONFORME O GRAU DEPENDÊNCIA DOS IDOSOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §60 INC I
507	OS CUIDADORES DE IDOSOS SÃO DEVIDAMENTE HABILITADOS E POSSUEM CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO EM CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §60 INC II

508	É FACULTADO O ACESSO AOS IDOSOS DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM FACILITAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO POR ESTAS EQUIPES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §60 INC III
509	CADA IDOSO POSSUI REGISTROS CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE OS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS E PERIÓDICOS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §70 INC I
510	AS AVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS OCORREM NO MÍNIMO A CADA 3 MESES, PARA IDOSOS DEPENDENTES E A CADA 6 MESES PARA IDOSOS INDEPENDENTES?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §70 INC II
1727	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE VESTUÁRIO ADEQUADO: Opções: *JALECO OU AVENTAL DE COR CLARA *PROTEÇÃO PARA OS CABELOS *CALÇADO FECHADO *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE LIMPEZA *FORNECIDO EM NÚMERO SUFICIENTE				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC I
500	OS FUNCIONÁRIOS/PROFISSIONAIS FAZEM USO CORRETO DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESPECÍFICOS ÀS ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §30 INC I
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				LM8616/03 ART.9º
518	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS ESCRITAS ELABORADAS E IMPLEMENTADAS PARA TODOS OS SETORES E ATIVIDADES EXERCIDAS NA INSTITUIÇÃO?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 9
511	MANTÉM UMA LISTAGEM COMPLETA E ATUALIZADA DAS PESSOAS ATENDIDAS, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS GRAUS DE DEPENDÊNCIA?				TRANSG: PM 052/00 NTE 004/00 ART 6 §70 INC III
<b>TABAGISMO</b>					
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				LM 7031/96 ART 97 INC II c/c LE MG 12903/98 ART 4º
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				LM 7031/96 ART 97 INC II c/c LE MG 12903/98 ART 3º