



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2019 SMSA/ PBH - PROCESSO Nº 04-001.021/19-50
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO VITRINE, CABIDE PORTA-PALETÓ, ESTANTE DE AÇO E CARRINHO TIPO HAMPER)

PERGUNTA DO FORNECEDOR

“Conforme o item 11.5.(Deverá ser apresentado, juntamente à proposta, o manual do equipamento ou prospecto licitado, conforme Anexo III deste Termo de Referência, a fim de embasar o julgamento da proposta e o Certificado de Conformidade do item), onde se diz **Certificado de Conformidade do item**, pode ser substituído por **ABNT NBR 13961-2010**, ou será considerado outro tipo de certificado? Se caso positivo na resposta qual certificado estará válido.”

RESPOSTA SMSA

Em resposta ao questionamento impetrado pela empresa a respeito do Certificado de Conformidade do item, será sim aceita a norma NBR ABNT citada.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2020


Gisele Ferreira de Souza
Pregoeira