


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA O SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA - VISA	PÁGINA: 08	REVISÃO: AGOSTO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025		
	ID: 722	RVF_DVSA_82_VS				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8630-5/09	SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
11233	<p>O ESTABELECIMENTO QUE REALIZA O SERVIÇO DE VACINAÇÃO POSSUI INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, OU REGULAMENTAÇÃO QUE VENHA A SUBSTITUI-LA, E TEM, NO MÍNIMO:</p> <p>Opções:</p> <p>*ÁREA DE RECEPÇÃO DIMENSIONADA DE ACORDO COM A DEMANDA E SEPARADA DA SALA DE VACINAÇÃO;</p> <p>*SANITÁRIO;</p> <p>*SALA DE VACINAÇÃO.</p>				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 10, I, II, III
11234	<p>A SALA DE VACINAÇÃO CONTÉM, NO MÍNIMO:</p> <p>Opções:</p> <p>*PIA DE LAVAGEM;</p> <p>*BANCADA;</p> <p>*MESA;</p> <p>*CADEIRA;</p> <p>*CAIXA TÉRMICA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</p> <p>*EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EXCLUSIVO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM TERMÔMETRO DE MOMENTO COM MÁXIMA E MÍNIMA;</p> <p>*LOCAL PARA A GUARDA DOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS;</p> <p>*RECIPIENTES PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORANTES E DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS;</p> <p>*MACA;</p> <p>*TERMÔMETRO DE MOMENTO, COM MÁXIMA E MÍNIMA, COM CABOS EXTENSORES PARA AS CAIXAS TÉRMICAS.</p>				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 10, III, A-J

565	O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO SÓLIDA, SEM RACHADURAS, VAZAMENTOS OU INFILTRAÇÕES?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 23,VII e 42
2858	AS SALAS DE ATENDIMENTOS POSSUEM PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, parte III, 6, ITEM 6.2, B.4 e B.4.8 C/C RDC 63/11, ARTS. 7, I E 35
1512	TODOS OS RALOS (EXCETO OS LIGADOS À REDE PLUVIAL) POSSUEM SIFÕES E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, parte III, Item 6.2, B.5 C/C RDC 63/11, ARTS. 7, I E 35
4211	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (NATURAL OU ARTIFICIAL) SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART 97, II C/C RDC 63/11, ART. 38
350	HÁ LOCAL ADEQUADO PARA GUARDA DE BENS PESSOAIS DE FUNCIONÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 2, ITEM 2.2, ATRIBUIÇÃO 8, SUBITEM 8.6.3 C/C RDC 63/11, ARTS. 7, I E 35
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 91
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 32, § único C/C RDC 63/11, ART. 53
11249	TODAS AS VACINAS UTILIZADAS PELO ESTABELECIMENTO POSSUEM REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NA ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 11, III

11236	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO ADOTA PROCEDIMENTOS PARA PRESERVAR A QUALIDADE E A INTEGRIDADE DAS VACINAS QUANDO HOVER NECESSIDADE DE TRANSPORTÁ-LAS E RESPEITA, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 12
	Opções:					
	*TRANSPORTE REALIZADO EM CAIXAS TÉRMICAS QUE MANTENHAM AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO INDICADAS PELO FABRICANTE.					
	*MONITORAMENTO DA TEMPERATURA AO LONGO DE TODO O TRANSPORTE COM O REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA.					
11235	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO CONTA COM MEIOS EFICAZES E REGULARIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO DAS VACINAS, GARANTINDO SUA CONSERVAÇÃO, EFICÁCIA E SEGURANÇA, MESMO DIANTE DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 10, § 2º E ART. 11, I
10009	O SERVIÇO DE SAÚDE GARANTE A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, NOS LOCAIS EM QUE A ENERGIA ELÉTRICA É CONSIDERADA INSUMO CRÍTICO				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 41
1112	TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS EM USO DENTRO DO ESTABELECIMENTO:				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 34 C/C RDC 184/01, ARTS. 1 E 12
	Opções:					
	*POSSUEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE					
	*ESTÃO DEVIDAMENTE ROTULADOS					
9932	COLCHONETES, TRAVESSEIROS, ALMOFADAS, ROLOS, CUNHAS E DEMAIS ARTIGOS EM ESPUMA SÃO REVESTIDOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ÍNTEGRO E LAVÁVEL, QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 56
2867	OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS APRESENTAM REGISTRO DIÁRIO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, UTILIZANDO-SE DE INSTRUMENTOS DEVIDAMENTE CALIBRADOS QUE POSSIBILITEM MONITORAMENTO CONTÍNUO DA TEMPERATURA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 11, II

PROCEDIMENTOS						
11237	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO GARANTE ATENDIMENTO IMEDIATO ÀS POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS À VACINAÇÃO E O ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA A CONTINUIDADE DA ATENÇÃO, CASO NECESSÁRIO?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 13
3064	AS VACINAS NÃO CONSTANTES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OFICIAL SOMENTE SÃO APLICADAS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 14
11248	RESPEITA A OBRIGATORIEDADE DA DISPENSAÇÃO DA VACINA ESTAR NECESSARIAMENTE VINCULADA À SUA ADMINISTRAÇÃO? (VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO SEM APLICAÇÃO)				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197, 17, ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C LE 18797/10 ART. 1º C/C RDC 63/11, ARTS. 7, I E 47
6403	HÁ DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 38, § ÚN. C/C PM 485/05, ART. 1, ANEXO I-NR-32, ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11, ART. 47
572	É UTILIZADO ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, OU OUTRO PRODUTO DE COMPROVADA AÇÃO DESINFETANTE SOBRE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MATERIAIS LÚDICOS (NÃO CRÍTICOS) DEPOIS DA LIMPEZA?				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C DIRETRIZES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES - COMCIRA - PBH - 2011 C/C RDC 63/11, ART. 7, I
1089	OS LOCAIS CONTAMINADOS COM SANGUE, SECREÇÕES OU EXCREÇÕES SÃO:				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C DIRETRIZES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES - COMCIRA - PBH - 2011 C/C RDC 63/11, ART. 7, I
	Opções:					
	*PREVIAMENTE LAVADOS COM ÁGUA E SABÃO					
	*DESINFETADOS COM HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% OU OUTRO DESINFETANTE DE USO INSTITUCIONAL DEVIDAMENTE REGULARIZADO NA ANVISA (CITAR)					
11243	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO INVESTIGA INCIDENTES E FALHAS EM SEUS PROCESSOS QUE PODEM TER CONTRIBUÍDO PARA A OCORRÊNCIA DE ERROS DE VACINAÇÃO? (APRESENTAR REGISTROS)				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 15, VI

10017	O SERVIÇO DE SAÚDE REALIZA O GERENCIAMENTO DE SUAS TECNOLOGIAS DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO, MANTENDO AS CONDIÇÕES DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, DESCARTE E RASTREABILIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 54
RECURSOS HUMANOS						
11230	O SERVIÇO POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO E RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE, REGULARMENTE INSCRITOS NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 19, § 1º C/C RDC 63/11, ART. 14 C/C RDC 197/17, ART. 7
8254	EXISTEM REGISTROS DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA CONTINUADA, CONSTANDO DATA, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 32 C/C RDC 197/17, ART. 9, PARÁGRAFO ÚNICO
11232	OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE VACINAÇÃO SÃO PERIODICAMENTE CAPACITADOS PELO SERVIÇO NOS SEGUINTE TEMAS RELACIONADOS À VACINA: Opções: * CONCEITOS BÁSICOS DE VACINAÇÃO; * CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; * PREPARO E ADMINISTRAÇÃO SEGURA; * GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS; * REGISTROS RELACIONADOS À VACINAÇÃO; * PROCESSO PARA INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO E ERROS DE VACINAÇÃO; * CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO SUS VIGENTE; * A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; * CONDUTA A SER ADOTADA FRENTE ÀS POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS À VACINAÇÃO.				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 33 C/C RDC 197/17, ART. 9
11231	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO CONTA COM PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE O SERVIÇO FOR OFERECIDO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 30 C/C RDC 197/17, ART. 8

DOCUMENTAÇÃO

6962	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	RDC 16/14 ART. 28 ÍTEM I AL. C
9104	O SERVIÇO DE SAÚDE ESTÁ INSCRITO E MANTÉM SEUS DADOS ATUALIZADOS NO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97. INC III c/c RDC 63/11 ART 13
4200	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE QUÍMICO (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM AAS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CASO ADOTADO DENTRO DO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS?				MAIOR	LM 7031/96 art. 22 C/C RDC 222/18, CAP.II ART.6 INC. VIII
	Opções:					
	*EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA					
	*A EMPRESA POSSUI ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIO					
	*O CERTIFICADO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE					
	*O SERVIÇO PRESTADO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE C/ O CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS					
8514	NO CASO DE EXISTIREM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, OS CONTRATOS CORRESPONDENTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/11, ART. 23, V
11244	CONSTA NO CARTÃO DE VACINAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 16, I A IX
	Opções:					
	*NOME DA VACINA;					
	*DOSE APLICADA;					
	*DATA DA VACINAÇÃO;					
	*NÚMERO DO LOTE DA VACINA;					
	*NOME DO FABRICANTE;					
	*IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO;					
	*IDENTIFICAÇÃO DO VACINADOR;					
*DATA DA PRÓXIMA DOSE, QUANDO APLICÁVEL.						
11239	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO MANTÉM PRONTUÁRIO INDIVIDUAL, COM REGISTRO DE TODAS AS VACINAS APLICADAS, ACESSÍVEL AOS USUÁRIOS E AUTORIDADES SANITÁRIAS?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 15, II

11240	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO MANTÉM NO SERVIÇO, ACESSÍVEIS À AUTORIDADE SANITÁRIA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ORIGEM DAS VACINAS UTILIZADAS?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 15, III
11241	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO NOTIFICA A OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) CONFORME DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE? (REPASSE DE DOCUMENTAÇÃO PARA A COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DA PBH)				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 15, IV
11245	O SERVIÇO DE VACINAÇÃO EXTRAMUROS FORAM PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE E OBSERVA TODAS AS DIRETRIZES DA RDC 197/17 RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS, AO GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS E PROCESSOS, E AOS REGISTROS E NOTIFICAÇÕES?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 197/17, ART. 17
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc.II C/C RDC 63/11 ART. 39§ 1º C/C LM 6673/94 ART.1,II
9322	É REALIZADA E HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				MAIOR	LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 23 INC.IX
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 5 TR)?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC VI C/C PF GM 3523/98 ART 5º
11699	PGRSS					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART 1 C/C DM 16.509/16 ART. 3
	Opções:					
	*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				CRÍTICO	RDC 222/18 E DM 16.509/16

1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				CRÍTICO	RDC 222/18 ART.86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÕES:					
	*CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	*PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	*PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	*DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	*EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
	*ÍNTEGRAS					
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV