

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMSA - (MG)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / Nº Processo: 04.000.686.20.70)

às 10:03:30 horas do dia 07/01/2021 no endereço AV AFONSO PENA 2336 - 13 ANDAR, bairro FUNCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MAIERE AMANCIO DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 04.000.686.20.70 - 2020/083/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - MEIOS DE CULTURA III.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE ÚNICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/12/2020 12:42:25:092	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L	R\$ 1.290.666,00
06/01/2021 15:11:23:250	BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 5.125.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE ÚNICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/01/2021 10:27:58:533	BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 842.000,00
07/01/2021 10:12:48:612	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L	R\$ 1.166.301,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/01/2021, às 10:37:33 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/02/2021, às 13:05:04 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 10/02/2021, às 13:05:04 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA-EPP. No dia 22/03/2021, às 12:20:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 12:20:21 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/03/2021, às 15:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2021, às 15:57:49 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor atendeu as exigências do edital.

No dia 23/03/2021, às 15:57:49 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L com o valor R\$ 1.136.370,00.

No dia 10/02/2021, às 13:05:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor - BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA, no lote (1) - LOTE ÚNICO. O motivo da desclassificação foi: A empresa Biosave foi desclassificada para o lote, tendo em vista que as amostras encaminhadas referentes aos itens (75746) e (57822) foram reprovadas.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MAIERE AMANCIO DA SILVA

Pregoeiro da disputa

SIMONE PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA

Autoridade Competente

Proponentes:

10.919.350/0001-00 BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA

31.864.051/0001-95 PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L