

PLANTA BASE - RADIER
ESCALA 1:25


- OBSERVAÇÕES:
- QUIOSQUE COM BANHEIRO PÚBLICO EM ESTRUTURA METÁLICA.
 - DEVERÁ SER FEITO UM RADIER NO LOCAL PARA A INFRA HIDRÁULICA.
 - O DESNÍVEL ACEITO PARA A IMPLANTAÇÃO CORRETA ACIMA DO NÍVEL REAL É DE **ATÉ 7CM.**
 - **O NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO É 12CM** CONSIDERANDO CONTRAPISO E PISO CERÂMICO (PISO ACABADO).
 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER SUBTERRÂNEAS.
 - DEVERÁ SER INSTALADOS VISORES PARA MEDIÇÃO, EMBUTIDOS NA ESTRUTURA DOS QUIOSQUES

PISO CIMENTADO LISO DESENPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 RAMPADO COM INCLINAÇÃO DE 5% A SER FEITO JUNTO COM A BASE DO QUIOSQUE

- LEGENDA
- RADIER
 - ESTRUTURA QUIOSQUE
 - ACESSIBILIDADE
 - SAÍDA DE ÁGUA

OBS.: O PISO RAMPADO PODERÁ SER ADAPTADO A SITUAÇÃO DO LOCAL DESDE QUE RESPEITADA INCLINAÇÃO DE 5% SEM CORRIMÃO E MÁXIMA DE 8,33% COM INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, CONFORME NBR 9050/15.

REVISÃO: _____

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DIRETORIA DE URBANISMO E ESPAÇO PÚBLICO	PROJETO	BANHEROS PUBLICOS E QUIOSQUES	COLABORADOR	FOLHA 03
		DESENHO	PROJETO EXECUTIVO	CIÇA BARROS	
		CONTEÚDO	PLANTA_BASE_RADIER	EMIÇÃO INICIAL AGOSTO/2021	