


LOCAÇÃO DAS SAPATAS

ESC. 1:100



NOTAS GERAIS:

- 1) MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- 2) CONCRETO fck > 25 MPa
- 3) RECOBRIMENTO MÍNIMO DOS FERROS É DE 4 cm
- 4) A FUNDAÇÃO FOI DIMENSIONADA PARA UMA TENSÃO MÍNIMA DO SOLO DE 0,1 MPa
- 5) NÃO FOI FEITA A SONDAGEM DO SUBSOLO. A SOLUÇÃO APRESENTADA EM PROJETO DEVERÁ SER AVALIADA NO CAMPO.
- 6) NÃO FOI APRESENTADO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL.

REVISÃO			
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES	

 Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte		 PREFEITURA BELO HORIZONTE	
DIRETOR PRESIDENTE: CLÁUDIO VINÍCIUS LEITE PEREIRA			
COMUNIDADE DANDARA POSTO DE SAÚDE AV. DANDARA			
DIRETORIA DE PROJETOS ALUISIO ROCHA MOREIRA		DIVISÃO DE PROJETOS HELEN JOSIANE MOURA DE SOUSA BELO	
SUPERVISÃO DE PROJETOS ALESSANDRO SPERANDIO DE SA		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
CONTEÚDO PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL LOCAÇÃO DAS SAPATAS			
CONTRATO Nº:			
EMPRESA:			
RT. DA EMPRESA	REGIONAL	ESCALA	DATA
	PAMPULHA	1:100	MAIO/18
RT. DO PROJETO	ART/RRF Nº	DESENHO Nº	
PAULO EUSTÁQUIO RASO - CREA 41419/D	4602673	EST-01/08	